


市道三溝線に関する検討経過

市道三溝線再整備検討会 [H30.5～H31.1]

■市道三溝線再整備の方向性を取りまとめ

- ✓ 全5回の検討会を開催
- ✓ 交通社会実験を実施

車線数の減 (4→2車線)、右折レーンの新設、
自転車レーンの新設、東側歩道の拡幅



三溝線を活かしたまちづくり検討会 [R1.9～現在]

■楽しく、快適に歩ける環境づくりについて検討

- ✓ 11回の検討会を開催 (今回で12回)

◎歩道空間の整備内容

舗装、植栽、フラワーポット、ベンチ、照明、電柱

◎その他の環境整備

愛称「サンライズストリート」、SUNRISE BOX、
SUNRISE POCKET、SS広場、バナーフラッグ、
トイレシェアリング、距離表示



▲愛称「サンライズストリート」



▲バナーフラッグ



▲現地視察会で実際に歩いて、バスケットボール観戦



▲駅前広場に舗装サンプルを施工して検討会で確認



◎歩道空間の整備内容

「舗装は耐用年数や歩きやすさで決めてもらいたい。」

「夜は歩道が暗い。照明は明るくしてほしい。」

「落葉樹は管理が大変」⇒街路樹の本数を調整

「地域での花壇の管理は続かない。」

「せっかく歩道を拡げるのに狭くなってもったいない。」

⇒花壇ではなく、フラワーポットに変更

「休憩や飲食ができるようにベンチを置いてほしい。」

⇒ベンチを設置

「この際、無電柱化まで実施してもらいたい。」

⇒無電柱化を実施



◎その他の環境整備

「歩く人が増えるので途中にトイレが必要」

「歩いてもらうためには休憩スポットが必要」

「道路だけで賑わいは難しいので、
休憩、トイレ、イベント等の拠点が必要」

⇒SUNRISE BOX、SUNRISE POCKET、SS広場の整備
トイレシェアリング

「目的地までの距離表示があれば歩く励みになる。」

⇒電線地上機器への距離表示



今後は案件に応じた関係者・機関によって開催
(案件に応じて参加者が変わるスタイルに移行)