

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公共用水域測定結果表

水 系 名		嘉瀬川水系											
水 域 名		多布施川											
調 査 地 点		神野上水取水口											
年 月 日		2025/4/9	2025/5/8	2025/6/5	2025/7/8	2025/8/21	2025/9/2	2025/10/2	2025/11/6	2025/12/1	2026/1/13	2026/2/4	2026/3/9
時 刻		10:27	9:24	10:40	10:35	9:30	6:40	8:57	10:40	11:46	8:52	13:26	11:50
天 候		02	02	01	02	02	04	02	02	02	02	04	02
一般項目	採取位置	03	01	01	02	02	02	02	02	01	02	02	02
	全水深 (m)	0.50	0.40	0.50	0.40	0.60	0.50	0.50	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50
	採取水深 (m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温 (℃)	19.7	19.0	24.4	35.5	30.1	27.3	25.0	20.6	24.5	7.0	11.6	10.6
	水温 (℃)	13.3	15.2	18.8	24.0	24.3	23.9	20.5	16.0	13.9	7.5	7.9	9.8
	色相	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	p H	7.9	7.6	7.8	7.7	7.5	7.2	7.4	7.5	7.9	7.6	8.0	8.0
	D O (mg/L)	9.7	10	10	9.6	8.7	7.5	8.7	9.9	11	11	13	12
	B O D (mg/L)	0.6	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
	C O D (mg/L)		2.2			3.6			2.0			1.7	
	C O Dアルカリ (mg/L)												
	S S (mg/L)	3	3	6	5	5	8	4	3	2	2	1	1
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.3E+01	3.0E+01	2.6E+01	2.7E+01	2.5E+01	2.9E+02	3.3E+01	1.3E+02	5.9E+01	8.7E+01	6.0E+00	1.2E+01
	n-ヘキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)												
	全窒素 (mg/L)					0.48						0.43	
	全磷 (mg/L)					0.026						0.017	
	全亜鉛 (mg/L)					0.004						0.011	
	ノニルフェノール (mg/L)				<0.00006								
健康項目	LAS (mg/L)				<0.0006								
	底層溶存酸素量 (mg/L)												
	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003	
	全シアン (mg/L)					<0.1						<0.1	
	鉛 (mg/L)					<0.001						<0.001	
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01	
	砒素 (mg/L)					<0.001						<0.001	
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)												
	P C B (mg/L)					<0.0005						<0.0005	
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.1						<0.1	
	1,1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002							
	チウラム (mg/L)					<0.0006							
	シマジン (mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002							
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001	
	セレン (mg/L)					<0.001						<0.001	
	ふっ素 (mg/L)					<0.08						<0.08	
	ほう素 (mg/L)					<0.1						<0.1	
	1,4-ジオキシン (mg/L)					<0.005						<0.005	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.38						0.35	
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.37						0.34	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.01						<0.01	
特殊項目	銅 (mg/L)												
	鉄 (溶解性) (mg/L)												
	マンガン (溶解性) (mg/L)												
	クロム (mg/L)												
その他項目	透明度 (m)												
	塩化物イオン (mg/L)												
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.01						0.02	
	リン酸態リン (mg/L)					0.010						0.006	
	陰イオン表面活性剤 (mg/L)					<0.02						<0.02	
	クロロフィルa (mg/m ³)												
	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.031						0.022	
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.024						0.014	
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0066						0.0068	
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0008						0.0019	
	ブromoホルム生成能 (mg/L)					0.0001						<0.0001	

[illegible]

水 系 名		嘉瀬川水系												
水 域 名		八田江												
調 査 地 点		中島橋												
年 月 日		2025/4/9	2025/5/8	2025/6/5	2025/7/8	2025/8/21	2025/9/2	2025/10/2	2025/11/6	2025/12/1	2026/1/13	2026/2/4	2026/3/9	
時 刻		11:25	10:11	9:35	11:28	11:10	7:15	9:34	12:53	10:58	9:44	14:50	16:05	
天 候		02	02	01	02	02	04	02	02	02	02	04	02	
一 般 項 目	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	
	全水深 (m)	1.00	1.00	0.60	1.00	1.50	1.00	0.70	1.90	0.50	0.90	1.40	0.70	
	採取水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	
	気温 (℃)	21.6	23.7	26.0	35.8	31.1	29.0	27.6	25.0	20.5	8.0	11.2	11.6	
	水温 (℃)	17.9	20.7	24.1	32.7	29.8	29.4	24.9	18.4	13.8	6.5	8.8	12.7	
	色相	221	221	201	221	221	220	210	222	212	210	172	221	
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	
	透視度 (cm)	5	6	12	9	11	11	12	3.0	9	23	2.5	4.5	
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
生 活 環 境 項 目	p H	7.4	7.2	7.2	7.4	7.3	7.2	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	
	D O (mg/L)	5.3	5.7	5.1	6.2	5.5	5.0	7.0	7.1	9.3	11	10	10	
	B O D (mg/L)	2.0	1.3	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	0.9	1.0	0.6	1.1	1.8	
	C O D (mg/L)		8.6			7.8			20			34		
	C O Dアルカリ (mg/L)													
	S S (mg/L)	430	220	120	78	120	84	74	550	110	22	1000	210	
	大腸菌数 (CFU/100mL)													
	n-ヘキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)													
	全窒素 (mg/L)					1.1						3.1		
健 康 項 目	全燐 (mg/L)					0.37						1.1		
	全亜鉛 (mg/L)					0.017						0.090		
	ノニフェノール (mg/L)													
	LAS (mg/L)													
	底層溶存酸素量 (mg/L)													
	カドミウム (mg/L)													
	全シアン (mg/L)													
	鉛 (mg/L)													
	六価クロム (mg/L)													
健 康 項 目	砒素 (mg/L)													
	総水銀 (mg/L)													
	アルキル水銀 (mg/L)													
	P C B (mg/L)													
	ジクロロメタン (mg/L)													
	四塩化炭素 (mg/L)													
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)													
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)													
健 康 項 目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)													
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)													
	トリクロロエチレン (mg/L)													
	テトラクロロエチレン (mg/L)													
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)													
	チウラム (mg/L)													
	シマジン (mg/L)													
	チオベンカルブ (mg/L)													
	ベンゼン (mg/L)													
健 康 項 目	セレン (mg/L)													
	ふっ素 (mg/L)													
	ほう素 (mg/L)													
	1,4-ジオキサン (mg/L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)													
	硝酸性窒素 (mg/L)													
	亜硝酸性窒素 (mg/L)													
	特 殊 項 目	銅 (mg/L)												
		鉄 (溶解性) (mg/L)												
マンガン (溶解性) (mg/L)														
クロム (mg/L)														
そ の 他 項 目	透明度 (m)													
	塩化物イオン (mg/L)	8000	5600	5900	28	16	25	15	590	77	20	600	35	
	アンモニア性窒素 (mg/L)													
	リン酸態リン (mg/L)													
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02						<0.02		
	クロロフィルa (mg/m ³)													
	トリハロメタン生成能 (mg/L)													
	クロロホルム生成能 (mg/L)													
	ブロモシクロメタン生成能 (mg/L)													
そ の 他 項 目	ジブロモクロメタン生成能 (mg/L)													
	ブロモホルム生成能 (mg/L)													

水 系 名		筑後川水系											
水 域 名		巨勢川											
調 査 地 点		念仏橋											
年 月 日		2025/4/9	2025/5/8	2025/6/5	2025/7/8	2025/8/21	2025/9/2	2025/10/2	2025/11/6	2025/12/1	2026/1/13	2026/2/4	2026/3/9
時 刻		10:33	11:28	10:50	11:56	8:30	9:20	10:43	14:53	10:51	10:24	12:16	14:31
天 候		02	02	02	02	02	04	02	02	02	02	04	02
一 般 項 目	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深 (m)	0.40	0.90	1.30	1.40	1.40	1.30	1.50	1.40	1.50	1.10	1.10	1.40
	採取水深 (m)	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温 (℃)	19.7	25.5	26.4	34.2	31.1	24.9	29.0	24.1	18.8	11.9	10.6	13.6
	水温 (℃)	20.3	22.3	22.6	29.7	26.6	27.3	25.0	17.8	14.5	6.6	7.6	12.1
	色相	050	050	050	210	210	050	001	001	001	050	050	001
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	25	>30
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生 活 環 境 項 目	p H	9.1	8.6	7.5	8.0	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4	8.4	9.0	7.4
	D O (mg/L)	14	12	8.8	11	8.0	8.9	8.0	10	10	13	15	12
	B O D (mg/L)	2.1	1.1	0.6	1.4	0.7	0.8	<0.5	0.6	<0.5	2.9	4.5	1.4
	C O D (mg/L)		4.1			3.1			3.3			7.9	
	C O Dアルカリ (mg/L)												
	S S (mg/L)	5	3	2	3	2	2	3	3	1	6	10	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	3.0E+00	2.2E+01	4.6E+01	4.1E+01	2.6E+02	7.4E+01	2.0E+02	1.8E+01	5.3E+02	1.2E+02	<1	1.2E+01
	n-ヘキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)												
	全窒素 (mg/L)					0.99						0.66	
	全燐 (mg/L)					0.040						0.047	
	全亜鉛 (mg/L)					0.007						0.004	
	ノニフェノール (mg/L)												
	LAS (mg/L)												
	底層溶存酸素量 (mg/L)												
健 康 項 目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	P C B (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
生 活 環 境 項 目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
	ふっ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)												
	1,4-ジオキサン (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)												
	硝酸性窒素 (mg/L)												
亜硝酸性窒素 (mg/L)													
特 殊 項 目	銅 (mg/L)												
	鉄 (溶解性) (mg/L)												
	マンガン (溶解性) (mg/L)												
	クロム (mg/L)												
そ の 他 項 目	透明度 (m)												
	塩化物イオン (mg/L)												
	アンモニア性窒素 (mg/L)												
	リン酸態リン (mg/L)												
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02						<0.02	
	クロロフィルa (mg/m ³)												
	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ブロモシクロメタン生成能 (mg/L)												
	ジブロモクロメタン生成能 (mg/L)												
ブロモホルム生成能 (mg/L)													

[illegible]