

令和7年度公共用水域水質調査結果
(要監視項目)

水 系 名		海域
水 域 名		有明海(イ)
調 査 地 点		B-5(表層)
月 日		2025年8月25日
時 刻		10:20
要 監 視 項 目	クロロホルム(mg/L)	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)	<0.006
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)	<0.03
	トルエン(mg/L)	<0.06
	キシレン(mg/L)	<0.04
	イソキサチオン(mg/L)	<0.0008
	ダイアジノン(mg/L)	<0.0005
	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	<0.0003
	イソプロチオラン(mg/L)	<0.004
	オキシ銅 (有機銅) (mg/L)	<0.004
	クロタロニル (TPN) (mg/L)	<0.004
	プロピサミド(mg/L)	<0.0008
	EPN(mg/L)	<0.0006
	ジクロルボス (DDVP) (mg/L)	<0.001
	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	<0.002
	イプロベンホス (IBP) (mg/L)	<0.0008
	クロルニトロフェン (CNP) (mg/L)	<0.0001
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)	<0.006
	ニッケル(mg/L)	<0.005
	モリブデン(mg/L)	0.008
	アンチモン(mg/L)	<0.002
	塩化ビニルモノマー(mg/L)	<0.0002
	エピクロロヒドリン(mg/L)	<0.00004
	全マンガン(mg/L)	0.02
	ウラン(mg/L)	0.0017
	PFOS及びPFOA(mg/L)	<0.000005
	PFOS(mg/L)	<0.000005
	PFOS(直鎖体) (mg/L)	<0.000005
	PFOA(mg/L)	<0.000005
	PFOA(直鎖体) (mg/L)	<0.000005
水 生 物 項 目 の 保 全 に 係	フェノール	<0.001
	ホルムアルデヒド	<0.008
	4-tert-オクチルフェノール	<0.00004
	アニリン	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール	<0.0003