

報告様式 2 - 1 地下水測定結果表

単位 (mg/L)

検体識別コード	1-10				
調査区分コード	1				
井戸名 (所有者名)	本庄				
市町名					
地区名					
字・番地					
井戸深度 (m)					
浅深井戸別コード					
用途区分コード					
採取年月日	2025/04/14				
採水時刻					
水温 (°C)	28.6				
	環境基準	報告下限			
カドミウム	0.003	0.0003	<0.0003		
全シアン	不検出	0.1	<0.1		
鉛	0.01	0.001	<0.001		
六価クロム	0.02	0.01	<0.01		
砒素	0.01	0.001	0.001		
総水銀	0.0005	0.0005	<0.0005		
アルキル水銀	不検出				
PCB	不検出	0.0005	<0.0005		
ジクロロメタン	0.02	0.002	<0.002		
四塩化炭素	0.002	0.0002	<0.0002		
クロロエチレン	0.002	0.0002	<0.0002		
1,2-ジクロロエタン	0.004	0.0004	<0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	0.1	0.002	<0.002		
1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.008	<0.008		
シス-1,2-ジクロロエチレン	-	0.004	<0.004		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	0.004	<0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	1	0.0005	<0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	0.006	0.0006	<0.0006		
トリクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン	0.01	0.0005	<0.0005		
1,3-ジクロロプロペン	0.002	0.0002	<0.0002		
チウラム	0.006	0.0006	<0.0006		
シマジン	0.003	0.0003	<0.0003		
チオベンカルブ	0.02	0.002	<0.002		
ベンゼン	0.01	0.001	<0.001		
セレン	0.01	0.001	<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10	0.02	<0.02		
硝酸性窒素	-	0.01	<0.01		
亜硝酸性窒素	-	0.01	<0.01		
ふっ素	0.8	0.08	1.0		
ほう素	1	0.1	2.1		
1,4-ジオキサン	0.05	0.005	<0.005		
※ 市町村コード					
※ 地区コード					
※ 井戸番号					
備考					

報告様式 2 - 1 地下水測定結果表

単位 (mg/L)

検体識別コード			2-1				
調査区分コード			3				
井戸名 (所有者名)			久保泉町				
市町名							
地区名							
字・番地							
井戸深度 (m)							
浅深井戸別コード							
用途区分コード							
採取年月日			2025/04/14				
採水時刻							
水温 (°C)			13.8				
	環境基準	報告下限					
カドミウム	0.003	0.0003					
全シアン	不検出	0.1					
鉛	0.01	0.001					
六価クロム	0.02	0.01					
砒素	0.01	0.001					
総水銀	0.0005	0.0005					
アルキル水銀	不検出	0.0005					
PCB	不検出	0.0005					
ジクロロメタン	0.02	0.002					
四塩化炭素	0.002	0.0002					
クロロエチレン	0.002	0.0002	<0.0002				
1,2-ジクロロエタン	0.004	0.0004					
1,1-ジクロロエチレン	0.1	0.002	<0.002				
1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.008	<0.008				
シス-1,2-ジクロロエチレン	-	0.004	<0.004				
トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	0.004	<0.004				
1,1,1-トリクロロエタン	1	0.0005					
1,1,2-トリクロロエタン	0.006	0.0006					
トリクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001				
テトラクロロエチレン	0.01	0.0005	<0.0005				
1,3-ジクロロプロペン	0.002	0.0002					
チウラム	0.006	0.0006					
シマジン	0.003	0.0003					
チオベンカルブ	0.02	0.002					
ベンゼン	0.01	0.001					
セレン	0.01	0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10	0.02					
硝酸性窒素	-	0.01					
亜硝酸性窒素	-	0.01					
ふっ素	0.8	0.08					
ほう素	1	0.1					
1,4-ジオキサン	0.05	0.005					
※ 市町村コード							
※ 地区コード							
※ 井戸番号							
備考							

報告様式 2 - 1 地下水測定結果表

単位 (mg/L)

検体識別コード			1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
調査区分コード			2	2	2	2	2
井戸名 (所有者名)			日の出	大財	巨勢町	高木瀬西	北川副町
市町名							
地区名							
字・番地							
井戸深度 (m)							
浅深井戸別コード							
用途区分コード							
採取年月日			2025/08/26	2025/08/26	2025/08/26	2025/08/26	2025/08/26
採水時刻							
水温 (℃)			24.1	23.1	26.2	29.5	19.7
	環境基準	報告下限					
カドミウム	0.003	0.0003					
全シアン	不検出	0.1					
鉛	0.01	0.001					
六価クロム	0.02	0.01					
砒素	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	0.0005	0.0005					
アルキル水銀	不検出	0.0005					
PCB	不検出	0.0005					
ジクロロメタン	0.02	0.002					
四塩化炭素	0.002	0.0002					
クロロエチレン	0.002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	0.004	0.0004					
1,1-ジクロロエチレン	0.1	0.002					
1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	1	0.0005					
1,1,2-トリクロロエタン	0.006	0.0006					
トリクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	0.002	0.0002					
チウラム	0.006	0.0006					
シマジン	0.003	0.0003					
チオベンカルブ	0.02	0.002					
ベンゼン	0.01	0.001					
セレン	0.01	0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02
硝酸性窒素	-	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亜硝酸性窒素	-	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ふっ素	0.8	0.08	<0.08	0.29	0.12	<0.08	0.43
ほう素	1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.5
1,4-ジオキサン	0.05	0.005					
※ 市町村コード							
※ 地区コード							
※ 井戸番号							
備考							

報告様式 2 - 1 地下水測定結果表

単位 (mg/L)

検体識別コード			1-6	1-7	1-8		
調査区分コード			2	2	2		
井戸名 (所有者名)			末広	久保泉町	三瀬地区		
市町名							
地区名							
字・番地							
井戸深度 (m)							
浅深井戸別コード							
用途区分コード							
採取年月日			2025/08/26	2025/08/26	2025/08/26		
採水時刻							
水温 (℃)			21.5	22.8	15.8		
	環境基準	報告下限					
カドミウム	0.003	0.0003					
全シアン	不検出	0.1					
鉛	0.01	0.001					
六価クロム	0.02	0.01					
砒素	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
総水銀	0.0005	0.0005					
アルキル水銀	不検出	0.0005					
PCB	不検出	0.0005					
ジクロロメタン	0.02	0.002					
四塩化炭素	0.002	0.0002					
クロロエチレン	0.002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,2-ジクロロエタン	0.004	0.0004					
1,1-ジクロロエチレン	0.1	0.002					
1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.008	<0.008	<0.008	<0.008		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	1	0.0005					
1,1,2-トリクロロエタン	0.006	0.0006					
トリクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン	0.01	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
1,3-ジクロロプロペン	0.002	0.0002					
チウラム	0.006	0.0006					
シマジン	0.003	0.0003					
チオベンカルブ	0.02	0.002					
ベンゼン	0.01	0.001					
セレン	0.01	0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10	0.02	0.13	0.03	0.36		
硝酸性窒素	-	0.01	0.12	0.02	0.35		
亜硝酸性窒素	-	0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
ふっ素	0.8	0.08	0.15	<0.08	<0.08		
ほう素	1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
1,4-ジオキサン	0.05	0.005					
※ 市町村コード							
※ 地区コード							
※ 井戸番号							
備考							

報告様式 2 - 1 地下水測定結果表

単位 (mg/L)

検体識別コード			2-2	2-3	2-4	2-5	
調査区分コード							
井戸名 (所有者名)			富士町	富士町	富士町	富士町	
市町名							
地区名							
字・番地							
井戸深度 (m)							
浅深井戸別コード							
用途区分コード							
採取年月日			2025/08/26	2025/08/26	2025/08/26	2025/08/26	
採水時刻							
水温 (℃)			20.7	20.5	21.4	18.9	
	環境基準	報告下限					
カドミウム	0.003	0.0003					
全シアン	不検出	0.1					
鉛	0.01	0.001					
六価クロム	0.02	0.01					
砒素	0.01	0.001	0.013	0.002	0.034	<0.001	
総水銀	0.0005	0.0005					
アルキル水銀	不検出	0.0005					
PCB	不検出	0.0005					
ジクロロメタン	0.02	0.002					
四塩化炭素	0.002	0.0002					
クロロエチレン	0.002	0.0002					
1,2-ジクロロエタン	0.004	0.0004					
1,1-ジクロロエチレン	0.1	0.002					
1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.008					
シス-1,2-ジクロロエチレン	-	0.004					
トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	0.004					
1,1,1-トリクロロエタン	1	0.0005					
1,1,2-トリクロロエタン	0.006	0.0006					
トリクロロエチレン	0.01	0.001					
テトラクロロエチレン	0.01	0.0005					
1,3-ジクロロプロペン	0.002	0.0002					
チウラム	0.006	0.0006					
シマジン	0.003	0.0003					
チオベンカルブ	0.02	0.002					
ベンゼン	0.01	0.001					
セレン	0.01	0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10	0.02					
硝酸性窒素	-	0.01					
亜硝酸性窒素	-	0.01					
ふっ素	0.8	0.08					
ほう素	1	0.1					
1,4-ジオキサン	0.05	0.005					
※ 市町村コード							
※ 地区コード							
※ 井戸番号							
備考							

報告様式 2 - 1 地下水測定結果表

単位 (mg/L)

検体識別コード			1-9				
調査区分コード			2				
井戸名 (所有者名)			巨勢町				
市町名							
地区名							
字・番地							
井戸深度 (m)							
浅深井戸別コード							
用途区分コード							
採取年月日			2026/2/3				
採水時刻							
水温 (°C)			29.4				
	環境基準	報告下限					
カドミウム	0.003	0.0003					
全シアン	不検出	0.1					
鉛	0.01	0.001					
六価クロム	0.02	0.01	<0.01				
砒素	0.01	0.001					
総水銀	0.0005	0.0005					
アルキル水銀	不検出	0.0005					
PCB	不検出	0.0005					
ジクロロメタン	0.02	0.002					
四塩化炭素	0.002	0.0002					
クロロエチレン	0.002	0.0002					
1,2-ジクロロエタン	0.004	0.0004					
1,1-ジクロロエチレン	0.1	0.002					
1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.008					
シス-1,2-ジクロロエチレン	-	0.004					
トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	0.004					
1,1,1-トリクロロエタン	1	0.0005					
1,1,2-トリクロロエタン	0.006	0.0006					
トリクロロエチレン	0.01	0.001					
テトラクロロエチレン	0.01	0.0005					
1,3-ジクロロプロペン	0.002	0.0002					
チウラム	0.006	0.0006					
シマジン	0.003	0.0003					
チオベンカルブ	0.02	0.002					
ベンゼン	0.01	0.001					
セレン	0.01	0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10	0.02					
硝酸性窒素	-	0.01					
亜硝酸性窒素	-	0.01					
ふっ素	0.8	0.08					
ほう素	1	0.1					
1,4-ジオキサン	0.05	0.005					
※ 市町村コード							
※ 地区コード							
※ 井戸番号							
備考							