報告様式1－1

公共用水域測定結果表

	水系名	湖沼・クリーク											
	水域名	北山ダム貯水池											
	調査地点	北山ダムサイト表層											
	年月日	2024/4/18	2024/5/7	2024/6/4	2024/7/9	2024/8/1	2024/9/3	2024/10/9	2024/11/13	2024/12/5	2025/1/15	2025/2/13	2025/3/10
	時刻	13:45	10:04	13:33	10:05	13:40	10:08	10:05	13:40	10:05	10:12	10:00	13:32
	天候	02	04	04	02	04	02	02	02	04	04	02	04
一般項目	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深（m）	32.1	32.6	34.1	32.9	32.8	29.6	22.7	23.2	22.7	26.5	29.2	30.9
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	23.0	21.5	27.0	36.0	37.9	34.0	22.5	18.8	10.1	3.5	5.8	17.5
	水温（℃）	20.1	19.4	23.0	28.7	31.2	27.0	21.2	16.5	10.0	5.0	4.8	8.5
	色相	271	051	270	270	270	270	271	210	230	231	231	231
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	*9.4*	8.1	*9.2*	*9.0*	*9.0*	*9.3*	7.5	7.9	7.7	7.5	7.4	8.4
	ＤＯ(mg/L)	12	10	10	10	11	12	10	10	11	10	11	13
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	*3.2*	2.5	*4.7*	*3.2*	2.6	2.6	2.5	*3.2*	1.4	1.7	2.0	1.6
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	4	1	2	2	2	3	2	4	1	2	4	3
	大腸菌数(CFU/100ml)	<1	<1	1.0E+00	<1	<1	1.0E+00	9.0E+00	7.0E+00	4.0E+00	<1	1.0E+00	<1
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L)												
	全窒素(mg/L)	0.35	0.20	0.27	0.29	0.23	0.30	*0.46*	*0.51*	*0.42*	*0.54*	*0.51*	0.40
	全燐(mg/L)	0.025	0.023	0.029	*0.032*	0.022	0.029	0.025	0.023	0.019	0.019	0.020	0.018
	全亜鉛(mg/L)					<0.001						0.005	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
	底層溶存酸素量(mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.04	0.18	0.34	0.37	0.34	0.36	0.30
	硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.17	0.31	0.36	0.33	0.35	0.29
	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.03	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	透明度（m）	1.8	2.2	2.1	2.0	2.6	1.5	2.1	1.7	2.9	2.0	2.0	2.2
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.01	0.10	0.01	0.12	0.09	0.07	0.08	0.09	0.07
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)	0.004	<0.003	<0.003	0.006	0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.003
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)					<0.02							
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	7.8	8.3	5.1	4.4	9.6	16	11	19	21	12	17	12
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												

報告様式1－1

公共用水域測定結果表

水系名		湖沼・クリーク											
水域名		北山ダム貯水池											
調査地点		北山ダムサイト下層											
年月日		2024/4/18	2024/5/7	2024/6/4	2024/7/9	2024/8/1	2024/9/3	2024/10/9	2024/11/13	2024/12/5	2025/1/14	2025/2/13	2025/3/10
時刻		13:55	10:11	13:40	10:15	13:55	10:16	10:15	13:50	10:15	10:22	10:15	13:40
天候		02	04	04	02	04	02	02	02	04	04	02	04
一般項目	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	全水深（m）	32.1	32.6	34.1	32.9	32.8	29.6	22.7	23.2	22.7	26.5	29.2	30.9
	採取水深（m）	31.1	31.6	33.1	31.9	31.8	28.6	21.7	22.2	21.7	25.5	28.2	29.9
	気温（℃）	23.0	21.5	27.0	36.0	38.5	34.0	23.0	18.8	10.1	3.5	5.8	17.5
	水温（℃）	11.1	9.5	9.5	11.8	10.5	11.0	11.7	12.0	7.8	5.5	4.8	6.4
	色相	271	051	270	270	271	270	271	210	230	231	231	231
	臭気	011	011	141	011	121	161	252	251	251	011	011	011
	透視度（cm）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.0	7.2	6.9	6.7	6.7	6.7	6.9	6.9	6.7	7.4	7.5	7.5
	ＤＯ(mg/L)												
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	2.7	2.3	*4.0*	*4.3*	*13*	*6.8*	*4.4*	*5.8*	*5.9*	1.8	2.6	1.5
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	4	5	2	*9*	*82*	*12*	*14*	*9*	*24*	*6*	*10*	*8*
	大腸菌数(CFU/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L)												
	全窒素(mg/L)												
	全燐(mg/L)												
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
	底層溶存酸素量(mg/L)	3.5	2.8	1.4	1.5	0.7	1.1	2.0	0.9	0.6	11	11	10
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	透明度（m）												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												

報告様式1－1

公共用水域測定結果表

	水系名	湖沼・クリーク											
	水域名	北山ダム貯水池											
	調査地点	北山ダム中央表層											
	年月日	2024/4/18	2024/5/7	2024/6/4	2024/7/9	2024/8/1	2024/9/3	2024/10/9	2024/11/13	2024/12/5	2025/1/14	2025/2/13	2025/3/10
	時刻	14:14	10:31	13:55	10:27	14:10	10:31	10:30	14:10	10:35	10:35	10:25	14:00
	天候	02	04	04	02	04	02	02	02	04	04	02	04
一般項目	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深（m）	20.1	20.6	22.1	20.9	20.8	17.6	10.7	11.2	10.7	14.5	17.2	18.9
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	21.0	22.8	26.0	36.0	33.5	34.0	24.0	19.1	8.1	3.1	4.8	11.8
	水温（℃）	18.8	18.0	21.5	28.1	30.8	26.1	20.6	17.0	10.1	5.5	4.5	8.5
	色相	272	050	270	270	270	270	271	271	270	231	231	231
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	*9.7*	7.8	*9.2*	*9.0*	*8.8*	8.2	7.5	*8.8*	7.7	7.4	7.6	8.5
	ＤＯ(mg/L)	13	10	10	9.8	9.9	13	9.4	12	11	10	12	13
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	*3.5*	2.9	*3.6*	2.9	2.4	2.8	2.3	*3.1*	1.7	1.8	2.1	1.6
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	*7*	2	4	2	1	3	4	4	3	2	3	3
	大腸菌数(CFU/100ml)	1.0E+00	1.2E+01	1.0E+00	3.0E+00	1.4E+01	3.0E+00	2.9E+01	1.6E+01	9.0E+01	2.0E+00	<1	1.0E+00
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L)												
	全窒素(mg/L)	0.28	0.24	0.35	0.32	0.26	*0.44*	*0.48*	*0.60*	*0.51*	*0.64*	*0.50*	*0.45*
	全燐(mg/L)	*0.037*	*0.031*	*0.036*	*0.033*	0.025	*0.038*	*0.037*	*0.033*	*0.038*	0.021	0.023	0.027
	全亜鉛(mg/L)					0.001						0.002	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
	底層溶存酸素量(mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.02	0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.05	0.18	0.37	0.30	0.30	0.33	0.28
	硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.04	0.17	0.29	0.29	0.29	0.32	0.27
	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.08	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	透明度（m）	1.5	1.8	1.8	2.1	2.2	1.6	1.4	1.5	1.9	2.2	2.0	1.6
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	0.02	0.04	0.03	0.02	0.07	0.03	0.14	0.15	0.07	0.07	0.08	0.02
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)	0.004	<0.003	<0.003	0.011	0.003	0.004	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.003
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	16	13	11	4.0	6.6	27	21	51	27	15	13	21
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												

報告様式1－1

公共用水域測定結果表

水系名		湖沼・クリーク											
水域名		北山ダム貯水池											
調査地点		北山ダム中央下層											
年月日		2024/4/18	2024/5/7	2024/6/4	2024/7/9	2024/8/1	2024/9/3	2024/10/9	2024/11/13	2024/12/5	2025/1/14	2025/2/13	2025/3/10
時刻		14:22	10:38	14:01	10:33	14:20	10:38	10:35	14:20	10:40	10:42	10:35	14:10
天候		02	04	04	02	04	02	02	02	04	04	02	04
一般項目	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	全水深（m）	20.1	20.6	22.1	20.9	20.8	17.6	10.7	11.2	10.7	14.5	17.2	18.9
	採取水深（m）	19.1	19.6	21.1	19.9	19.8	16.6	9.7	10.2	9.7	13.5	16.2	17.9
	気温（℃）	21.0	22.8	26.0	36.0	35.5	34.0	22.1	19.1	8.1	3.1	4.8	11.8
	水温（℃）	10.2	11.0	10.5	11.6	14.0	13.4	12.9	12.9	10.0	5.1	4.5	6.0
	色相	272	050	270	270	271	270	271	271	270	231	231	231
	臭気	011	011	011	011	141	161	251	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ												
	ＤＯ(mg/L)												
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)												
	大腸菌数(CFU/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L)												
	全窒素(mg/L)												
	全燐(mg/L)												
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
	底層溶存酸素量(mg/L)	4.9	2.6	2.4	2.3	0.9	1.4	1.8	3.6	10	11	12	11
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	透明度（m）												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												