報告様式1－1

公共用水域測定結果表

	水系名	海域											
	水域名	有明海（イ）											
	調査地点	B-3（表層）											
	年月日	2024/4/23	2024/5/9	2024/6/6	2024/7/22	2024/8/5	2024/9/2	2024/10/17	2024/11/5	2024/12/2	2025/1/14	2025/2/12	2025/3/12
	時刻	9:49	10:00	8:41	10:05	9:30	8:55	9:05	9:15	10:25	10:47	10:20	8:54
	天候	04	02	04	02	02	02	04	04	02	04	10	04
一般項目	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深（m）	3.8	4.3	4.2	4.7	4.6	4.6	5.1	3.7	4.2	4.3	4.2	4.2
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	19.1	20.0	21.1	30.5	34.0	29.0	27.5	18.2	13.5	7.3	5.8	10.8
	水温（℃）	17.5	19.1	20.5	29.5	30.5	27.3	24.5	19.1	14.5	8.5	7.5	11.3
	色相	270	270	270	270	270	270	270	270	270	271	271	271
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	8.0	7.2	8.0	8.4	8.2	8.2	7.8	8.0	8.3	8.3	8.3	8.3
	ＤＯ(mg/L)	8.3	7.3	8.0	7.2	7.9	9.2	7.1	8.0	10	10	12	11
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	4.1	3.5	3.9	3.8	3.1	2.9	4.1	3.2	3.9	3.6	4.7	3.9
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)	2.0	<0.5	0.8	1.5	1.0	0.7	1.1	0.9	1.3	1.2	<0.5	1.5
	ＳＳ(mg/L)	8	10	18	13	4	4	41	34	13	9	13	25
	大腸菌数(CFU/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L)	<0.5		0.8		1.6		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/L)	0.32	0.20	0.32	0.55	0.25	0.26	0.32	0.58	0.23	0.23	0.25	0.25
	全燐(mg/L)	0.062	0.054	0.071	0.11	0.080	0.051	0.092	0.10	0.075	0.049	0.043	0.033
	全亜鉛(mg/L)		<0.001			0.001			0.006			0.004	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS（mg/L）		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.006	
	底層溶存酸素量(mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)					0.0003						<0.0003	
	全シアン(mg/L)					<0.1						<0.1	
	鉛(mg/L)					0.001						0.002	
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)					<0.01						<0.01	
	砒素(mg/L)					0.002						0.002	
	総水銀(mg/L)					<0.0005						<0.0005	
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)					<0.0005						<0.0005	
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)					<0.001						0.001	
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.02	0.02	<0.02	0.07	<0.02	0.04	0.09	0.12	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	0.01	<0.01	0.05	<0.01	0.03	0.05	0.07	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.04	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	透明度（m）	1.2	0.9	1.0	0.8	1.1	2.2	0.6	0.5	1.3	1.2	1.1	1.5
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)	13,000	13,000	13,000	8,500	18,000	18,000	18,000	21,000	19,000	17,000	17,000	18,000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	0.13	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.07	0.02	0.04	0.03	0.05	0.02
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)	0.016	0.029	0.020	0.052	0.031	0.026	0.041	0.046	0.008	0.007	0.005	<0.003
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)					<0.02						<0.02	
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	12	4.1	17	10	14	6.8	11	10	26	13	13	5.6
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												

報告様式1－1

公共用水域測定結果表

水系名		海域											
水域名		有明海（イ）											
調査地点		B-3（下層）											
年月日		2023/4/23	2024/5/9	2024/6/6	2024/7/22	2024/8/5	2024/9/2	2024/10/17	2024/11/5	2024/12/2	2025/1/14	2025/2/12	2025/3/12
時刻		9:57	10:06	8:51	10:10	9:40	9:00	9:15	9:25	10:30	11:00	10:30	9:00
天候		04	02	04	02	02	02	04	04	04	04	10	04
一般項目	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	全水深（m）	3.8	4.3	4.2	4.7	4.6	4.6	5.1	3.7	4.2	4.3	4.2	4.2
	採取水深（m）	2.8	3.3	3.2	3.7	3.6	3.6	4.1	2.7	3.2	3.3	3.2	3.2
	気温（℃）	19.1	20.0	21.1	30.5	34.5	29.0	27.5	18.2	13.5	7.3	5.8	10.8
	水温（℃）	18.0	18.0	20.4	29.3	28.6	27.2	24.6	20.3	14.5	8.9	6.6	11.3
	色相	270	270	270	270	270	270	270	270	270	271	271	271
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ												
	ＤＯ(mg/L)												
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)												
	大腸菌数(CFU/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L)												
	全窒素(mg/L)												
	全燐(mg/L)												
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
	底層溶存酸素量(mg/L)	7.7	7.2	7.7	8.7	4.9	7.4	7.4	7.0	11	10	10	10
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	透明度（m）												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												

報告様式1－1

公共用水域測定結果表

	水系名	海域											
	水域名	有明海（イ）											
	調査地点	B-4（表層）											
	年月日	2024/4/23	2024/5/9	2024/6/6	2024/7/22	2024/8/5	2024/9/2	2024/10/17	2024/11/5	2024/12/2	2025/1/14	2025/2/12	2025/3/12
	時刻	9:14	9:31	8:10	9:30	9:00	8:15	8:30	9:55	9:45	10:10	9:42	8:23
	天候	04	02	04	02	02	02	04	04	02	04	04	04
一般項目	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深（m）	3.1	3.4	3.3	2.5	3.3	3.3	4.0	3.1	3.6	3.4	3.4	3.2
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	18.9	19.1	21.0	31.5	36.0	27.5	24.5	19.8	12.8	5.5	6.2	10.8
	水温（℃）	17.5	18.0	20.6	30.5	31.0	26.5	24.0	20.7	14.3	8.3	7.9	11.3
	色相	270	271	270	270	270	270	270	270	270	271	271	271
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.8	*7.2*	8.0	*8.4*	8.0	8.0	7.9	7.9	8.3	8.3	8.3	8.3
	ＤＯ(mg/L)	6.6	7.1	6.7	8.1	6.3	7.9	7.7	6.9	10	11	11	10
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	*4.4*	*3.8*	2.7	*4.1*	*4.7*	2.9	*4.1*	*3.4*	*3.4*	*4.3*	*4.9*	2.9
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)	1.5	0.7	0.7	1.6	1.3	1.2	1.2	1.0	1.0	1.4	0.6	1.0
	ＳＳ(mg/L)	52	40	17	26	19	16	39	50	13	12	20	13
	大腸菌数(CFU/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L)	*0.5*		*0.7*		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/L)	0.44	0.31	0.25	*0.65*	0.34	0.43	0.24	0.54	0.13	0.34	0.22	0.23
	全燐(mg/L)	*0.094*	*0.085*	*0.077*	*0.13*	*0.12*	*0.099*	*0.079*	*0.11*	*0.086*	*0.077*	0.049	0.039
	全亜鉛(mg/L)		0.002			0.002			0.006			0.003	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS（mg/L）		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	底層溶存酸素量(mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.03	0.03	0.02	0.13	<0.02	0.10	0.07	0.14	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	硝酸性窒素(mg/L)	0.02	0.02	0.01	0.09	<0.01	0.06	0.04	0.09	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.01	0.01	<0.01	0.04	<0.01	0.04	0.03	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	透明度（m）	0.6	0.4	1.0	0.6	0.7	0.9	0.6	0.4	1.3	1.1	1.2	1.5
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)	12,000	10,000	10,000	7,900	17,000	16,000	16,000	16,000	19,000	18,000	19,000	18,000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	0.26	0.12	0.03	0.01	0.04	0.08	0.06	0.04	0.03	0.03	0.04	0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)	0.039	0.039	0.027	0.059	0.036	0.058	0.036	0.061	0.008	0.008	0.007	0.003
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	3.5	9.7	16	9.2	37	8.1	6.3	6.4	13	12	12	8.7
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												

報告様式1－1

公共用水域測定結果表

水系名		海域											
水域名		有明海（イ）											
調査地点		B-4（下層）											
年月日		2024/4/23	2024/5/9	2024/6/6	2024/7/22	2024/8/5	2024/9/2	2024/10/17	2024/11/5	2024/12/2	2025/1/14	2025/2/12	2025/3/12
時刻		9:21	9:38	8:18	9:35	9:07	8:23	8:35	10:05	9:55	10:23	9:52	8:30
天候		04	02	04	02	02	02	04	04	02	04	04	04
一般項目	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	全水深（m）	3.1	3.4	3.3	2.5	3.3	3.3	4.0	3.1	3.6	3.4	3.4	3.2
	採取水深（m）	2.1	2.4	2.3	1.5	2.3	2.3	3.0	2.1	2.6	2.4	2.4	2.2
	気温（℃）	18.9	19.1	21.0	31.5	37.0	27.5	24.5	19.8	12.8	5.5	6.2	10.8
	水温（℃）	17.1	17.8	20.3	29.5	29.5	26.6	24.2	21.0	15.0	8.4	7.8	11.2
	色相	270	271	270	270	270	270	270	270	270	271	271	271
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ												
	ＤＯ(mg/L)												
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)												
	大腸菌数(CFU/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L)												
	全窒素(mg/L)												
	全燐(mg/L)												
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
	底層溶存酸素量(mg/L)	7.4	7.3	7.0	7.8	5.4	6.5	7.4	6.7	9.9	10	11	9.8
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	透明度（m）												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												

報告様式1－1

公共用水域測定結果表

	水系名	海域											
	水域名	有明海（イ）											
	調査地点	B-5（表層）											
	年月日	2024/4/23	2024/5/9	2024/6/6	2024/7/22	2024/8/5	2024/9/2	2024/10/17	2024/11/5	2024/12/2	2025/1/14	2025/2/12	2025/3/12
	時刻	8:36	9:00	7:40	9:00	8:25	7:40	7:50	10:30	9:15	9:38	9:10	8:00
	天候	04	02	04	02	02	03	04	02	04	04	04	04
一般項目	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深（m）	4.4	4.3	3.5	3.7	4.2	3.9	4.0	3.9	4.4	3.9	4.2	3.5
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	18.0	17.5	20.6	30.0	32.5	28.0	23.1	19.6	11.0	5.2	6.3	10.4
	水温（℃）	17.3	18.0	21.0	29.0	30.5	27.6	24.0	21.5	13.5	9.0	8.0	11.5
	色相	230	270	271	270	270	270	270	270	270	271	271	271
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.9	*7.3*	8.0	8.3	8.0	7.9	7.9	7.9	8.2	8.3	8.3	*8.4*
	ＤＯ(mg/L)	7.2	7.4	7.6	9.2	5.3	5.7	7.3	6.5	10	10	12	11
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	*3.9*	*3.4*	3.0	*3.7*	*5.7*	2.4	2.7	*3.5*	*3.2*	*4.0*	*6.0*	*4.8*
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)	1.1	0.6	0.6	1.7	1.1	0.7	1.6	0.7	1.3	1.1	<0.5	1.2
	ＳＳ(mg/L)	20	35	22	13	15	17	62	39	43	15	22	20
	大腸菌数(CFU/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L)	<0.5		*0.7*		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/L)	0.32	0.27	0.34	*0.66*	0.24	0.46	0.23	0.59	0.24	0.28	0.25	0.22
	全燐(mg/L)	*0.069*	*0.076*	*0.092*	*0.12*	*0.10*	*0.10*	*0.11*	*0.12*	*0.071*	*0.061*	*0.052*	0.045
	全亜鉛(mg/L)		0.002			0.002			0.005			0.008	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS（mg/L）		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	底層溶存酸素量(mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.03	0.03	0.02	0.14	<0.02	0.13	0.09	0.15	0.03	<0.02	<0.02	<0.02
	硝酸性窒素(mg/L)	0.02	0.02	0.01	0.11	<0.01	0.09	0.05	0.10	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.04	0.04	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	透明度（m）	0.9	0.5	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.8	1.1	1.0	0.9
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)	12,000	16,000	9,900	8,300	17,000	15,000	20,000	15,000	18,000	19,000	21,000	18,000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	0.16	0.05	0.02	0.02	0.04	0.07	0.07	0.03	0.04	0.05	0.03	0.02
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)	0.026	0.039	0.022	0.065	0.054	0.064	0.041	0.066	0.017	0.005	0.004	<0.003
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	5.4	6.1	24	14	19	4.6	11	4.6	23	17	11	15
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												

報告様式1－1

公共用水域測定結果表

水系名		海域											
水域名		有明海（イ）											
調査地点		B-5（下層）											
年月日		2024/4/23	2024/5/9	2024/6/6	2024/7/22	2024/8/5	2024/9/2	2024/10/17	2024/11/5	2024/12/2	2025/1/14	2025/2/12	2025/3/12
時刻		8:48	9:10	7:47	9:07	8:35	7:50	8:00	10:40	9:25	9:49	9:20	8:07
天候		04	02	04	02	02	03	04	02	04	04	04	04
一般項目	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	全水深（m）	4.4	4.3	3.5	3.7	4.2	3.9	4.0	3.9	4.4	3.9	4.2	3.5
	採取水深（m）	3.4	3.3	2.5	2.7	3.2	2.9	3.0	2.9	3.4	2.9	3.2	2.5
	気温（℃）	18.0	17.5	20.6	30.0	33.0	28.0	23.1	19.6	11.0	5.2	6.3	10.4
	水温（℃）	17.2	17.6	20.6	29.0	29.7	26.5	24.0	21.3	14.2	8.8	7.9	12.0
	色相	230	270	271	270	270	270	270	270	270	271	271	271
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ												
	ＤＯ(mg/L)												
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)												
	大腸菌数(CFU/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L)												
	全窒素(mg/L)												
	全燐(mg/L)												
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
	底層溶存酸素量(mg/L)	8.2	7.3	7.8	8.3	6.1	7.0	8.6	6.7	10	10	10	10
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	透明度（m）												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												