第1章　人口動態等

1　人口の動向

2　人口動態

3　出生の状況

4　死亡の状況


1 人口の動向

(1) 人口と世帯の推移

区分 / 年次	世帯数	人口			人口増加数	老年人口 (65歳以上) B	老年人口割合 B/A×100
		男	女	総数A			
明治22 (1890)	4,847	13,025	12,603	25,628	－	－	－
大正9 (1920)	6,352	16,606	16,922	33,528	－	－	－
14	8,122	20,650	21,510	42,160	－	－	－
昭和5 (1930)	8,576	22,364	23,819	46,183	－	－	－
10	9,282	24,191	25,963	50,154	－	－	－
15	9,786	23,821	26,585	50,406	－	－	－
25	14,131	31,251	35,556	66,807	－	－	－
30	25,039	60,658	65,774	126,432	－	－	－
35	28,255	61,215	68,673	129,888	3,456	－	－
40	32,534	62,829	71,746	134,575	4,687	－	－
45	38,314	66,982	76,472	143,454	8,879	－	－
50	43,838	71,357	80,901	152,258	8,804	－	－
55	51,552	77,502	86,263	163,765	11,507	15,734	9.6
60	54,231	79,633	88,619	168,252	4,487	17,996	10.7
平成2 (1990)	57,601	80,547	89,416	169,963	1,711	21,262	12.5
7	62,107	81,422	89,809	171,231	1,268	25,431	14.9
12	63,637	79,731	88,224	167,955	△ 3,276	29,498	17.6
17	77,853	98,013	108,954	206,967	39,012	42,342	20.5
22	91,208	112,348	125,516	237,864	30,897	53,835	22.6
27	93,306	111,453	124,919	236,372	△ 1,492	60,734	25.7
令和2 (2020)	97,723	109,941	122,641	232,582	△ 3,790	65,944	28.4
3 (2021)	97,544	109,662	122,451	232,113	△ 469	65,374	28.2
4 (2022)	98,471	109,326	121,922	231,248	△ 865	65,589	28.4
5 (2023)	99,042	108,625	121,215	229,840	△ 1,408	65,661	28.6
6 (2024)	99,753	108,075	120,218	228,293	△ 1,547	65,772	28.8
7 (2025)	100,672	107,647	119,470	227,117	△ 1,176	65,756	29.0


（注）１　世帯数、人口、老年人口は、国勢調査結果及びそれに基づく推計人口（各年１０月１日現在）
　　２　明治２２年から昭和５０年の老年人口は該当数値なし（国勢調査数値のみ）
　　３　平成１７年１０月１日に市町村合併を行なっている。（１市３町１村）
　　４　平成１９年１０月１日に南部３町と合併を行っている。

(2) 人口ピラミッド



※令和７年１０月１日現在
※人口は、国勢調査結果に基づく推計人口

(3) 年齢3区分別人口構成割合の年次推移




※人口は、国勢調査結果及びそれに基づく推計人口

2 人口動態

(1) 出 生

年 次		平成12 (2000)	17 (2005)	22 (2010)	27 (2015)	令和2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	6 (2024)
実数(人)		1,854	1,884	2,090	2,054	1,689	1,631	1,564	1,480	1,398
出生率 (人口千対)	市	11.7	9.1	8.9	8.7	7.3	7.3	7.0	6.7	6.4
	県	10.0	8.7	9.0	8.5	7.5	7.3	7.0	6.5	6.2
	国	9.5	8.4	8.5	8.0	6.8	6.6	6.3	6.0	5.7


※佐賀県健康福祉部「保健統計年報」より



(2) 死 亡

年 次		平成12 (2000)	17 (2005)	22 (2010)	27 (2015)	令和2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	6 (2024)
実数(人)		1,269	1,830	2,308	2,443	2,596	2,662	3,007	3,016	2,999
死亡率 (人口千対)	市	7.6	8.9	9.8	10.4	11.2	11.9	13.5	13.6	13.7
	県	9.0	9.9	10.9	11.7	12.4	12.7	14.1	14.2	14.6
	国	7.7	8.6	9.5	10.3	11.1	11.7	12.9	13.0	13.3


※佐賀県健康福祉部「保健統計年報」より



(3) 死　産(自然死産＋人工死産)

年　次		平成12 (2000)	17 (2005)	22 (2010)	27 (2015)	令和2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	6 (2024)
実数(人)		81	63	56	45	19	28	29	32	21
死産率 (出産千対)	市	41.9	32.4	26.1	21.4	11.1	16.9	18.2	21.2	14.8
	県	40.7	32.1	29.6	22.6	19.0	18.1	16.6	20.6	17.3
	国	31.2	29.1	24.2	22.0	20.1	19.7	19.3	20.9	21.8


※死産率とは、死産数を出産数（死産数に出生数を加えたもの）で除したものである。
※佐賀県健康福祉部「保健統計年報」より



(4) 新生児死亡

年　次		平成12 (2000)	17 (2005)	22 (2010)	27 (2015)	令和2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	6 (2024)
実数(人)		3	2	4	0	3	1	0	1	2
新生児死亡率 (出生千対)	市	1.6	1.1	1.9	—	1.8	0.6	—	0.7	1.4
	県	1.5	0.7	1.0	0.3	1.0	1.2	0.5	0.8	0.8
	国	1.8	1.4	1.1	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9


※佐賀県健康福祉部「保健統計年報」より



(5) 乳児死亡

年　次		平成12 (2000)	17 (2005)	22 (2010)	27 (2015)	令和2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	6 (2024)
実数(人)		9	2	9	2	5	1	2	2	7
乳児死亡率（出生千対）	市	4.9	1.1	4.3	1.0	3.0	0.6	1.3	1.4	5.0
	県	2.9	1.7	2.4	1.0	1.8	1.9	1.1	2.3	2.7
	国	3.2	2.8	2.3	1.9	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8

※佐賀県健康福祉部「保健統計年報」より




(6) 周産期死亡(妊娠満22週以後の死産＋生後1週未満の早期新生児死亡)

年　次		平成12 (2000)	17 (2005)	22 (2010)	27 (2015)	令和2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	6 (2024)
注1)妊娠満22週以後の死産		12	7	3	7	3	10	6	1	4
早期新生児死亡(生後1週未満)		3	2	3	0	3	1	0	1	2
計		15	9	6	7	6	11	6	2	6
注2)周産期死亡率	市	8.1	4.8	2.9	3.4	3.5	6.7	3.8	1.4	4.3
	県	5.7	3.6	4.6	3.4	4.2	4.8	3.1	3.1	3.3
	国	5.8	4.8	4.2	3.7	3.2	3.4	3.3	3.3	3.3

注1)平成６年までは妊娠満２８週以後の死産であった。

注2)平成６年までは出生千対率であったが、平成７年からは出生数＋妊娠満２２週以後の死産数の千対率になった。

※佐賀県健康福祉部「保健統計年報」より




(7) 婚姻

年　次		平成12 (2000)	17 (2005)	22 (2010)	27 (2015)	令和2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	6 (2024)
件数(市)		1,025	1,016	1,217	1,057	873	889	901	765	724
婚姻率（人口千対）	市	6.1	4.9	5.2	4.5	3.8	4.0	4.0	3.5	3.3
	県	5.4	4.8	5.0	4.5	3.8	3.7	3.7	3.5	3.4
	国	6.4	5.7	5.5	5.1	4.3	4.1	4.1	3.9	4.0
平均初婚年齢(市)	(夫)	28.4	29.5	29.6	30.1	30.2	30.5	29.7	29.8	30.0
	(妻)	26.9	27.8	28.4	28.9	28.9	29.5	28.6	28.9	28.8

※佐賀県健康福祉部「保健統計年報」より

婚姻数と婚姻率の年次推移




(8) 離婚

年　次		平成12 (2000)	17 (2005)	22 (2010)	27 (2015)	令和2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	6 (2024)
件数(市)		311	432	426	355	337	338	285	335	305
離婚率（人口千対）	市	1.86	2.10	1.81	1.51	1.46	1.51	1.28	1.51	1.39
	県	1.87	2.04	1.82	1.63	1.53	1.48	1.31	1.46	1.49
	国	2.10	2.08	1.99	1.81	1.57	1.50	1.47	1.52	1.55

※佐賀県健康福祉部「保健統計年報」より

離婚数と離婚率の年次推移



3 出生の状況

(1) 出生時体重の年次比較

年次		平成12 (2000)	17 (2005)	22 (2010)	27 (2015)	令和2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	6 (2024)
出生総数		1,854	1,884	2,090	2,054	1,689	1,631	1,564	1,480	1,398
出生時体重	1,000g 未満	8	4	12	5	5	3	4	5	3
		(0.4%)	(0.2%)	(0.6%)	(0.2%)	(0.3%)	(0.2%)	(0.3%)	(0.3%)	(0.2%)
	1,000g～1,500g 未満	6	14	6	10	0	10	6	5	5
		(0.3%)	(0.7%)	(0.3%)	(0.5%)	(0.0%)	(0.6%)	(0.4%)	(0.3%)	(0.4%)
	1,500g～2,000g 未満	29	30	26	27	12	21	10	22	19
		(1.6%)	(1.6%)	(1.2%)	(1.3%)	(0.7%)	(1.3%)	(0.6%)	(1.5%)	(1.4%)
	2,000g～2,500g 未満	138	138	156	143	121	117	107	101	92
		(7.4%)	(7.3%)	(7.5%)	(7.0%)	(7.2%)	(7.2%)	(6.8%)	(6.8%)	(6.6%)
	2,500g～3,000g 未満	637	706	788	712	586	581	573	531	538
		(34.4%)	(37.5%)	(37.7%)	(34.7%)	(34.7%)	(35.6%)	(36.6%)	(35.9%)	(38.5%)
	3,000g～3,500g 未満	801	779	860	877	750	711	674	647	574
		(43.2%)	(41.3%)	(41.1%)	(42.7%)	(44.4%)	(43.6%)	(43.1%)	(43.7%)	(41.1%)
	3,500g～4,000g 未満	218	196	226	264	190	178	174	157	152
		(11.8%)	(10.4%)	(10.8%)	(12.9%)	(11.2%)	(10.9%)	(11.1%)	(10.6%)	(10.9%)
	4,000g 以上	17	17	16	15	25	10	16	12	15
		(0.9%)	(0.9%)	(0.8%)	(0.7%)	(1.5%)	(0.6%)	(1.0%)	(0.8%)	(1.1%)
	不詳	－	－	－	1	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－
平均体重(kg)	男	3.09	3.05	3.04	3.09	3.08	3.07	3.09	3.07	3.07
	女	2.97	2.97	2.98	2.99	3.02	2.99	3.00	2.99	2.98


※佐賀県健康福祉部「保健統計年報」より


(2) 低出生体重児

(出生百対)

出生時体重＼年次		平成12 (2000)	17 (2005)	22 (2010)	27 (2015)	令和2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	6 (2024)
1,500g～2,500g 未満		167	168	182	170	133	138	117	123	111
1,000g～1,500g 未満		6	14	6	10	0	10	6	5	5
1,000g未満		8	4	12	5	5	3	4	5	3
出生数に対する割合	市	9.76	9.87	9.57	9.01	8.17	9.26	8.12	8.99	8.51
	県	8.6	9.6	9.8	9.4	9.1	9.2	8.7	9.6	8.9
	国	8.8	9.5	9.6	9.5	9.2	9.4	9.4	9.6	9.8

※厚生労働省「人口動態統計」、佐賀県健康福祉部「保健統計年報」より






(3) 母の年齢別にみた出生数の年次比較

年次		平成12 (2000)	17 (2005)	22 (2010)	27 (2015)	令和2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	6 (2024)
出生総数		1,854	1,884	2,090	2,054	1,689	1,631	1,564	1,480	1,398
出産時の母の年齢	15歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15～19歳	33	27	30	31	15	10	10	9	8
	20～24歳	242	230	258	207	141	128	115	95	115
	25～29歳	697	568	643	565	462	432	416	422	344
	30～34歳	637	725	714	726	632	569	548	511	496
	35～39歳	225	302	395	426	363	395	380	350	338
	40歳以上	20	32	48	99	76	97	95	93	97

※佐賀県健康福祉部「保健統計年報」より




（4）母の年齢階級別出生率

（女子人口千対）

母の年齢＼年次		平成12 (2000)	17 (2005)	22 (2010)	27 (2015)	令和2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	6 (2024)
15～19歳	市	7.5	4.43	4.97	5.00	2.65	1.80	1.83	1.64	1.47
	県	6.4	5.50	4.56	5.53	3.35	2.33	2.54	2.17	1.66
	国	5.4	5.2	4.6	4.1	2.5	2.1	1.7	1.7	1.6
20～24歳	市	47.8	34.92	41.71	34.47	24.68	22.55	20.09	16.82	20.47
	県	59.0	52.40	44.30	46.40	37.64	37.35	35.64	31.45	31.59
	国	39.9	36.6	36.1	29.4	23.0	20.8	18.5	16.8	15.4
25～29歳	市	144.1	87.04	93.85	97.72	85.70	81.86	78.11	79.86	66.90
	県	119.9	100.30	96.72	109.65	101.00	106.07	102.57	99.57	93.62
	国	99.5	85.3	87.4	85.1	74.7	72.2	69.6	65.0	61.4
30～34歳	市	143.4	100.54	99.39	107.60	104.88	97.85	98.56	94.45	92.24
	県	107.9	93.40	95.16	107.31	108.60	109.45	106.58	100.26	97.32
	国	93.5	85.6	95.3	103.3	97.3	96.2	93.9	90.8	87.4
35～39歳	市	51.7	45.75	48.90	59.36	51.31	56.61	54.83	52.07	52.57
	県	36.1	39.70	51.93	53.96	55.69	56.52	55.19	54.91	54.32
	国	32.1	36.1	46.2	56.4	55.3	55.5	53.8	52.4	50.7
40～44歳	市	4.6	4.80	6.15	11.95	9.82	12.48	12.75	12.64	13.36
	県	4.3	4.20	7.29	11.32	9.65	12.13	12.67	11.86	11.76
	国	3.9	5.0	8.1	11.0	11.8	12.4	12.2	12.5	12.0
45～49歳	市	0.2	－	0.13	0.13	0.12	0.48	0.24	0.13	－
	県	0.1	0.10	0.07	0.27	0.11	0.30	0.34	0.35	0.12
	国	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
50～54歳	市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	県	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	国	－	－	－	－	－	－	－	－	－

※佐賀市、佐賀県は佐賀市健康づくり課試算
　国は厚生労働省「人口動態統計」より




(5) 死産状況

（胎）

年　次	平成12 (2000)	17 (2005)	22 (2010)	27 (2015)	令和2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	6 (2024)
自然死産	34	23	25	23	13	17	23	11	9
人工死産	47	40	31	22	6	11	6	21	12
計	81	63	56	45	19	28	29	32	21

※佐賀県健康福祉部「保健統計情報」より




(6) 人工妊娠中絶の母の年齢階級別件数・率

（女子人口千対）

母の年齢	20歳未満			20～24歳			25～29歳			30～34歳			35～39歳			40～44歳			45～49歳		
年次	県		国	県		国	県		国	県		国	県		国	県		国	県		国
	件数	実施率	実施率	件数	実施率	実施率	件数	実施率	実施率	件数	実施率	実施率	件数	実施率	実施率	件数	実施率	実施率	件数	実施率	実施率
平成22 (2010)	195	9.1	6.9	369	18.2	14.9	396	17.1	12.7	398	15.7	10.3	329	12.2	8.3	145	5.7	3.7	14	0.5	0.3
27 (2015)	153	7.2	5.5	309	17.8	13.5	267	14.1	11.2	309	13.8	10.0	248	10.0	7.7	119	4.4	3.4	11	0.4	0.3
令和2 (2020)	77	4.0	3.8	219	12.8	12.2	177	10.6	9.7	234	12.0	8.3	220	9.6	7.2	86	3.4	3.2	9	0.3	0.3
3 (2021)	46	2.4	3.3	179	9.9	10.1	167	9.8	8.4	186	9.8	7.3	174	7.6	6.5	75	3.0	3.0	9	0.3	0.3
4 (2022)	51	2.7	3.6	169	9.4	10.0	147	8.6	8.4	150	8.3	7.1	178	8.1	6.2	85	3.4	2.8	18	0.7	0.2
5 (2023)	57	3.0	3.8	157	8.7	10.8	172	10.1	8.9	176	9.8	7.3	156	7.1	6.2	89	3.7	2.9	7	0.3	0.2
6 (2024)	62	3.3	4.1	169	9.4	11.1	165	10.3	9.1	129	7.2	7.2	129	6.1	6.1	68	2.8	2.9	5	0.2	0.3

※厚生労働省「衛生行政報告例」より

※実施率の「20歳未満」は、分母に15～19歳の女子人口、分子に15歳未満を含めた人工妊娠中絶件数を用いて計算した。


（率）
人工妊娠中絶実施率　県・国の比較　（令和6年度）
（女子人口千対）
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
県
国
4.1
3.3
11.1
9.4
10.3
9.1
7.2
7.2
6.1
6.1
2.9
2.8
0.3
0.2
20歳未満
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳

4 死亡の状況

佐賀市における主な死因についてみると、死因別では悪性新生物、心疾患、脳血管疾患の３大生活習慣病が、全国及び佐賀県と同様に上位を占めている。なかでも悪性新生物についてみると、全国では昭和56年から、佐賀県でも昭和53年から死因の第１位となっていたが、佐賀市ではすでに昭和50年から死因の第１位となっている。

(1) 主要死因別死亡者数・死亡割合

順位＼年次	昭和55(1980)		平成２(1990)		平成12（2000）		平成22（2010）		令和２（2020）		令和３（2021）	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
第１位	悪性新生物		悪性新生物		悪性新生物		悪性新生物		悪性新生物		悪性新生物	
	246	25.7	354	30.3	416	32.8	697	30.2	709	27.3	705	26.5
第２位	脳血管疾患		心疾患		心疾患		心疾患		心疾患		心疾患	
	168	17.6	199	17.0	173	13.6	368	15.9	370	14.3	354	13.3
第３位	心疾患		脳血管疾患		肺炎		肺炎		老衰		老衰	
	165	17.2	173	14.8	148	11.7	285	12.3	238	9.2	247	9.3
第４位	肺炎		肺炎		脳血管疾患		脳血管疾患		脳血管疾患		脳血管疾患	
	46	4.8	89	7.6	147	11.6	219	9.5	190	7.3	171	6.4
第５位	肝疾患		不慮の事故		不慮の事故		不慮の事故		肺炎		肺炎	
	39	4.1	59	5.1	66	5.2	69	3.0	172	6.6	149	5.6
第６位	高血圧性疾患		肝疾患		自殺		老衰		不慮の事故		誤嚥性肺炎	
	32	3.3	33	2.8	27	2.1	52	2.3	73	2.8	86	3.2
第７位	老衰		高血圧性疾患		老衰		自殺		誤嚥性肺炎		不慮の事故	
	29	3.0	31	2.7	24	1.9	49	2.1	65	2.5	78	2.9
第８位	自殺		老衰		肝疾患		腎不全		アルツハイマー病		アルツハイマー病	
	28	2.9	21	1.8	21	1.7	38	1.6	60	2.3	70	2.6
第９位	不慮の事故		自殺		慢性閉塞性肺疾患		肝疾患		腎不全		腎不全	
	24	2.5	21	1.8	18	1.4	34	1.5	54	2.1	54	2.0
第10位	腎不全		腎不全		糖尿病		慢性閉塞性肺疾患		慢性閉塞性肺疾患		血管性及び詳細不明の認知症	
	11	1.1	21	1.8	16	1.3	34	1.5	38	1.5	49	1.8
第11位	糖尿病		糖尿病		腎不全		大動脈瘤及び解離		血管性及び詳細不明の認知症		自殺	
	9	0.9	11	0.9	16	1.3	27	1.2	34	1.3	45	1.7
第12位					高血圧性疾患		糖尿病				間質性肺疾患	
					12	0.9	24	1.0			37	1.4
その他	その他		その他		その他		その他		その他		その他	
	160	16.7	156	13.4	185	14.6	412	17.9	593	22.8	617	23.2
合計	合計		合計		合計		合計		合計		合計	
	957	99.8	1,168	100.0	1,269	100.1	2,308	99.9	2,596	100.0	2,662	99.9


※佐賀県健康福祉部「人口動態統計」より

※割合は死亡者総数に対する割合（端数処理のため、割合の合計が100にならない場合がある。）

※「誤嚥性肺炎」は平成２９年から死因順位に用いる分類項目に追加された。

※「新型コロナウイルス感染症」は令和５年から死因順位に用いる分類項目に追加された。

主要死因別死亡割合（令和６年）



令和４（2022）		令和5（2023）		令和6（2024）	
件数	割合	件数	割合	件数	割合
悪性新生物		悪性新生物		悪性新生物	
766	25.5	697	23.1	697	23.2
心疾患		心疾患		老衰	
394	13.1	371	12.3	392	13.1
老衰		老衰		心疾患	
356	11.8	364	12.1	314	10.5
脳血管疾患		脳血管疾患		脳血管疾患	
206	6.9	207	6.9	176	5.9
肺炎		肺炎		肺炎	
143	4.8	170	5.6	175	5.8
誤嚥性肺炎		誤嚥性肺炎		誤嚥性肺炎	
102	3.4	99	3.3	149	5.0
アルツハイマー病		アルツハイマー病		新型コロナウイルス感染症	
77	2.6	73	2.4	73	2.4
不慮の事故		新型コロナウイルス感染症		アルツハイマー病	
61	2.0	70	2.3	67	2.2
腎不全		不慮の事故		腎不全	
52	1.7	59	2.0	63	2.1
血管性及び詳細不明の認知症		腎不全		不慮の事故	
49	1.6	48	1.6	61	2.0
慢性閉塞性肺疾患		血管性及び詳細不明の認知症		血管性及び詳細不明の認知症	
34	1.1	45	1.5	55	1.8
				大動脈瘤及び解離	
				36	1.2
その他		その他		その他	
767	25.5	813	27.0	741	24.7
合計		合計		合計	
3,007	100.0	3,016	100.1	2,999	99.9

（２） 選択死因別死亡者数・死亡割合

①男

順位＼年次	昭和55(1980)		平成２(1990)		平成12 (2000)		平成22 (2010)		令和２ (2020)		令和３ (2021)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
第１位	悪性新生物		悪性新生物		悪性新生物		悪性新生物		悪性新生物		悪性新生物	
	138	28.6	214	34.5	238	36.5	415	35.0	406	32.0	381	29.6
第２位	脳血管疾患		心疾患		心疾患		心疾患		心疾患		心疾患	
	77	16.0	89	14.3	75	11.5	165	13.9	146	11.5	141	11.0
第３位	心疾患		脳血管疾患		肺炎		肺炎		脳血管疾患		脳血管疾患	
	72	14.9	84	13.5	68	10.4	132	11.1	90	7.1	80	6.2
第４位	肝疾患		肺炎		脳血管疾患		脳血管疾患		肺炎		肺炎	
	27	5.6	46	7.4	60	9.2	100	8.4	78	6.2	72	5.6
第５位	肺炎		不慮の事故		不慮の事故		自殺		老衰		老衰	
	22	4.6	34	5.5	41	6.3	39	3.3	62	4.9	66	5.1
第６位	自殺		肝疾患		自殺		不慮の事故		不慮の事故		不慮の事故	
	15	3.1	18	2.9	22	3.4	38	3.2	38	3.0	42	3.3
第７位	高血圧性疾患		高血圧性疾患		肝疾患		肝疾患		慢性閉塞性肺疾患		自殺	
	15	3.1	14	2.3	13	2.0	24	2.0	35	2.8	32	2.5
第８位	不慮の事故		自殺		糖尿病		慢性閉塞性肺疾患		腎不全		慢性閉塞性肺疾患	
	14	2.9	12	1.9	13	2.0	24	2.0	29	2.3	30	2.3
第９位	老衰		老衰		慢性閉塞性肺疾患		腎不全				腎不全	
	13	2.7	12	1.9	12	1.8	15	1.3			24	1.9
第10位	腎不全		腎不全		腎不全		糖尿病				大動脈瘤及び解離	
	5	1.0	8	1.3	7	1.1	15	1.3			18	1.4
第11位	糖尿病		糖尿病		老衰		老衰				肝疾患	
	4	0.8	4	0.6	7	1.1	13	1.1			15	1.2
第12位					高血圧性疾患		大動脈瘤及び解離				糖尿病	
					3	0.5	12	1.0			13	1.0
その他	その他		その他		その他		その他		その他		その他	
	80	16.6	86	13.8	93	14.3	193	16.3	384	30.3	373	29.0
合計	合計		合計		合計		合計		合計		合計	
	482	99.9	621	99.9	652	100.1	1,185	99.9	1,268	100.1	1,287	100.1

② 女

順位＼年次	昭和55(1980)		平成2(1990)		平成12 (2000)		平成22 (2010)		令和２ (2020)		令和３ (2021)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
第１位	悪性新生物		悪性新生物		悪性新生物		悪性新生物		悪性新生物		悪性新生物	
	108	22.7	140	25.6	178	28.8	282	25.1	303	22.8	324	23.6
第２位	心疾患		心疾患		心疾患		心疾患		心疾患		心疾患	
	93	19.6	110	20.1	98	15.9	203	18.1	224	16.9	213	15.5
第３位	脳血管疾患		脳血管疾患		脳血管疾患		肺炎		老衰		老衰	
	91	19.2	89	16.3	87	14.1	153	13.6	176	13.3	181	13.2
第４位	肺炎		肺炎		肺炎		脳血管疾患		脳血管疾患		脳血管疾患	
	24	5.1	43	7.9	80	13.0	119	10.6	100	7.5	91	6.6
第５位	高血圧性疾患		不慮の事故		不慮の事故		老衰		肺炎		肺炎	
	17	3.6	25	4.6	25	4.1	39	3.5	94	7.1	77	5.6
第６位	老衰		高血圧性疾患		老衰		不慮の事故		不慮の事故		不慮の事故	
	16	3.4	17	3.1	17	2.8	31	2.8	35	2.6	36	2.6
第７位	自殺		肝疾患		腎不全		腎不全		腎不全		腎不全	
	13	2.7	15	2.7	9	1.5	23	2.0	25	1.9	30	2.2
第８位	肝疾患		腎不全		高血圧性疾患		大動脈瘤及び解離		高血圧性疾患		高血圧性疾患	
	12	2.5	13	2.4	9	1.5	15	1.3	16	1.2	17	1.2
第９位	不慮の事故		自殺		肝疾患		自殺				大動脈瘤及び解離	
	10	2.1	9	1.6	8	1.3	10	0.9			15	1.1
第10位	腎不全		老衰		慢性閉塞性肺疾患		高血圧性疾患				自殺	
	6	1.3	9	1.6	6	1.0	10	0.9			13	0.9
第11位	糖尿病		糖尿病		自殺		肝疾患				糖尿病	
	5	1.1	7	1.3	5	0.8	10	0.9			6	0.4
第12位					糖尿病		糖尿病				肝疾患	
					3	0.5	10	0.9			5	0.4
その他	その他		その他		その他		その他		その他		その他	
	80	16.8	70	12.8	92	14.9	218	19.4	355	26.7	367	26.7
合計	合計		合計		合計		合計		合計		合計	
	475	100.1	547	100.0	617	100.2	1,123	99.7	1,328	100.0	1,375	100.0


※佐賀県健康福祉部「人口動態統計」より

※割合は死亡者総数に対する割合（端数処理のため、割合の合計が100にならない場合がある。）


※令和３年までは主要死因別死亡者数の順位、令和４年から選択死因別死亡者数の順位である。

令和４（2022）		令和５（2023）		令和６（2024）	
件数	割合	件数	割合	件数	割合
悪性新生物		悪性新生物		悪性新生物	
439	30.1	386	26.3	399	27.1
心疾患		心疾患		心疾患	
166	11.4	168	11.4	125	8.5
脳血管疾患		老　　衰		老衰	
99	6.8	100	6.8	119	8.1
老　　衰		脳血管疾患		脳血管疾患	
95	6.5	99	6.7	92	6.2
肺炎		肺炎		肺炎	
82	5.6	87	5.9	86	5.8
不慮の事故		不慮の事故		腎不全	
38	2.6	34	2.3	36	2.4
慢性閉塞性肺疾患		自殺		不慮の事故	
28	1.9	30	2.0	29	2.0
腎不全		慢性閉塞性肺疾患		慢性閉塞性肺疾患	
25	1.7	26	1.8	26	1.8
自殺		腎不全		糖尿病	
19	1.3	24	1.6	19	1.3
大動脈瘤及び解離		肝疾患		肝疾患	
18	1.2	22	1.5	18	1.2
糖尿病		糖尿病		大動脈瘤及び解離	
15	1.0	18	1.2	16	1.1
肝疾患		高血圧性疾患		自殺	
14	1.0	18	1.2	14	1.0
その他		その他		その他	
422	28.9	457	31.1	494	33.5
合計		合計		合計	
1,460	100.0	1,469	99.8	1,473	100.0

選択死因別死亡者数・死亡割合（令和６年）



令和４（2022）		令和５（2023）		令和６（2024）	
件数	割合	件数	割合	件数	割合
悪性新生物		悪性新生物		悪性新生物	
327	21.1	311	20.1	298	19.5
老衰		老衰		老衰	
261	16.9	264	17.1	273	17.9
心疾患		心疾患		心疾患	
228	14.7	203	13.1	189	12.4
脳血管疾患		脳血管疾患		肺炎	
107	6.9	108	7.0	89	5.8
肺炎		肺炎		脳血管疾患	
61	3.9	83	5.4	84	5.5
腎不全		大動脈瘤及び乖離		不慮の事故	
27	1.7	27	1.7	32	2.1
不慮の事故		不慮の事故		腎不全	
23	1.5	25	1.6	27	1.8
高血圧性疾患		腎不全		大動脈瘤及び解離	
17	1.1	24	1.6	20	1.3
糖尿病		高血圧性疾患		高血圧性疾患	
13	0.8	23	1.5	14	0.9
大動脈瘤及び解離		肝疾患		糖尿病	
13	0.8	20	1.3	12	0.8
自殺		糖尿病		肝疾患	
12	0.8	11	0.7	12	0.8
肝疾患		自殺		自殺	
8	0.5	8	0.5	7	0.5
その他		その他		その他	
450	29.1	440	28.4	469	30.7
合計		合計		合計	
1,547	99.8	1,547	100.0	1,526	100.0



(3) 死因別死亡数及び死亡率(人口10万対)の年次推移

性別	年次	総数					①悪性新生物					②心疾患				
		佐賀市		佐賀県		全国	佐賀市		佐賀県		全国	佐賀市		佐賀県		全国
		死亡数	死亡率	死亡率	全国順位	死亡率	死亡数	死亡率	死亡率	全国順位	死亡率	死亡数	死亡率	死亡率	全国順位	死亡率
総数	平成7(1995)	1,239	726.9	900.7	9	741.9	387	227.1	262.9	4	211.6	181	106.2	127.5	16	112.0
	12(2000)	1,269	759.5	903.7	13	765.0	416	249.0	282.9	7	235.2	173	103.5	125.8	28	116.8
	17(2005)	1,830	888.4	990.2	18	858.8	631	306.3	313.9	7	258.3	262	127.2	145.1	30	137.2
	22(2010)	2,308	982.6	1,088.7	22	947.1	697	296.7	320.7	14	279.7	368	156.7	162.0	28	149.8
	27(2015)	2,443	1,038.5	1,170.4	21	1,029.7	722	306.9	325.5	19	295.5	312	132.6	152.1	37	156.5
	令和2(2020)	2,596	1,120.9	1,237.8	23	1,112.5	709	306.1	334.1	19	306.6	370	159.8	184.9	21	166.6
	3(2021)	2,662	1,186.0	1,268.1	27	1,172.7	705	314.1	334.3	19	310.7	354	157.7	175.4	38	174.9
	4(2022)	3,007	1,347.1	1,412.9	26	1,285.8	766	343.1	348.5	17	316.1	394	176.5	197.6	34	190.9
	5(2023)	3,016	1,362.0	1,424.8	26	1,300.4	697	314.8	340.2	19	315.6	371	167.5	191.5	37	190.7
	6(2024)	2,999	1,366.1	1,464.7	24	1,334.5	697	317.5	341.7	20	319.3	314	143.0	185.2	40	188.2
男	平成7(1995)	656	809.6	994.7	－	822.9	224	276.4	330.4	－	262.0	96	118.5	123.8	－	114.4
	12(2000)	652	822.2	1,012.2	－	855.3	238	300.1	364.2	－	291.3	75	94.6	122.4	－	117.3
	17(2005)	943	966.5	1,087.9	－	949.4	350	358.7	382.2	－	319.1	121	124.0	140.3	－	136.3
	22(2010)	1,185	1,069.2	1,178.8	－	1,029.2	415	374.4	396.2	－	343.4	165	148.9	148.5	－	144.2
	27(2015)	1,191	1,073.1	1,197.0	－	1,092.6	415	373.9	395.8	－	359.7	130	117.1	133.3	－	151.0
	令和2(2020)	1,268	1,158.8	1,265.9	－	1,178.0	406	371.0	406.1	－	368.3	146	133.4	163.0	－	165.5
	3(2021)	1,287	1,213.3	1,291.6	－	1,236.7	381	359.2	393.7	－	372.7	141	132.9	154.1	－	173.7
	4(2022)	1,460	1,382.7	1,429.2	－	1,347.8	439	415.8	415.1	－	376.5	166	157.2	170.3	－	190.5
	5(2023)	1,469	1,403.5	1,448.5	－	1,362.5	386	368.8	408.8	－	375.8	168	160.5	170.2	－	192.1
	6(2024)	1,473	1,418.0	1,494.6	－	1,402.4	399	384.1	413.6	－	379.4	125	120.3	161.0	－	190.6
女	平成7(1995)	583	652.0	816.2	－	664.0	163	182.3	202.3	－	163.1	85	95.1	130.9	－	109.6
	12(2000)	617	702.9	806.4	－	679.5	178	202.8	209.7	－	181.4	98	111.6	128.9	－	116.3
	17(2005)	887	818.2	903.0	－	772.3	281	259.2	252.9	－	200.3	141	130.1	149.4	－	138.0
	22(2010)	1,123	905.2	1,008.4	－	869.2	282	227.3	253.5	－	219.2	203	163.6	174.1	－	155.2
	27(2015)	1,252	1,007.6	1,146.6	－	970.1	307	247.1	262.5	－	234.6	182	146.5	169.0	－	161.7
	令和2(2020)	1,328	1,086.9	1,212.5	－	1,050.4	303	248.0	269.1	－	248.3	224	183.3	204.6	－	167.7
	3(2021)	1,375	1,161.6	1,250.0	－	1,112.2	324	273.7	281.4	－	252.1	213	179.9	195.0	－	175.9
	4(2022)	1,547	1,315.1	1,394.7	－	1,227.2	327	278.0	287.5	－	259.1	228	193.8	221.8	－	191.3
	5(2023)	1,547	1,324.8	1,406.8	－	1,241.7	311	266.3	278.9	－	258.7	203	173.8	211.2	－	189.5
	6(2024)	1,526	1,319.4	1,437.7	－	1,270.4	298	257.7	276.7	－	262.5	189	163.4	207.1	－	185.9

※死因分類について：死因分類は「疾病及び関連保健問題の国際統計分類ICD-10（2013年版）」に準拠した「疾病、傷害及び死因の統計分類」に基づくものであり、ICD-10の改正により、死因の年次推移は完全な内容の一致をみることはできない。

性別	年次	③ 脳血管疾患					④ 肺炎					⑤ 老衰				
		佐賀市		佐賀県		全国	佐賀市		佐賀県		全国	佐賀市		佐賀県		全国
		死亡数	死亡率	死亡率	全国順位	死亡率	死亡数	死亡率	死亡率	全国順位	死亡率	死亡数	死亡率	死亡率	全国順位	死亡率
総数	平成7(1995)	167	98.0	187.6	22	117.9	111	65.1	98.4	3	64.1	24	14.2	23.1	18	17.1
	12(2000)	147	88.0	119.7	25	105.5	148	88.6	94.4	5	69.2	24	14.4	21.3	18	16.9
	17(2005)	206	100.0	115.8	27	105.3	203	98.6	102.4	18	85.0	35	17.0	25.8	22	20.9
	22(2010)	219	93.2	106.6	27	97.7	285	121.3	133.0	5	94.1	52	22.1	32.3	36	35.9
	27(2015)	197	83.7	100.9	25	89.4	283	120.3	133.1	6	96.5	115	48.9	62.4	36	67.7
	令和2(2020)	190	82.0	85.4	34	83.5	172	74.3	88.3	10	63.6	238	102.8	109.5	28	107.3
	3(2021)	171	76.2	84.9	34	85.2	149	66.4	86.6	8	59.6	247	110.0	114.0	38	123.8
	4(2022)	206	92.3	88.8	33	88.1	143	64.1	87.6	7	60.7	356	159.5	144.9	35	147.1
	5(2023)	207	93.5	88.3	33	86.3	170	76.8	91.6	9	62.5	364	164.4	154.7	34	156.7
	6(2024)	176	80.2	83.5	35	85.5	175	79.7	99.5	8	66.6	392	178.6	174.3	33	172.0
男	平成7(1995)	77	95.0	129.3	－	114.2	52	64.2	105.1	－	69.6	5	6.2	18.4	－	11.0
	12(2000)	60	75.7	109.6	－	102.7	68	85.7	97.7	－	76.0	7	8.8	11.6	－	9.8
	17(2005)	99	101.5	114.7	－	103.3	100	102.5	111.3	－	93.0	7	7.2	11.3	－	10.8
	22(2010)	100	90.2	106.8	－	97.7	132	119.1	143.9	－	103.2	13	11.7	12.5	－	17.5
	27(2015)	85	76.6	94.7	－	87.8	133	119.8	137.1	－	107.5	23	20.7	27.1	－	34.2
	令和2(2020)	90	82.2	80.2	－	84.0	78	71.3	92.0	－	74.8	62	56.7	59.0	－	59.6
	3(2021)	80	75.4	82.8	－	86.4	72	67.9	86.8	－	70.9	66	62.2	53.8	－	69.2
	4(2022)	99	93.8	90.7	－	89.7	82	77.7	98.9	－	72.2	95	90.0	74.8	－	84.2
	5(2023)	99	94.6	89.3	－	87.7	87	83.1	97.9	－	73.9	100	95.5	81.2	－	90.4
	6(2024)	92	88.6	85.6	－	87.6	86	82.8	108.1	－	79.6	119	114.6	92.4	－	100.6
女	平成7(1995)	90	100.7	145.1	－	121.4	59	66.0	92.3	－	58.7	16	17.9	29.3	－	23.4
	12(2000)	87	99.1	128.7	－	108.2	80	91.1	91.4	－	62.7	17	19.4	33.0	－	23.7
	17(2005)	107	98.7	116.7	－	107.1	103	95.0	94.5	－	77.3	28	25.8	38.8	－	30.5
	22(2010)	119	95.9	106.4	－	97.6	153	123.3	123.2	－	85.4	39	31.4	49.8	－	53.3
	27(2015)	112	90.1	106.3	－	90.8	150	120.7	129.4	－	86.1	92	74.0	94.0	－	99.4
	令和2(2020)	100	81.8	90.0	－	83.0	94	76.9	85.1	－	52.9	176	144.0	155.0	－	152.5
	3(2021)	91	76.9	86.9	－	84.0	77	65.0	86.7	－	48.9	181	152.9	168.6	－	175.5
	4(2022)	107	91.0	86.8	－	86.6	61	51.9	77.2	－	49.7	261	221.9	207.9	－	206.6
	5(2023)	108	92.5	87.6	－	84.8	83	71.1	86.2	－	51.7	264	226.1	221.6	－	219.4
	6(2024)	84	72.6	81.6	－	83.5	89	77.0	91.7	－	54.4	273	236.0	248.3	－	239.5

性別	年次	⑥ 不慮の事故					⑦誤嚥性肺炎					⑧アルツハイマー病				
		佐賀市		佐賀県		全国	佐賀市		佐賀県		全国	佐賀市		佐賀県		全国
		死亡数	死亡率	死亡率	全国順位	死亡率	死亡数	死亡率	死亡率	全国順位	死亡率	死亡数	死亡率	死亡率	全国順位	死亡率
総数	平成7(1995)	49	28.7	39.3	17	36.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	12(2000)	66	39.5	39.7	14	31.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	17(2005)	72	35.0	40.3	17	31.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	22(2010)	69	29.4	38.8	24	32.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	27(2015)	74	31.5	39.6	16	30.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	令和2(2020)	73	31.5	37.4	22	30.9	65	28.0	43.9	10	34.6	60	25.8	20.9	24	16.9
	3(2021)	78	34.8	37.3	23	31.2	86	38.3	52.9	9	40.3	70	31.2	24.0	21	18.7
	4(2022)	61	27.3	35.1	35	35.6	102	45.7	54.0	18	45.9	77	34.5	27.6	15	20.4
	5(2023)	59	26.6	35.2	38	36.7	99	44.7	56.6	18	49.7	73	32.9	26.3	24	21.0
	6(2024)	61	27.8	36.3	36	38.0	149	67.9	73.5	6	52.9	67	30.5	23.3	30	21.3
男	平成7(1995)	23	28.4	51.2	－	46.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	12(2000)	41	51.7	53.5	－	40.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	17(2005)	41	42.0	51.1	－	39.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	22(2010)	38	34.3	46.4	－	38.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	27(2015)	45	40.5	46.5	－	36.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	令和2(2020)	38	34.7	43.0	－	36.6	－	－	51.1	－	41.8	－	－	15.2	－	12.1
	3(2021)	42	39.6	43.3	－	36.9	－	－	67.3	－	49.1	－	－	16.9	－	13.4
	4(2022)	38	36.0	39.8	－	41.6	－	－	60.5	－	56.4	－	－	17.5	－	14.7
	5(2023)	34	32.5	41.0	－	43.4	－	－	64.6	－	60.5	－	－	15.5	－	14.7
	6(2024)	29	27.9	40.1	－	44.5	－	－	87.5	－	64.9	－	－	16.0	－	15.2
女	平成7(1995)	26	29.1	28.6	－	27.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	12(2000)	25	28.5	27.3	－	22.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	17(2005)	31	28.6	30.7	－	23.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	22(2010)	31	25.0	32.0	－	25.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	27(2015)	29	23.3	33.4	－	25.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	令和2(2020)	35	28.6	32.4	－	25.5	－	－	37.3	－	27.9	－	－	26.0	－	21.5
	3(2021)	36	30.4	31.9	－	25.9	－	－	40.0	－	32.0	－	－	30.5	－	23.7
	4(2022)	23	19.6	30.7	－	29.9	－	－	48.0	－	36.1	－	－	36.7	－	25.8
	5(2023)	25	21.4	30.1	－	30.3	－	－	49.5	－	39.4	－	－	36.2	－	27.0
	6(2024)	32	27.7	32.8	－	31.9	－	－	60.8	－	41.7	－	－	29.9	－	27.0

性別	年次	⑨ 腎不全					⑩ 慢性閉塞性肺疾患					⑪ 自殺				
		佐賀市		佐賀県		全国	佐賀市		佐賀県		全国	佐賀市		佐賀県		全国
		死亡数	死亡率	死亡率	全国順位	死亡率	死亡数	死亡率	死亡率	全国順位	死亡率	死亡数	死亡率	死亡率	全国順位	死亡率
総数	平成7(1995)	16	9.4	13.3	27	13.0	17	10.0	10.7	32	10.5	34	20.1	24.9	24	25.4
	12(2000)	16	9.6	12.7	34	13.7	18	10.8	12.1	22	10.2	27	16.2	25.1	20	24.1
	17(2005)	27	13.1	14.6	37	16.3	22	10.7	14.1	15	11.4	46	22.3	25.0	22	24.2
	22(2010)	38	16.2	16.7	40	18.8	34	14.5	18.3	6	12.9	49	20.9	26.0	8	23.4
	27(2015)	39	16.6	22.8	22	19.6	30	12.8	17.9	6	12.6	39	16.6	16.6	40	18.5
	令和2(2020)	54	23.3	24.6	23	21.8	38	16.4	16.8	9	13.1	33	14.2	13.4	47	16.4
	3(2021)	54	24.1	27.8	18	23.4	34	15.1	14.8	21	13.3	45	20.0	15.0	44	16.5
	4(2022)	52	23.3	27.7	24	25.2	34	15.2	15.9	19	13.7	31	13.9	16.4	33	17.4
	5(2023)	48	21.7	26.7	25	24.9	30	13.5	15.4	26	14.0	38	17.2	14.8	43	17.4
	6(2024)	63	28.7	30.8	17	24.7	30	13.7	16.3	13	13.8	21	9.6	12.1	47	16.3
男	平成7(1995)	9	11.1	12.7	－	12.8	15	18.5	17.2	－	15.5	11	13.6	21.8	－	23.4
	12(2000)	7	8.8	9.7	－	13.1	12	15.1	19.1	－	15.6	22	27.7	39.7	－	35.2
	17(2005)	9	9.2	10.1	－	15.4	18	18.4	23.6	－	17.9	37	37.9	40.0	－	36.1
	22(2010)	15	13.5	15.0	－	17.9	24	21.7	28.6	－	20.6	39	35.2	42.1	－	34.2
	27(2015)	20	18.0	22.2	－	19.5	26	23.4	28.3	－	20.7	28	25.2	26.3	－	26.6
	令和2(2020)	29	26.5	24.6	－	23.3	35	32.0	28.3	－	22.4	27	24.7	22.3	－	22.6
	3(2021)	24	22.6	27.4	－	25.3	30	28.3	27.2	－	22.9	32	30.2	20.3	－	22.6
	4(2022)	25	23.7	26.3	－	27.3	28	26.5	27.6	－	23.6	19	18.0	26.0	－	24.2
	5(2023)	24	22.9	25.7	－	27.1	26	24.8	29.0	－	24.3	30	28.7	22.8	－	24.4
	6(2024)	36	34.7	33.6	－	27.4	26	25.0	28.2	－	23.9	14	13.5	18.4	－	22.8
女	平成7(1995)	7	7.8	13.8	－	13.2	2	2.2	4.7	－	5.7	7	7.8	10.5	－	11.3
	12(2000)	9	10.3	15.4	－	14.4	6	6.8	5.9	－	5.1	5	5.7	11.9	－	13.4
	17(2005)	18	16.6	18.6	－	17.1	4	3.7	5.7	－	5.3	9	8.3	11.6	－	12.9
	22(2010)	23	18.5	18.1	－	19.6	10	8.1	9.2	－	5.6	10	8.1	11.6	－	13.2
	27(2015)	19	15.3	23.3	－	19.7	4	3.2	8.5	－	4.8	11	8.9	8.0	－	10.8
	令和2(2020)	25	20.5	24.6	－	20.5	3	2.5	6.4	－	4.2	6	4.9	5.4	－	10.5
	3(2021)	30	25.3	28.1	－	21.6	4	3.4	3.6	－	4.3	13	11.0	10.2	－	10.8
	4(2022)	27	23.0	29.0	－	23.2	6	5.1	5.3	－	4.2	12	10.2	7.7	－	11.0
	5(2023)	24	20.6	27.7	－	22.8	4	3.4	3.2	－	4.3	8	6.9	7.5	－	10.7
	6(2024)	27	23.3	28.2	－	22.0	4	3.5	5.6	－	4.3	7	6.1	6.4	－	10.1

※厚生労働省「人口動態統計」、佐賀県健康福祉部「保健統計年報」より


※死因分類は、平成29年から「ICD-10（2013版）」によるものである。

性別	年次	⑫　新型コロナウイルス感染症				
		佐賀市		佐賀県		全国
		死亡数	死亡率	死亡率	全国順位	死亡率
総数	平成7(1995)	－	－	－	－	－
	12(2000)	－	－	－	－	－
	17(2005)	－	－	－	－	－
	22(2010)	－	－	－	－	－
	27(2015)	－	－	－	－	－
	令和2(2020)	－	－	－	－	－
	3(2021)	－	－	－	－	－
	4(2022)	－	－	－	－	－
	5(2023)	70	31.6	37.4	18	31.4
	6(2024)	73	33.3	35.5	19	29.8
男	平成7(1995)	－	－	－	－	－
	12(2000)	－	－	－	－	－
	17(2005)	－	－	－	－	－
	22(2010)	－	－	－	－	－
	27(2015)	－	－	－	－	－
	令和2(2020)	－	－	－	－	－
	3(2021)	－	－	－	－	－
	4(2022)	－	－	－	－	－
	5(2023)	－	－	35.1	－	34.4
	6(2024)	－	－	37.1	－	35.0
女	平成7(1995)	－	－	－	－	－
	12(2000)	－	－	－	－	－
	17(2005)	－	－	－	－	－
	22(2010)	－	－	－	－	－
	27(2015)	－	－	－	－	－
	令和2(2020)	－	－	－	－	－
	3(2021)	－	－	－	－	－
	4(2022)	－	－	－	－	－
	5(2023)	－	－	39.6	－	28.6
	6(2024)	－	－	34.1	－	25.0


※厚生労働省「人口動態統計」、佐賀県健康福祉部「保健統計年報」より

※死因分類は、平成29年から「ICD-10（2013版）」によるものである。

・死因別死亡率の比較（令和6（2024）年）



・死因別死亡率の年次推移（佐賀市）



(4) 悪性新生物部位別死亡者数及び死亡割合(佐賀市)


① 全体

年次 / 順位	平成7 (1995)		12 (2000)		17 (2005)		22 (2010)		27 (2015)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
第1位	肝臓		肝臓		肝臓		気管・肺		気管・肺	
	75	19.4	73	17.5	107	17.0	138	19.8	140	19.4
第2位	胃		胃		気管・肺		肝臓		胃	
	64	16.5	65	15.6	94	14.9	100	14.3	90	12.5
第3位	肺		肺		胃		胃		肝臓	
	61	15.8	63	15.1	81	12.8	92	13.2	81	11.2
第4位	大腸		大腸		大腸		大腸		大腸	
	48	12.4	43	10.3	77	12.2	74	10.6	74	10.2
第5位	膵臓		膵臓		膵臓		膵臓		膵臓	
	23	5.9	30	7.2	51	8.1	57	8.2	58	8.0
第6位	胆のう		胆のう		胆のう		前立腺		胆のう	
	17	4.4	18	4.3	31	4.9	29	4.2	30	4.2
第7位	子宮		前立腺		食道		乳房		乳房	
	13	3.4	17	4.1	27	4.3	27	3.9	26	3.6
第8位	乳房		乳房		乳房		食道		前立腺	
	9	2.3	15	3.6	26	4.1	24	3.4	25	3.5
第9位	食道		食道		白血病		胆のう		白血病	
	8	2.1	15	3.6	20	3.2	23	3.3	21	2.9
第10位	白血病		白血病		前立腺		白血病		食道	
	7	1.8	9	2.2	20	3.2	20	2.9	19	2.6
第11位	前立腺		子宮		子宮		子宮		子宮	
	5	1.3	6	1.4	9	1.4	11	1.6	14	1.9
その他	その他		その他		その他		その他		その他	
	57	14.7	62	14.9	88	13.9	102	14.6	144	19.9
合計	合計		合計		合計		合計		合計	
	387	100.0	416	99.8	631	100.0	697	100.0	722	99.9


※佐賀県健康福祉部「保健統計年報」より


※割合は死亡者総数に対する割合

※端数処理のため、割合の合計が100にならない場合がある。



令和２　(2020)		3　(2021)		4　(2022)		5　(2023)		6　(2024)	
件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
気管・肺		気管・肺		気管・肺		気管・肺		気管・肺	
157	22.1	111	15.7	169	22.1	139	19.9	134	19.2
大腸		胃		大腸		大腸		大腸	
80	11.3	91	12.9	91	11.9	97	13.9	91	13.1
胃		大腸		胃		膵臓		膵臓	
72	10.2	86	12.2	81	10.6	79	11.3	77	11.0
膵臓		膵臓		膵臓		胃		肝臓	
66	9.3	67	9.5	69	9.0	68	9.8	63	9.0
肝臓		肝臓		肝臓		肝臓		胃	
60	8.5	59	8.4	61	8.0	42	6.0	62	8.9
胆のう		胆のう		乳房		乳房		胆のう	
45	6.3	31	4.4	31	4.0	31	4.4	32	4.6
前立腺		前立腺		前立腺		胆のう		乳房	
34	4.8	30	4.3	28	3.7	27	3.9	30	4.3
乳房		乳房		白血病		前立腺		前立腺	
29	4.1	23	3.3	24	3.1	20	2.9	19	2.7
白血病		食道		胆のう		白血病		白血病	
22	3.1	23	3.3	23	3.0	17	2.4	15	2.2
子宮		白血病		食道		子宮		子宮	
12	1.7	19	2.7	20	2.6	16	2.3	13	1.9
食道		子宮		子宮		食道		食道	
9	1.3	13	1.8	13	1.7	15	2.2	13	1.9
その他		その他		その他		その他		その他	
123	17.3	152	21.6	156	20.4	146	20.9	148	21.2
合計		合計		合計		合計		合計	
709	100.0	705	100.1	766	100.1	697	99.9	697	100.0





② 男

順位＼年次	平成7 (1995)		12 (2000)		17 (2005)		22 (2010)		27 (2015)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
第１位	肝臓		肺		気管・肺		気管・肺		気管・肺	
	54	24.1	46	19.3	68	19.4	99	23.9	104	25.1
第２位	肺		肝臓		肝臓		胃		胃	
	42	18.8	43	18.1	61	17.4	65	15.7	56	13.5
第３位	胃		胃		胃		肝臓		肝臓	
	39	17.4	39	16.4	51	14.6	62	14.9	47	11.3
第４位	大腸		大腸		大腸		大腸		大腸	
	26	11.6	26	10.9	38	10.9	39	9.4	35	8.4
第５位	胆のう		前立腺		膵臓		前立腺		膵臓	
	8	3.6	17	7.1	26	7.4	29	7.0	29	7.0
第６位	食道		膵臓		食道		膵臓		前立腺	
	8	3.6	12	5.0	24	6.9	23	5.5	25	6.0
第７位	膵臓		食道		前立腺		食道		胆のう	
	7	3.1	10	4.2	20	5.7	21	5.1	18	4.3
第８位	白血病		胆のう		白血病		白血病		食道	
	5	2.2	7	2.9	14	4.0	13	3.1	12	2.9
第９位	前立腺		白血病		胆のう		胆のう		白血病	
	5	2.2	5	2.1	9	2.6	10	2.4	12	2.9
第10位										
その他	その他		その他		その他		その他		その他	
	30	13.4	33	13.9	39	11.1	54	13.0	77	18.6
合計	合計		合計		合計		合計		合計	
	224	100.0	238	99.9	350	100.0	415	100.0	415	100.0

③ 女

順位＼年次	平成7 (1995)		12 (2000)		17 (2005)		22 (2010)		27 (2015)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
第１位	胃		肝臓		肝臓		気管・肺		大腸	
	25	15.3	30	16.9	46	16.4	39	13.8	39	12.7
第２位	大腸		胃		大腸		肝臓		気管・肺	
	22	13.5	26	14.6	39	13.9	38	13.5	36	11.7
第３位	肝臓		膵臓		胃		大腸		胃	
	21	12.9	18	10.1	30	10.7	35	12.4	34	11.1
第４位	肺		肺		気管・肺		膵臓		肝臓	
	19	11.7	17	9.6	26	9.3	34	12.1	34	11.1
第５位	膵臓		大腸		乳房		胃		膵臓	
	16	9.8	17	9.6	26	9.3	27	9.6	29	9.4
第６位	子宮		乳房		膵臓		乳房		乳房	
	13	8.0	15	8.4	25	8.9	27	9.6	26	8.5
第７位	乳房		胆のう		胆のう		胆のう		子宮	
	9	5.5	11	6.2	22	7.8	13	4.6	14	4.6
第８位	胆のう		子宮		子宮		子宮		胆のう	
	9	5.5	6	3.4	9	3.2	11	3.9	12	3.9
第９位	白血病		食道		白血病		白血病		白血病	
	2	1.2	5	2.8	6	2.1	7	2.5	9	2.9
第10位			白血病				食道		食道	
			4	2.2			3	1.1	7	2.3
その他	その他		その他		その他		その他		その他	
	27	16.6	29	16.3	52	18.5	48	17.0	67	21.8
合計	合計		合計		合計		合計		合計	
	163	100.0	178	100.1	281	100.1	282	100.1	307	100.0

令和２　(2020)		3　(2021)		4　(2022)		5　(2023)		6　(2024)	
件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
気管・肺		気管・肺		気管・肺		気管・肺		気管・肺	
109	26.8	72	18.9	119	27.1	101	26.2	99	24.8
胃		胃		胃		大腸		大腸	
49	12.1	55	14.4	50	11.4	49	12.7	47	11.8
大腸		大腸		大腸		胃		胃	
45	11.1	43	11.3	49	11.2	44	11.4	44	11.0
肝臓		肝臓		肝臓		膵臓		膵臓	
42	10.3	33	8.7	36	8.2	36	9.3	40	10.0
前立腺		前立腺		膵臓		肝臓		肝臓	
34	8.4	30	7.9	33	7.5	22	5.7	38	9.5
膵臓		膵臓		前立腺		前立腺		前立腺	
26	6.4	29	7.6	28	6.4	20	5.2	19	4.8
胆のう		食道		白血病		食道		胆のう	
19	4.7	21	5.5	18	4.1	12	3.1	14	3.5
白血病		胆のう		食道		胆のう		食道	
12	3.0	11	2.9	15	3.4	10	2.6	9	2.3
食道		白血病		胆のう		白血病		白血病	
7	1.7	11	2.9	13	3.0	9	2.3	9	2.3
その他		その他		その他		その他		その他	
63	15.5	76	19.9	78	17.8	83	21.5	80	20.1
合計		合計		合計		合計		合計	
406	100.0	381	100.0	439	100.0	386	100.1	399	100.1

令和２　(2020)		3　(2021)		4　(2022)		5　(2023)		6　(2024)	
件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
気管・肺		大腸		気管・肺		大腸		大腸	
48	15.8	43	13.3	50	15.3	48	15.4	44	14.8
膵臓		気管・肺		大腸		膵臓		膵臓	
40	13.2	39	12.0	42	12.8	43	13.8	37	12.4
大腸		膵臓		膵臓		気管・肺		気管・肺	
35	11.6	38	11.7	36	11.0	38	12.2	35	11.7
乳房		胃		胃		乳房		乳房	
29	9.6	36	11.1	31	9.5	31	10.0	30	10.1
胆のう		肝臓		乳房		胃		肝臓	
26	8.6	26	8.0	31	9.5	24	7.7	25	8.4
胃		乳房		肝臓		肝臓		胃	
23	7.6	23	7.1	25	7.6	20	6.4	18	6.0
肝臓		胆のう		子宮		胆のう		胆のう	
18	5.9	20	6.2	13	4.0	17	5.5	18	6.0
子宮		子宮		胆のう		子宮		子宮	
12	4.0	13	4.0	10	3.1	16	5.1	13	4.4
白血病		白血病		白血病		白血病		白血病	
10	3.3	8	2.5	6	1.8	8	2.6	6	2.0
食道		食道		食道		食道		食道	
2	0.7	2	0.6	5	1.5	3	1.0	4	1.3
その他		その他		その他		その他		その他	
60	19.8	76	23.5	78	23.9	63	20.3	68	22.8
合計		合計		合計		合計		合計	
303	100.0	324	100.0	327	100.0	311	100.0	298	99.9

(5) 悪性新生物部位別死亡数及び死亡率(人口10万対)の年次推移

・総数

年次	① 悪性新生物(がん全体)							② 食道がん						
	佐賀市		佐賀県			全国		佐賀市		佐賀県			全国	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	全国順位	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	全国順位	死亡数	死亡率
平成7 (1995)	387	227.1	2,320	262.7	4	263,022	211.6	8	4.7	63	7.1	20	8,638	6.9
12 (2000)	416	249.0	2,473	282.9	7	295,484	235.2	15	9.0	64	7.3	31	10,256	8.2
17 (2005)	631	306.3	2,709	313.9	7	325,941	258.3	27	13.1	73	8.5	24	11,182	8.9
22 (2010)	697	296.7	2,714	320.7	14	353,499	279.7	24	10.2	73	8.6	29	11,867	9.4
27 (2015)	722	306.9	2,698	325.5	19	370,346	295.5	19	8.1	67	8.1	36	11,739	9.4
令和2 (2020)	709	305.5	2,689	334.1	19	378,385	306.6	9	3.9	62	7.7	36	10,981	8.9
3 (2021)	705	314.1	2,674	334.3	19	381,505	310.7	23	10.2	70	8.8	29	10,958	8.9
4 (2022)	766	343.1	2,764	348.5	17	385,797	316.1	20	9.0	57	7.2	44	10,918	8.9
5 (2023)	697	314.8	2,674	340.2	19	382,504	315.6	15	6.8	55	7.0	44	10,750	8.9
6 (2024)	697	317.5	2,655	341.7	20	384,111	319.3	13	5.9	51	6.6	44	10,638	8.8

年次	③ 胃がん							④ 大腸がん						
	佐賀市		佐賀県			全国		佐賀市		佐賀県			全国	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	全国順位	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	全国順位	死亡数	死亡率
平成7 (1995)	64	37.5	404	45.8	13	50,076	40.3	48	28.0	279	31.6	5	31,274	25.2
12 (2000)	65	38.9	385	44.0	19	50,650	40.3	43	25.6	262	30.0	18	35,948	28.6
17 (2005)	81	39.3	400	46.3	12	50,311	39.9	77	37.4	287	33.3	21	40,830	32.4
22 (2010)	92	39.2	391	46.2	12	50,136	39.7	74	31.5	311	36.8	23	44,238	35.0
27 (2015)	90	38.3	344	41.5	18	46,679	37.2	74	31.5	322	38.8	33	49,699	39.7
令和2 (2020)	72	31.0	280	34.8	30	42,319	34.3	80	34.5	357	44.4	20	51,788	42.0
3 (2021)	91	40.5	304	38.0	20	41,624	33.9	86	38.3	325	40.6	34	52,418	42.7
4 (2022)	81	36.3	299	37.7	22	40,711	33.4	91	40.8	352	44.4	30	53,088	43.5
5 (2023)	68	30.7	246	31.3	34	38,771	32.0	97	43.8	348	44.3	31	53,131	43.8
6 (2024)	62	28.2	245	31.5	35	37,867	31.5	91	41.5	383	49.3	18	54,416	45.2

年次	⑤ 肝臓がん						
	佐賀市		佐賀県			全国	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	全国順位	死亡数	死亡率
平成7 (1995)	75	44.0	374	42.4	1	31,707	25.5
12 (2000)	73	43.7	387	44.3	1	33,981	27.1
17 (2005)	107	51.9	405	46.9	1	34,268	27.2
22 (2010)	100	42.6	348	41.1	1	32,765	25.9
27 (2015)	81	34.4	295	35.6	1	28,889	23.1
令和2 (2020)	60	25.8	242	30.1	2	24,839	20.1
3 (2021)	59	26.3	229	28.6	2	24,102	19.6
4 (2022)	61	27.3	201	25.3	7	23,620	19.4
5 (2023)	42	19.0	199	25.3	8	22,908	18.9
6 (2024)	63	28.7	229	29.5	1	22,465	18.7

年次	⑥ 胆のうがん						
	佐賀市		佐賀県			全国	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	全国順位	死亡数	死亡率
平成7 (1995)	17	10.1	135	15.3	8	13,746	11.1
12 (2000)	18	10.8	143	16.4	8	15,153	12.1
17 (2005)	31	15.1	147	17.0	14	16,586	13.1
22 (2010)	23	9.8	116	13.7	35	17,585	13.9
27 (2015)	30	12.8	123	14.8	33	18,152	14.5
令和2 (2020)	45	19.4	139	17.3	20	17,773	14.4
3 (2021)	31	13.8	124	15.5	25	18,172	14.8
4 (2022)	23	10.3	146	18.4	18	17,756	14.6
5 (2023)	27	12.2	119	15.1	26	17,239	14.2
6 (2024)	32	14.6	130	16.7	15	17,232	14.3

年次	⑦ 膵臓がん						
	佐賀市		佐賀県			全国	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	全国順位	死亡数	死亡率
平成7 (1995)	23	13.7	135	15.3	15	16,019	12.9
12 (2000)	30	18.0	152	17.4	17	19,094	15.2
17 (2005)	51	24.8	203	23.5	6	22,927	18.2
22 (2010)	57	24.3	190	22.5	32	28,017	22.2
27 (2015)	58	24.7	229	27.6	23	31,866	25.4
令和2 (2020)	66	28.4	237	29.4	36	37,677	30.5
3 (2021)	67	29.9	276	34.5	17	38,579	31.4
4 (2022)	69	30.9	252	31.8	34	39,468	32.3
5 (2023)	79	35.7	269	34.2	27	40,175	33.1
6 (2024)	77	35.1	257	33.1	36	41,235	34.3

年次	⑧ 肺がん						
	佐賀市		佐賀県			全国	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	全国順位	死亡数	死亡率
平成7 (1995)	61	35.8	373	42.2	13	45,745	36.8
12 (2000)	63	37.7	423	48.4	16	53,724	42.8
17 (2005)	94	45.6	467	54.1	18	62,063	49.2
22 (2010)	138	58.8	510	60.3	20	69,813	55.2
27 (2015)	140	59.5	494	59.6	31	74,378	59.4
令和2 (2020)	157	67.6	542	67.3	14	75,585	61.3
3 (2021)	111	49.5	509	63.6	26	76,212	62.1
4 (2022)	169	75.7	559	70.5	10	76,663	62.8
5 (2023)	139	62.8	538	68.4	12	75,762	62.5
6 (2024)	134	61.0	497	64.0	31	75,569	62.8

年次	⑨ 乳がん						
	佐賀市		佐賀県			全国	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	全国順位	死亡数	死亡率
平成7 (1995)	9	10.1	43	9.3	44	7,819	6.3
12 (2000)	15	9.0	64	7.3	23	9,248	7.4
17 (2005)	26	12.6	78	9.0	15	10,808	8.6
22 (2010)	27	11.5	96	11.3	4	12,545	9.9
27 (2015)	26	11.1	93	11.2	18	13,705	10.9
令和2 (2020)	29	12.5	95	11.8	28	14,779	12.0
3 (2021)	23	10.2	88	11.0	40	14,908	12.1
4 (2022)	31	13.9	109	13.7	15	16,021	13.1
5 (2023)	31	14.0	96	12.2	33	15,763	13.0
6 (2024)	30	13.7	115	14.8	9	16,005	13.3

年次	⑩ 子宮がん						
	佐賀市		佐賀県			全国	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	全国順位	死亡数	死亡率
平成7 (1995)	13	14.5	51	11.0	1	4,865	7.7
12 (2000)	6	6.8	42	9.1	15	5,202	8.1
17 (2005)	9	8.3	31	6.8	44	5,381	8.3
22 (2010)	11	8.9	55	12.3	1	5,930	9.1
27 (2015)	14	11.3	43	9.8	26	6,429	10.0
令和2 (2020)	12	5.2	43	10.2	30	6,808	10.7
3 (2021)	13	11.0	45	10.7	25	6,818	10.8
4 (2022)	13	11.1	59	14.1	5	7,157	11.4
5 (2023)	16	13.7	57	13.8	7	7,137	11.5
6 (2024)	13	11.2	47	11.5	22	7,116	11.5

※乳がんの全国順位は女性の値である。

年次	⑪ 前立腺がん						
	佐賀市		佐賀県			全国	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	全国順位	死亡数	死亡率
平成7 (1995)	5	6.2	51	12.2	－	5,399	8.9
12 (2000)	17	21.4	75	18.1	－	7,514	12.2
17 (2005)	20	20.5	87	21.4	7	9,265	15.0
22 (2010)	29	26.0	98	24.6	4	10,722	17.4
27 (2015)	25	22.5	102	26.0	5	11,326	18.6
令和2 (2020)	34	31.0	107	28.0	7	12,759	21.3
3 (2021)	30	28.3	90	23.7	22	13,217	22.1
4 (2022)	28	26.5	105	27.9	8	13,439	22.7
5 (2023)	20	19.1	110	29.5	5	13,429	22.8
6 (2024)	19	18.3	94	25.5	21	13,670	23.4

年次	⑫ 白血病						
	佐賀市		佐賀県			全国	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	全国順位	死亡数	死亡率
平成7 (1995)	7	4.1	73	8.3	4	6,129	4.9
12 (2000)	9	6.6	78	8.9	4	6,766	5.4
17 (2005)	20	9.7	92	10.7	4	7,283	5.8
22 (2010)	20	8.5	79	9.3	6	8,078	6.4
27 (2015)	21	8.9	85	10.3	7	8,631	6.9
令和2 (2020)	22	9.5	82	10.2	6	8,983	7.3
3 (2021)	19	8.5	69	8.6	11	9,124	7.4
4 (2022)	24	10.8	77	9.7	11	9,759	8.0
5 (2023)	17	7.7	81	10.3	9	9,869	8.1
6 (2024)	15	6.8	68	8.8	23	9,972	8.3

○男

年次	① 悪性新生物（がん全体）					
	佐賀市		佐賀県		全国	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
平成7 (1995)	224	276.4	1,380	330.4	159,623	262.0
12 (2000)	238	300.1	1,507	364.6	179,140	291.3
17 (2005)	350	358.7	1,556	382.2	196,603	319.1
22 (2010)	415	374.4	1,580	396.2	211,435	343.4
27 (2015)	415	373.9	1,550	395.8	219,508	359.7
令和2 (2020)	406	371.0	1,550	406.1	220,989	368.3
3 (2021)	381	359.2	1,492	393.7	222,467	372.3
4 (2022)	439	415.8	1,565	415.1	223,291	376.5
5 (2023)	386	368.8	1,525	408.8	221,360	375.8
6 (2024)	399	384.1	1,526	413.6	221,786	379.4

② 食道がん					
佐賀市		佐賀県		全国	
死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
8	9.9	55	13.2	7,253	11.9
10	12.6	53	12.8	8,706	14.2
24	24.6	66	16.2	9,465	15.4
21	18.9	64	16.0	9,992	16.2
12	10.8	52	13.3	9,774	16.0
7	6.4	52	13.6	8,978	15.0
21	19.8	61	16.1	8,864	14.9
15	14.2	41	10.9	8,790	14.8
12	11.5	48	12.9	8,647	14.7
9	8.7	40	10.8	8,572	14.7

年次	③ 胃がん					
	佐賀市		佐賀県		全国	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
平成7 (1995)	39	48.1	237	56.7	32,015	52.6
12 (2000)	39	49.2	249	60.2	32,798	53.3
17 (2005)	51	52.3	251	61.7	32,643	53.0
22 (2010)	65	58.6	251	62.9	32,943	53.5
27 (2015)	56	50.5	218	55.7	30,809	50.5
令和2 (2020)	49	44.8	179	46.9	27,771	46.3
3 (2021)	55	51.9	192	50.7	27,196	45.6
4 (2022)	50	47.4	195	51.7	26,455	44.6
5 (2023)	44	42.0	155	41.6	25,325	43.0
6 (2024)	44	42.4	153	41.5	24,720	42.3

④ 大腸がん					
佐賀市		佐賀県		全国	
死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
26	31.9	150	35.9	17,312	28.4
26	32.6	143	34.6	19,868	32.3
38	38.9	145	35.6	22,146	35.9
39	35.2	155	38.9	23,921	38.9
35	31.5	152	38.8	26,818	43.4
45	41.1	170	44.5	27,718	46.2
43	40.5	164	43.3	28,080	47.1
49	46.4	175	46.4	28,099	47.4
49	46.8	184	49.3	27,936	47.4
47	45.2	206	55.8	28,826	49.3

※ ICD-10の死因分類の適用により、平成7年から「直腸がん」→「大腸がん」へ変更

年次	⑤ 肝臓がん					
	佐賀市		佐賀県		全国	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
平成7 (1995)	54	66.6	272	65.1	22,773	37.4
12 (2000)	43	54.2	258	62.4	23,602	38.4
17 (2005)	61	62.5	97	23.8	23,203	37.7
22 (2010)	62	55.9	200	50.2	21,520	34.9
27 (2015)	47	42.3	167	42.6	19,008	31.1
令和2 (2020)	42	38.4	166	43.5	16,271	27.1
3 (2021)	33	31.1	120	31.7	15,913	26.7
4 (2022)	36	34.1	120	31.8	15,717	26.5
5 (2023)	22	21.0	120	32.2	15,226	25.8
6 (2024)	38	36.6	142	38.5	15,133	25.9

⑥ 胆のうがん					
佐賀市		佐賀県		全国	
死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
8	9.9	50	12.0	6,189	10.2
7	8.8	63	15.2	6,913	11.2
9	9.2	63	15.5	7,845	12.7
10	9.0	53	13.3	8,440	13.7
18	16.2	62	15.8	9,066	14.9
19	17.4	65	17.0	9,357	15.6
11	10.4	59	15.6	9,615	16.1
13	12.3	71	18.8	9,470	16.0
10	9.6	59	15.8	9,220	15.7
14	13.5	56	15.2	9,205	15.7

年次	⑦ 膵臓がん					
	佐賀市		佐賀県		全国	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
平成7 (1995)	7	8.6	73	17.5	8,965	14.7
12 (2000)	12	15.1	81	19.6	10,380	16.9
17 (2005)	26	26.6	97	23.8	12,284	19.9
22 (2010)	23	20.8	99	24.8	14,569	23.7
27 (2015)	29	26.1	107	27.3	16,186	26.5
令和2 (2020)	26	23.8	107	28.0	18,880	31.5
3 (2021)	29	27.3	124	32.7	19,334	32.4
4 (2022)	33	31.3	123	32.6	19,608	33.1
5 (2023)	36	34.4	142	38.1	19,859	33.7
6 (2024)	40	38.5	133	36.0	20,371	34.9

⑧ 肺がん					
佐賀市		佐賀県		全国	
死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
42	51.8	262	62.7	33,389	54.8
46	58.0	311	75.2	39,053	63.5
68	69.7	335	82.3	45,189	73.3
99	89.3	368	92.3	50,395	81.8
104	93.7	349	89.1	53,208	87.2
109	99.6	377	98.8	53,247	88.7
72	67.9	366	96.6	53,278	89.3
119	112.7	391	103.7	53,750	90.6
101	96.5	382	102.4	52,908	89.8
99	95.3	369	100.0	52,333	89.5

年次	⑨ 乳がん					
	佐賀市		佐賀県		全国	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
平成7 (1995)	0	0.0	0	0.0	56	0.1
12 (2000)	0	0.0	0	0.0	77	0.1
17 (2005)	0	0.0	0	0.0	87	0.1
22 (2010)	0	0.0	0	0.0	90	0.1
27 (2015)	0	0.0	0	0.0	121	0.2
令和2 (2020)	0	0.0	0	0.0	129	0.2
3 (2021)	0	0.0	0	0.0	105	0.2
4 (2022)	0	0.0	1	0.3	109	0.2
5 (2023)	0	0.0	0	0.0	134	0.2
6 (2024)	0	0.0	1	0.3	136	0.2

⑩ 前立腺がん					
佐賀市		佐賀県		全国	
死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
5	6.2	51	12.2	5,399	8.9
17	21.4	75	18.1	7,514	12.2
20	20.5	87	21.4	9,265	15.0
29	26.0	98	24.6	10,722	17.4
25	22.5	102	26.0	11,326	18.6
34	31.0	107	28.0	12,759	21.3
30	28.3	90	23.7	13,217	22.1
28	26.5	105	27.9	13,439	22.7
20	19.1	110	29.5	13,429	22.8
19	18.3	94	25.5	13,670	23.4

年次	⑪ 白血病					
	佐賀市		佐賀県		全国	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
平成7 (1995)	5	6.2	43	10.3	3,645	6.0
12 (2000)	5	6.3	49	11.9	3,970	6.5
17 (2005)	14	14.3	58	14.2	4,311	7.0
22 (2010)	13	11.7	47	11.8	4,860	7.9
27 (2015)	12	10.8	60	15.3	5,104	8.4
令和2 (2020)	12	11.0	50	13.1	5,467	9.1
3 (2021)	11	10.4	39	10.3	5,549	9.3
4 (2022)	18	17.0	47	12.5	6,007	10.1
5 (2023)	9	8.6	45	12.1	6,095	10.3
6 (2024)	9	8.7	39	10.6	6,077	10.4

○女

年次	① 悪性新生物（がん全体）					
	佐賀市		佐賀県		全国	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
平成7 (1995)	163	182.3	940	202.3	103,399	163.1
12 (2000)	178	202.8	966	209.7	116,344	181.4
17 (2005)	281	259.2	1,153	252.9	129,338	200.3
22 (2010)	282	227.3	1,134	253.5	142,064	219.2
27 (2015)	307	247.1	1,148	262.5	150,838	234.6
令和2 (2020)	303	248.0	1,139	269.1	157,396	248.3
3 (2021)	324	273.7	1,182	281.4	159,038	252.1
4 (2022)	327	278.0	1,199	287.5	162,506	259.1
5 (2023)	311	266.3	1,149	278.9	161,144	258.7
6 (2024)	298	257.7	1,129	276.7	162,325	262.5

年次	② 食道がん					
	佐賀市		佐賀県		全国	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
平成7 (1995)	0	0.0	8	1.7	1,385	2.2
12 (2000)	5	5.7	11	2.4	1,550	2.4
17 (2005)	3	2.8	7	1.5	1,717	2.7
22 (2010)	3	2.4	9	2.0	1,875	2.9
27 (2015)	7	5.6	15	3.4	1,965	3.1
令和2 (2020)	2	1.6	10	2.4	2,003	3.2
3 (2021)	2	1.7	9	2.1	2,094	3.3
4 (2022)	5	4.3	16	3.8	2,128	3.4
5 (2023)	3	2.6	7	1.7	2,103	3.4
6 (2024)	4	3.5	11	2.7	2,066	3.3

年次	③ 胃がん					
	佐賀市		佐賀県		全国	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
平成7 (1995)	25	28.0	167	35.9	18,061	28.5
12 (2000)	26	29.6	136	29.5	17,852	27.8
17 (2005)	30	27.7	149	32.7	17,668	27.4
22 (2010)	27	21.8	140	31.3	17,193	26.5
27 (2015)	34	27.4	126	28.8	15,870	24.7
令和2 (2020)	23	18.8	101	23.9	14,548	22.9
3 (2021)	36	30.4	112	26.7	14,428	22.9
4 (2022)	31	26.4	104	24.9	14,256	22.7
5 (2023)	24	20.6	91	22.1	13,446	21.6
6 (2024)	18	15.6	92	22.5	13,147	21.3

年次	④ 大腸がん					
	佐賀市		佐賀県		全国	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
平成7 (1995)	22	24.5	129	27.8	13,962	22.0
12 (2000)	17	19.3	119	25.8	16,080	25.1
17 (2005)	39	36.0	142	31.1	18,684	28.9
22 (2010)	35	28.2	156	34.9	20,317	31.4
27 (2015)	39	31.4	170	38.9	22,881	35.1
令和2 (2020)	35	28.6	187	44.2	24,070	38.0
3 (2021)	43	36.3	161	38.3	24,338	38.6
4 (2022)	42	35.7	177	42.4	24,989	39.8
5 (2023)	48	41.1	164	39.8	25,195	40.4
6 (2024)	44	38.0	177	43.4	25,590	41.4

※ ICD-10の死因分類の適用により、平成7年から「直腸がん」→「大腸がん」へ変更

年次	⑤ 肝臓がん					
	佐賀市		佐賀県		全国	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
平成7 (1995)	21	23.5	102	22.0	8,934	14.1
12 (2000)	30	34.2	129	28.0	10,379	16.2
17 (2005)	46	42.4	163	35.8	11,065	17.1
22 (2010)	38	30.6	148	33.1	11,255	17.4
27 (2015)	34	27.4	128	29.3	9,881	15.4
令和2 (2020)	18	14.7	76	18.0	8,568	13.5
3 (2021)	26	22.0	109	26.0	8,189	13.0
4 (2022)	25	21.3	81	19.4	7,903	12.6
5 (2023)	20	17.1	79	19.2	7,682	12.3
6 (2024)	25	21.6	87	21.3	7,332	11.9

⑥ 胆のうがん					
佐賀市		佐賀県		全国	
死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
9	10.1	85	18.3	7,557	11.9
11	12.5	80	17.4	8,240	12.8
22	20.3	84	18.4	8,741	13.5
13	10.5	63	14.1	9,145	14.1
12	9.7	61	13.9	9,086	14.1
26	21.3	74	17.5	8,416	13.3
20	16.9	65	15.5	8,557	13.6
10	8.5	75	18.0	8,286	13.2
17	14.6	60	14.6	8,019	12.9
18	15.6	74	18.1	8,027	13.0

年次	⑦ 膵臓がん					
	佐賀市		佐賀県		全国	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
平成7 (1995)	16	17.9	62	13.3	7,054	11.1
12 (2000)	18	20.5	71	15.4	8,714	13.6
17 (2005)	25	23.1	106	23.2	10,643	16.5
22 (2010)	34	27.4	91	20.3	13,448	20.7
27 (2015)	29	23.3	122	27.9	15,680	24.4
令和2 (2020)	40	32.7	130	30.7	18,797	29.7
3 (2021)	38	32.1	152	36.2	19,245	30.5
4 (2022)	36	30.6	129	30.9	19,860	31.7
5 (2023)	43	36.8	127	30.8	20,316	32.6
6 (2024)	37	32.0	124	30.4	20,864	33.7

⑧ 肺がん					
佐賀市		佐賀県		全国	
死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
19	21.2	111	23.9	12,356	19.5
17	19.4	112	24.3	14,671	22.9
26	24.0	132	29.0	16,874	26.1
39	31.4	142	31.7	19,418	30.0
36	29.0	145	33.2	21,170	32.9
48	39.3	165	39.0	22,338	35.2
39	32.9	143	34.0	22,934	36.3
50	42.5	168	40.3	22,913	36.5
38	32.5	156	37.9	22,854	36.7
35	30.3	128	31.4	23,236	37.6

年次	⑨ 乳がん					
	佐賀市		佐賀県		全国	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
平成7 (1995)	9	10.1	43	9.3	7,763	12.2
12 (2000)	15	17.1	64	13.9	9,171	14.3
17 (2005)	26	24.0	78	17.1	10,721	16.6
22 (2010)	27	21.8	96	21.5	12,455	19.2
27 (2015)	26	20.9	93	21.3	13,584	21.1
令和2 (2020)	29	23.7	95	22.4	14,650	23.1
3 (2021)	23	19.4	88	21.0	14,803	23.5
4 (2022)	31	26.4	108	25.9	15,912	25.4
5 (2023)	31	26.5	96	23.3	15,629	25.1
6 (2024)	30	25.9	114	27.9	15,869	25.7

⑩ 子宮がん					
佐賀市		佐賀県		全国	
死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
13	14.5	51	11.0	4,865	7.7
6	6.8	42	9.1	5,202	8.1
9	8.3	31	6.8	5,381	8.3
11	8.9	55	12.3	5,930	9.1
14	11.3	43	9.8	6,429	10.0
12	9.8	43	10.2	6,808	10.7
13	11.0	45	10.7	6,818	10.8
13	11.1	59	14.1	7,157	11.4
16	13.7	57	13.8	7,137	11.5
13	11.2	47	11.5	7,116	11.5

年次	⑪ 白血病					
	佐賀市		佐賀県		全国	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
平成7 (1995)	2	2.2	30	6.5	2,484	3.9
12 (2000)	4	4.6	29	6.3	2,796	4.4
17 (2005)	6	5.5	34	7.5	2,972	4.6
22 (2010)	7	5.6	32	7.2	3,218	5.0
27 (2015)	9	7.2	25	5.7	3,527	5.5
令和2 (2020)	10	8.2	32	7.6	3,516	5.5
3 (2021)	8	6.8	30	7.1	3,575	5.7
4 (2022)	6	5.1	30	7.2	3,752	6.0
5 (2023)	8	6.9	36	8.7	3,774	6.1
6 (2024)	6	5.2	29	7.1	3,895	6.3

※厚生労働省「人口動態統計」、佐賀県健康福祉部「保健統計年報」より
※直腸がんは ICD-10の死因分類の適用により平成7年から大腸がんに変更
※「大腸」は「結腸」と「直腸S状結腸移行部及び直腸」を示す。
※子宮がんの死亡率は女性人口10万人対の率である。
※前立腺がんの死亡率は男性人口10万人対の率（佐賀市健康づくり課試算）である。