

(様式1)


佐市教委総第233号

平成28年10月17日

文部科学大臣 殿

設置者名

佐賀県佐賀市長 秀島 敏行



義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、
下記のとおり施設整備計画を提出します。

記

1. 施設整備計画の名称
佐賀市公立学校等施設整備計画
2. 計画期間
平成28年度

(担当)

佐賀市教育委員会教育総務課

住所：佐賀県佐賀市大財三丁目11番21号

電話：0952-40-7353

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

日新小学校、西与賀小学校、北川副小学校、本庄小学校、金立小学校、新栄小学校、若楠小学校、諸富南小学校及び城北中学校においては、耐震診断の結果耐震性が劣ることが判明したため、耐震補強及び大規模改造を行ない、安全確保を図る。

また、思斉中学校及び大和中学校の屋内運動場等については、天井材等落下防止対策を行い、非構造部材の耐震化を図る。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

勸興小学校、日新小学校、西与賀小学校、北川副小学校、本庄小学校、鍋島小学校、金立小学校、新栄小学校、若楠小学校、諸富南小学校及び城北中学校は、老朽化対策として大規模改造(老朽)事業を行う。また、教育環境の質的な向上等を図るため、空調設備の整備を行い、日新小学校、西与賀小学校、金立小学校、新栄小学校、若楠小学校及び諸富南小学校については、併せてエレベーターの整備を行う。

嘉瀬小学校、芙蓉小学校、諸富北小学校、中川副小学校、大詫間小学校、南川副小学校、西川副小学校、東与賀小学校、思斉小学校、北山小学校、成章中学校、城東中学校、金泉中学校、芙蓉中学校、諸富中学校、川副中学校、東与賀中学校、思斉中学校、松梅中学校、北山中学校及び三瀬中学校については、教育環境の質的な向上等を図るため空調設備の整備を行う。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

巨勢小学校、金立小学校、西与賀小学校及び新栄小学校については、学校給食衛生管理基準に基づき、老朽度が高い学校給食施設の改築・改修を計画的に推進することにより、衛生管理の徹底及び調理環境の充実化を図るとともに、児童生徒に対する安全な学校給食の提供に資する。

富士中学校については、水泳プールの建設工事を実施し、教育環境の質的な向上を図る。

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		35 校
中学校		18 校
義務教育学校		校
中等教育学校(前期課程)		校
特別支援学校(小学部及び中学部)		校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む)		1 園
幼保連携型認定こども園		園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む)		校
教員及び職員のための住宅		7 戸
学校給食施設	単独校調理場	24 箇所
	共同調理場	5 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	45 箇所
	学校武道場	12 箇所
	社会体育施設	13 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画 ^{※1}	無し	平成30年8月
国土強靱化地域計画 ^{※2}	無し	未定

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日閣議決定)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

庁内において5の目標の達成度合を計測するための指標等を検討し、計画期間経過後に、指標等に基づき目標の達成度合を計測し、評価結果等を当市のホームページ等で公表する。

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度(予定)	備考	
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間(契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、補助対象面積等	(千円)			うち、対象内実工事費(千円)
勸興小学校(Ⅲ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.4～H29.3	1,114	1,114	141,961	141,961	28年度	
勸興小学校(Ⅲ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.4～H29.3	620	620	17,826	17,826	28年度	
日新小学校(Ⅰ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H29.3～H29.3	98	98	33,400	33,400	28年度	
日新小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.3～H29.3	98	98	49,594	49,594	28年度	
日新小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.3	48	48	1,447	1,447	28年度	
日新小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H29.3～H29.3	1	1	2,456	2,456	28年度	
西与賀小学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H28.9～H29.3	4,431	4,431	128,499	128,499	28年度	
西与賀小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.9～H29.3	3,198	3,198	559,468	300,000	28年度	
西与賀小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.3	1,086	1,086	22,480	22,480	28年度	
西与賀小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H28.9～H29.3	1	1	25,447	25,447	28年度	
西与賀小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	S	H28.9～H29.3	21	21	18,161	18,161	28年度	
西与賀小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	S	H28.9～H29.3	183	183	158,266	158,266	28年度	
西与賀小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	S	H28.9～H29.3	-	-	3,095	3,095	28年度	
巨勢小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	S	H29.3～H29.3	49	49	49,754	49,754	28年度	
巨勢小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	S	H29.3～H29.3	155	155	157,387	157,387	28年度	
北川副小学校(Ⅰ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H29.3～H29.3	47	47	17,896	17,896	28年度	
北川副小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.3～H29.3	77	77	40,090	40,090	28年度	

北川副小学校(I期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H29.3	9	9	186	186	28年度
本庄小学校(I期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H29.3~H29.3	132	132	39,885	39,885	28年度
本庄小学校(I期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.3~H29.3	132	132	59,736	59,736	28年度
本庄小学校(I期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H29.3	46	46	1,390	1,390	28年度
鍋島小学校(Ⅲ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.4~H29.3	1,457	1,457	214,492	214,492	28年度
鍋島小学校(Ⅲ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.4~H29.3	960	960	19,872	19,872	28年度
金立小学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H28.9~H29.3	2,203	2,203	63,887	63,887	28年度
金立小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.9~H29.3	2,321	2,321	411,631	300,000	28年度
金立小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12~H29.3	888	888	18,381	18,381	28年度
金立小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H28.9~H29.3	1	1	25,447	25,447	28年度
金立小学校(I期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	S	H29.3~H29.3	53	53	53,816	53,816	28年度
金立小学校(I期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	S	H29.3~H29.3	151	151	153,325	153,325	28年度
新栄小学校(I期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H29.3~H29.3	141	141	43,212	43,212	28年度
新栄小学校(I期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.3~H29.3	195	195	82,084	82,084	28年度
新栄小学校(I期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H29.3	30	30	1,033	1,033	28年度
新栄小学校(I期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H29.3~H29.3	1	1	2,456	2,456	28年度
新栄小学校(I期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	S	H29.1~H29.3	34	34	30,838	30,838	28年度
新栄小学校(I期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	S	H29.1~H29.3	170	170	154,192	154,192	28年度
新栄小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	S	H29.3~H29.3	-	-	2,648	2,648	28年度
若楠小学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H28.9~H29.3	3,788	3,788	109,852	109,852	28年度

若楠小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.9~H29.3	2,734	2,734	480,817	300,000	28年度
若楠小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12~H29.3	1,065	1,065	22,045	22,045	28年度
若楠小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H28.9~H29.3	1	1	25,447	25,447	28年度
諸富南小学校(Ⅰ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H29.3~H29.3	168	168	50,599	50,599	28年度
諸富南小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.3~H29.3	139	139	63,927	63,927	28年度
諸富南小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H29.3	21	21	509	509	28年度
諸富南小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H29.3~H29.3	1	1	2,456	2,456	28年度
城北中学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H28.9~H29.3	1,535	1,535	44,515	44,515	28年度
城北中学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.9~H29.3	2,123	2,123	364,470	300,000	28年度
城北中学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12~H29.3	2,590	2,590	53,613	53,613	28年度
思斉中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H29.3~H29.3	1	1	16,130	16,130	28年度
思斉中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.11~H29.3	2,468	2,468	63,433	63,433	28年度
大和中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H29.3~H29.3	1	1	22,555	22,555	28年度
富士中学校	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H29.3~H29.3	300	300	153,400	153,400	28年度
嘉瀬小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H29.3	1,998	1,998	41,358	41,358	28年度
芙蓉小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H29.3	984	984	20,368	20,368	28年度
諸富北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H29.3	2,174	2,174	45,001	45,001	28年度
中川副小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H29.3	2,175	2,175	45,022	45,022	28年度
大詫間小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H29.3	1,564	1,564	32,374	32,374	28年度
南川副小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H29.3	2,346	2,346	48,562	48,562	28年度
西川副小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H29.3	2,310	2,310	47,817	47,817	28年度

