公共用水域測定結果表

	水系名	海域											
	水域名	有明海(4)・有明海(イ)											
	調査地点	B－3											
	年月日	H26.4.16	H26.5.16	H26.6.2	H26.7.1	H26.8.11	H26.9.8	H26.10.8	H26.11.10	H26.12.8	H27.1.9	H27.2.6	H27.3.5
	時刻	7:34	7:59	8:56	8:51	7:02	7:10	7:25	9:17	8:10	9:08	8:19	7:47
一般項目	天候	02	02	04	02	02	02	02	02	16	02	02	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	2.60	3.00	2.30	2.60	2.80	3.60	3.50	3.00	2.40	2.00	2.00	2.70
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	11.2	15.8	20.0	21.1	22.0	24.6	13.8	13.5	2.6	2.2	0.2	3.0
	水温(℃)	15.9	19.9	23.2	24.5	25.2	26.3	21.6	18.3	10.9	8.8	7.0	9.4
	色相	140	281	161	161	141	181	180	180	160	222	222	281
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	0.8	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.9	7.9	8.0	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	8.1	8.1
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	4.5	4.6	4.8	4.4	4.1	3.5	5.2	5.3	6.3	5.5	6.3	4.0
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)	1.5	1.1	1.6	1.2	1.2	0.5	1.5	1.5	1.8	1.7	1.7	1.4
	DO(mg/l)	7.7	7.2	6.5	6.5	5.7	3.6	6.8	7.3	8.6	10	9.6	9.5
	SS(mg/l)	72	61	76	27	51	18	74	86	110	86	100	40
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素(mg/l)	0.53	0.58	0.53	0.29	*0.65*	0.56	0.57	*0.61*	*0.73*	0.55	0.60	0.36
	全燐(mg/l)	*0.11*	*0.17*	*0.21*	*0.15*	*0.17*	*0.10*	*0.16*	*0.16*	*0.25*	*0.13*	*0.16*	*0.084*
	全亜鉛(mg/l)					0.011						0.014	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/l)												
	LAS(mg/l)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	ｼｱﾝ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	0.04	0.06	0.03	0.08	0.26	0.21	0.18	0.14	0.20	0.15	0.20	0.08
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
特殊	銅(mg/l)												
	溶解性鉄(mg/l)												
	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ(mg/l)												
	総ｸﾛﾑ(mg/l)												
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	亜硝酸態窒素(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.05	0.06	0.05	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸態窒素(mg/l)	0.03	0.05	0.02	0.06	0.21	0.15	0.13	0.12	0.19	0.14	0.19	0.07
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.03	<0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02	0.02
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	0.019	0.028	0.027	0.037	0.075	0.068	0.055	0.047	0.048	0.030	0.034	0.020
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	17,000	16,000	16,000	18,000	19,000	15,000	17,000	17,000	16,000	16,000	16,000	17,000
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	8.5	12	14	15	5.6	5.8	9.2	5.0	5.4	10	9.4	5.9
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水系名	海域											
	水域名	有明海(4)・有明海(イ)											
	調査地点	B－4											
	年月日	H26.4.16	H26.5.16	H26.6.2	H26.7.1	H26.8.11	H26.9.8	H26.10.8	H26.11.10	H26.12.8	H27.1.9	H27.2.6	H27.3.5
	時刻	7:55	8:15	9:13	9:09	7:19	7:26	7:42	9:33	8:31	9:27	8:38	8:04
一般項目	天候	02	02	04	02	02	02	02	02	16	02	02	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	2.40	2.70	1.70	2.00	2.50	3.30	3.20	2.40	2.10	1.80	1.70	2.40
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	11.6	16.5	20.0	22.1	22.3	24.8	14.2	13.8	3.1	2.2	0.2	3.4
	水温(℃)	15.7	20.0	23.5	24.8	25.0	26.3	22.0	18.4	8.0	9.8	9.0	9.6
	色相	141	280	161	161	181	180	180	181	180	281	230	270
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	0.5	0.6	0.3	0.1	0.4	0.9	0.3	0.6	0.5	0.5	0.5	0.9
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.0	7.9	8.0	7.9	7.8	7.7	8.0	8.0	7.9	8.0	8.1	8.1
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	3.3	3.6	4.1	5.0	3.0	3.5	3.2	3.1	3.5	3.0	3.1	2.5
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)	1.2	1.2	2.1	1.5	1.1	1.2	1.0	1.0	0.6	0.9	0.6	0.9
	DO(mg/l)	7.9	7.1	7.1	6.3	5.9	4.7	7.1	7.2	8.6	9.6	9.7	9.3
	SS(mg/l)	40	29	27	31	19	19	21	18	30	24	23	10
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素(mg/l)	0.60	*0.67*	*0.80*	0.49	0.56	*0.65*	0.39	0.37	0.39	0.31	0.24	0.19
	全燐(mg/l)	*0.080*	*0.13*	*0.15*	*0.15*	*0.11*	*0.11*	*0.085*	*0.077*	*0.10*	*0.060*	0.062	0.036
	全亜鉛(mg/l)					0.007						0.004	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/l)												
	LAS(mg/l)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	ｼｱﾝ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	0.03	0.07	0.15	0.17	0.28	0.28	0.14	0.10	0.12	0.11	0.07	0.02
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
特殊	銅(mg/l)												
	溶解性鉄(mg/l)												
	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ(mg/l)												
	総ｸﾛﾑ(mg/l)												
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	亜硝酸態窒素(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.05	0.05	0.05	0.03	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸態窒素(mg/l)	0.02	0.06	0.14	0.14	0.23	0.23	0.09	0.07	0.11	0.10	0.06	0.01
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)	0.01	0.02	<0.01	0.01	0.04	0.03	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	0.016	0.033	0.043	0.046	0.077	0.081	0.042	0.037	0.037	0.023	0.020	0.016
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	17,000	16,000	14,000	17,000	16,000	13,000	17,000	17,000	16,000	17,000	18,000	17,000
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	4.6	8.4	26	19	4.4	5.2	6.3	5.0	3.2	3.8	3.7	4.4
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水系名	海域											
	水域名	有明海(4)・有明海(イ)											
	調査地点	B－5											
	年月日	H26.4.16	H26.5.16	H26.6.2	H26.7.1	H26.8.11	H26.9.8	H26.10.8	H26.11.10	H26.12.8	H27.1.9	H27.2.6	H27.3.5
	時刻	8:13	8:26	9:26	9:21	7:31	7:37	7:54	9:43	8:48	9:40	8:59	8:18
一般項目	天候	02	02	04	02	02	02	02	02	16	02	02	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	3.00	2.90	2.10	2.50	3.00	3.80	3.40	2.60	2.70	2.40	2.40	2.70
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	11.8	17.2	20.0	22.2	23.8	24.8	14.8	13.8	3.2	2.4	0.3	3.6
	水温(℃)	16.2	20.6	24.5	25.5	25.2	26.5	21.5	17.8	11.1	9.1	8.7	9.4
	色相	141	280	161	161	181	180	180	180	180	281	281	210
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	0.4	0.6	0.3	0.1	0.5	1.1	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.5
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.7	8.0	7.9	7.9	8.0	8.1	8.1
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	3.3	4.3	4.8	4.9	3.5	3.1	3.3	3.7	4.3	4.0	4.0	3.3
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)	1.6	1.2	1.8	1.3	0.9	0.5	0.9	0.8	1.0	1.2	1.3	1.1
	DO(mg/l)	7.8	6.9	6.4	6.3	6.0	4.7	7.1	7.4	8.7	9.2	9.5	9.8
	SS(mg/l)	23	38	50	22	28	13	21	35	46	46	42	14
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素(mg/l)	0.47	0.56	0.65	*0.64*	*0.76*	*0.63*	0.47	0.51	0.55	0.49	0.37	0.33
	全燐(mg/l)	0.074	0.16	0.19	0.14	0.14	*0.099*	*0.098*	*0.10*	*0.13*	*0.094*	*0.081*	*0.054*
	全亜鉛(mg/l)					0.010						0.006	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/l)												
	LAS(mg/l)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	ｼｱﾝ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	0.13	0.13	0.20	0.35	0.43	0.29	0.19	0.18	0.21	0.22	0.15	0.12
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
特殊	銅(mg/l)												
	溶解性鉄(mg/l)												
	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ(mg/l)												
	総ｸﾛﾑ(mg/l)												
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	亜硝酸態窒素(mg/l)	<0.01	0.01	<0.01	0.03	0.06	0.04	0.05	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸態窒素(mg/l)	0.12	0.12	0.19	0.32	0.37	0.25	0.14	0.16	0.20	0.21	0.14	0.11
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)	<0.01	0.03	<0.01	0.02	0.04	0.02	0.01	0.03	0.03	0.01	0.01	0.03
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	0.026	0.042	0.049	0.064	0.093	0.077	0.054	0.050	0.045	0.033	0.027	0.021
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	15,000	14,000	14,000	14,000	14,000	13,000	17,000	16,000	15,000	16,000	16,000	15,000
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	8.0	10	28	16	5.5	3.6	10	5.3	3.5	3.7	3.6	4.0
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												