公共用水域測定結果表

	水系名	筑後川水系											
	水域名	佐賀江川											
	調査地点	佐賀江大橋											
	年月日	H27.4.17	H27.5.14	H27.6.16	H27.7.10	H27.8.4	H27.9.9	H27.10.5	H27.11.5	H27.12.9	H28.1.5	H28.2.4	H28.3.4
	時刻	12:11	9:36	13:09	7:55	16:04	10:45	6:28	8:02	12:00	9:30	10:08	9:24
一般項目	天候	02	02	04	02	02	04	04	02	02	04	02	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深(m)	1.60	1.40	1.60	1.40	1.50	1.40	1.10	1.30	1.70	1.50	1.30	1.50
	採取水深(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温(℃)	18.5	21.7	21.0	28.0	35.8	26.0	15.5	16.5	15.1	9.4	6.5	12.4
	水温(℃)	17.4	20.5	21.2	26.8	32.5	24.0	20.3	15.0	12.4	10.6	7.2	11.6
	色相	161	161	220	211	212	230	211	231	160	211	051	270
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)	20	16	27	20	3.0	20	22	18	7	18	29	14
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.2	7.3	7.1	7.1	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5
	DO(mg/l)	9.0	8.7	6.7	5.9	6.0	7.0	6.0	9.0	10	9.7	11	9.8
	BOD(mg/l)	1.6	1.2	1.6	1.3	1.6	1.0	0.8	0.7	1.5	1.3	0.8	1.4
	COD(mg/l)		4.8			8.9			4.2			3.9	
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)	27	42	31	22	*170*	25	19	35	*120*	34	22	43
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					1.2						1.1	
	全燐(mg/l)					0.40						0.17	
	全亜鉛(mg/l)					0.030						0.009	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)					<0.00006							
	LAS (mg/L)					<0.0006							
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)					<0.0003						<0.0003	
	全シアン(mg/l)					<0.1						<0.1	
	鉛(mg/l)					0.004						<0.001	
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)					<0.005						<0.005	
	ひ素(mg/l)					0.002						<0.001	
	総水銀(mg/l)					<0.0005						<0.0005	
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)					<0.002						<0.002	
	四塩化炭素(mg/l)					<0.0002						<0.0002	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)					<0.0004						<0.0004	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.002						<0.002	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.004						<0.004	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)					<0.1						<0.1	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)					<0.0006						<0.0006	
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.001						<0.001	
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.001						<0.001	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)					<0.0002							
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)					<0.0006							
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)					<0.0003							
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)					<0.002							
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)					<0.001						<0.001	
	ｾﾚﾝ(mg/l)					<0.001						<0.001	
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)					<0.005						<0.005	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)					0.37						0.79	
その他項目	亜硝酸性窒素(mg/l)					0.01						0.02	
	硝酸性窒素(mg/l)					0.36						0.77	
	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	10	8	7	9	14	6	8	17	18	8	26	26
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)					0.02						0.13	
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)					0.12						0.12	
	陰イオン界面活性剤(mg/l)					0.04						0.02	
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水　系　名	筑後川水系											
	水　域　名	巨勢川											
	調査地点	修理田橋											
	年　月　日	H27.4.17	H27.5.14	H27.6.16	H27.7.10	H27.8.4	H27.9.9	H27.10.5	H27.11.5	H27.12.9	H28.1.5	H28.2.4	H28.3.4
	時　刻	11:55	9:19	12:59	7:36	15:35	10:16	6:45	8:27	12:12	9:50	10:31	9:45
一般項目	天候	02	02	04	02	02	04	04	02	02	04	02	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深(m)	0.50	0.80	0.70	0.60	1.00	0.60	0.40	0.25	0.40	0.30	0.20	0.30
	採取水深(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温(℃)	17.8	19.9	20.6	28.8	35.5	26.0	17.6	17.0	15.8	9.8	7.0	12.4
	水温(℃)	17.2	19.5	21.4	25.8	32.3	23.0	19.2	15.0	13.1	10.6	8.1	12.6
	色相	160	160	220	220	050	180	051	140	160	180	181	160
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	27	>30	18	>30
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.2	7.1	7.1	7.1	7.4	7.2	7.3	7.4	7.2	7.4	7.4	7.6
	DO(mg/l)	9.3	6.3	7.0	6.5	8.9	7.8	8.2	9.0	8.4	9.9	11	10
	BOD(mg/l)	1.1	1.0	1.9	0.9	1.1	0.5	<0.5	0.7	1.9	1.2	1.0	0.9
	COD(mg/l)		4.5			4.4			3.3			5.5	
	CODアルカリ(mg/l)												
	SS(mg/l)	15	18	30	23	16	10	10	12	30	3	55	4
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ヘキサン抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					0.78						2.2	
	全燐(mg/l)					0.17						0.22	
	全亜鉛(mg/l)					0.005						0.012	
	ノニルフェノール(mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	カドミウム(mg/l)												
	全シアン(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価クロム(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	アルキル水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ジクロロメタン(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン(mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)												
	トリクロロエチレン(mg/l)												
	テトラクロロエチレン(mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)												
	チウラム(mg/l)												
	シマジン(mg/l)												
	チオベンカルブ(mg/l)												
	ベンゼン(mg/l)												
	セレン(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ジオキサン(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
その他項目	亜硝酸性窒素(mg/l)												
	硝酸性窒素(mg/l)												
	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物イオン(mg/l)	10	10	8	9	7	7	6	13	14	11	13	16
	アンモニア性窒素(mg/l)												
	リン酸態リン(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤(mg/l)					<0.02						<0.02	
	クロロフィルa(mg/m^3)												
	トリハロメタン生成能(mg/l)												
	クロロホルム生成能(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能(mg/l)												
	ブロモホルム生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水　系　名	嘉 瀬 川 水 系											
	水　域　名	多 布 施 川											
	調 査 地 点	新　郷　橋											
	年　月　日	H27.4.17	H27.5.26	H27.6.29	H27.7.21	H27.8.4	H27.9.23	H27.10.6	H27.11.16	H27.12.7	H28.1.12	H28.2.8	H28.3.3
	時　　刻	12:15	9:14	10:41	14:28	14:10	8:12	7:15	14:56	10:05	14:42	12:59	6:58
一般項目	天候	02	02	02	04	02	02	02	03	02	02	02	02
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深(m)	0.70	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.70	0.70
	採取水深(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温(℃)	19.5	24.2	25.5	26.5	34.0	23.8	14.9	20.9	11.7	11.8	9.8	3.3
	水温(℃)	17.0	21.5	24.0	26.5	30.3	20.0	17.2	17.6	11.1	9.4	7.6	8.0
	色相	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.6	7.3	7.3	7.1	7.3	7.2	7.3	7.9	7.5	7.5	7.7	8.0
	DO(mg/l)	10	5.8	6.4	*3.4*	*4.6*	7.6	8.1	11	10	11	12	12
	BOD(mg/l)	1.3	0.8	0.5	0.8	0.5	0.7	0.9	1.0	0.7	1.2	0.8	<0.5
	COD(mg/l)		2.6			3.7			2.8			2.6	
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)	6	5	6	3	4	10	8	5	6	4	2	3
	大腸菌群数(MPN/100ml)	3.3E+03	*1.7E+04*	*7.9E+03*	*1.3E+04*	1.7E+03	4.9E+03	2.4E+03	3.3E+03	7.0E+02	1.1E+03	2.4E+02	4.9E+02
	n-ヘキサン抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					0.42						0.53	
	全燐(mg/l)					0.17						0.048	
	全亜鉛(mg/l)					0.004						0.004	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	全シアン(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
その他項目	亜硝酸性窒素(mg/l)												
	硝酸性窒素(mg/l)												
	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤(mg/l)					<0.02						<0.02	
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水系名	嘉瀬川水系											
	水域名	多布施川											
	調査地点	神野上水取水口											
	年月日	H27.4.17	H27.5.26	H27.6.29	H27.7.21	H27.8.4	H27.9.23	H27.10.6	H27.11.16	H27.12.7	H28.1.12	H28.2.8	H28.3.3
	時刻	8:05	10:03	10:16	13:27	7:49	7:40	10:30	7:16	7:19	7:40	12:30	9:21
一般項目	天候	02	02	02	04	02	02	01	03	02	04	02	02
	採取位置	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
	全水深(m)	0.60	0.50	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.60	0.60	0.50	0.50
	採取水深(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温(℃)	14.5	24.8	25.0	25.2	27.5	23.5	21.0	11.5	8.2	6.7	10.3	8.8
	水温(℃)	13.1	18.7	21.0	22.0	23.6	18.6	17.3	15.6	11.5	9.1	8.5	8.0
	色相	050	050	050	050	050	050	050	050	050	050	050	050
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.5	7.6	7.7	7.5	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	8.3	7.5
	DO(mg/l)	10	10	10	9.4	8.1	9.5	10	9.4	10	11	14	12
	BOD(mg/l)	<0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
	COD(mg/l)		2.0			3.4			2.2			1.4	
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)	5	6	7	11	10	5	9	5	4	<1	<1	1
	大腸菌群数(MPN/100ml)	***7.9E+03***	***1.7E+03***	***7.9E+03***	***2.8E+03***	***1.7E+04***	7.9E+02	***7.9E+03***	***2.4E+03***	7.0E+02	***1.3E+03***	3.3E+02	***4.9E+03***
	n-ヘキサン抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					0.60						0.44	
	全燐(mg/l)					0.035						0.011	
	全亜鉛(mg/l)					0.001						0.001	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	全シアン(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
その他項目	亜硝酸性窒素(mg/l)												
	硝酸性窒素(mg/l)												
	大腸菌数(個/100ml)		26			38			980			48	
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤(mg/l)					<0.02						<0.02	
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)					0.031						0.018	
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)					0.021						0.0080	
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)					0.0087						0.0078	
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)					0.0015						0.0027	
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)					<0.0001						<0.0001	

公共用水域測定結果表

区分	項目												
	水系名	筑後川水系											
	水域名	城原川											
	調査地点	堂地橋											
	年月日	H27.4.17	H27.5.14	H27.6.16	H27.7.10	H27.8.4	H27.9.9	H27.10.5	H27.11.5	H27.12.9	H28.1.5	H28.2.4	H28.3.4
	時刻	11:26	10:03	10:55	8:18	15:09	11:06	7:15	9:24	11:33	10:20	11:06	10:10
一般項目	天候	02	02	04	02	02	04	04	02	02	04	02	02
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深(m)	2.00	1.30	2.90	1.30	1.60	1.00	1.00	0.50	1.85	1.30	0.70	1.40
	採取水深(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温(℃)	17.4	22.1	20.0	28.6	35.0	26.0	17.8	17.5	14.0	9.5	7.5	13.0
	水温(℃)	16.5	21.4	21.5	25.6	32.5	22.1	18.0	15.5	12.6	9.6	8.2	11.8
	色相	161	161	222	222	222	230	221	221	161	211	180	270
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)	10	11	9	9	2.0	23	12	10	5	15	>30	24
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5
	DO(mg/l)	9.4	7.6	8.0	7.8	*4.9*	9.2	9.6	11	10	11	12	11
	BOD(mg/l)	1.4	1.8	1.3	0.8	3.0	0.5	<0.5	0.6	1.1	1.5	<0.5	0.7
	COD(mg/l)		6.2			12			4.4			1.8	
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)	*71*	*66*	*88*	*66*	*430*	*38*	*82*	*68*	*150*	*42*	13	19
	大腸菌群数(MPN/100ml)	*7.9E+03*	*1.7E+04*	4.9E+03	*1.4E+04*	*2.4E+04*	*1.3E+04*	*7.9E+03*	3.3E+03	*7.9E+03*	7.0E+02	3.3E+01	1.1E+03
	n-ヘキサン抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					2.0						0.76	
	全燐(mg/l)					0.69						0.056	
	全亜鉛(mg/l)					*0.066*						0.003	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	全シアン(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
その他項目	亜硝酸性窒素(mg/l)												
	硝酸性窒素(mg/l)												
	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	7	9	9	4	160	5	5	7	20	10	7	8
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤(mg/l)					0.05						<0.02	
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水系名	嘉瀬川水系											
	水域名	八田江											
	調査地点	中島橋											
	年月日	H27.4.17	H27.5.26	H27.6.29	H27.7.21	H27.8.4	H27.9.23	H27.10.6	H27.11.16	H27.12.7	H28.1.12	H28.2.8	H28.3.3
	時刻	12:40	8:13	11:01	15:40	15:46	8:23	7:35	15:40	10:25	15:03	13:35	7:13
一般項目	天候	02	02	02	04	02	02	02	03	02	02	02	02
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深(m)	0.70	0.40	0.70	0.90	1.10	0.70	0.50	1.00	1.10	1.10	1.00	0.70
	採取水深(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温(℃)	21.0	23.6	26.2	25.9	34.5	24.2	15.0	20.2	12.8	11.0	9.6	3.2
	水温(℃)	18.0	23.1	25.7	27.0	31.5	22.0	18.9	18.1	11.3	8.9	7.8	7.5
	色相	220	220	221	221	221	221	221	221	221	221	221	230
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)	9	12	19	18	4.0	18	20	5.0	8	2.0	5	16
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.5	7.5	7.4
	DO(mg/l)	7.2	7.1	6.5	6.3	5.7	7.2	7.3	7.6	9.6	10	11	10
	BOD(mg/l)	1.7	1.5	1.1	1.5	2.0	0.9	1.3	1.5	1.2	3.0	2.0	1.3
	COD(mg/l)		6.3			10			9.7			9.1	
	CODアルカリ(mg/l)												
	SS(mg/l)	*100*	*83*	44	*57*	*240*	40	40	*210*	*92*	*740*	*160*	42
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ヘキサン抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					1.3						2.1	
	全燐(mg/l)					0.53						0.28	
	全亜鉛(mg/l)					*0.045*						*0.038*	
	ノニルフェノール(mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	カドミウム(mg/l)												
	全シアン(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価クロム(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	アルキル水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ジクロロメタン(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン(mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)												
	トリクロロエチレン(mg/l)												
	テトラクロロエチレン(mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)												
	チウラム(mg/l)												
	シマジン(mg/l)												
	チオベンカルブ(mg/l)												
	ベンゼン(mg/l)												
	セレン(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ジオキサン(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
その他項目	亜硝酸性窒素(mg/l)												
	硝酸性窒素(mg/l)												
	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物イオン(mg/l)	34	14	15	9	13	8	33	14	14	74	21	24
	アンモニア性窒素(mg/l)												
	リン酸態リン(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤(mg/l)					0.04						<0.02	
	クロロフィルa(mg/m^3)												
	トリハロメタン生成能(mg/l)												
	クロロホルム生成能(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能(mg/l)												
	ブロモホルム生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水　系　名	筑後川水系											
	水　域　名	巨勢川											
	調査地点	念　仏　橋											
	年　月　日	H27.4.17	H27.5.14	H27.6.16	H27.7.10	H27.8.4	H27.9.9	H27.10.5	H27.11.5	H27.12.9	H28.1.5	H28.2.4	H28.3.4
	時　刻	7:38	7:42	7:55	11:10	9:54	13:40	10:25	13:24	8:50	13:15	14:41	13:05
	天候	02	02	04	02	02	02	04	02	02	04	02	02
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
一	全水深(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	1.10	1.10	1.20	1.10
	採取水深(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
般	気温(℃)	14.1	19.8	20.8	34.0	27.0	26.4	20.5	27.0	7.8	12.6	12.0	17.6
	水温(℃)	14.4	17.2	21.6	26.0	30.8	23.2	18.5	19.0	11.5	11.4	10.2	15.2
項	色相	170	170	160	140	140	140	171	140	190	191	180	070
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
目	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
	pH	7.1	7.2	7.4	7.2	7.4	7.2	7.1	7.5	7.1	7.3	7.1	7.2
	DO(mg/l)	10	9.4	***5.9***	8.5	10	9.2	9.8	11	10	11	12	10
	BOD(mg/l)	0.7	<0.5	0.9	0.6	1.3	0.5	<0.5	0.5	0.5	0.8	0.7	0.9
生	COD(mg/l)		2.9			3.9			2.6			2.6	
活	CODアルカリ(mg/l)												
環	SS(mg/l)	3	2	7	3	2	1	1	1	1	<1	2	1
境	大腸菌群数(MPN/100ml)	*3.3E+03*	*1.7E+04*	*3.3E+04*	*4.9E+04*	*1.7E+04*	*7.0E+03*	*7.9E+03*	*1.7E+03*	*3.3E+03*	*2.4E+03*	4.9E+02	*1.1E+03*
項	n-ヘキサン抽出物質(mg/l)												
目	全窒素(mg/l)					0.97						1.6	
	全燐(mg/l)					0.067						0.051	
	全亜鉛(mg/l)					0.004						0.007	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS (mg/L)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	全シアン(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
健	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
康	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
項	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
目	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
	亜硝酸性窒素(mg/l)												
	硝酸性窒素(mg/l)												
	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
そ	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)												
の	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
他	陰イオン界面活性剤(mg/l)					<0.02						<0.02	
項	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
目	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		嘉瀬川水系											
水域名		本庄江											
調査地点		本庄江橋											
年月日		H27.4.17	H27.5.26	H27.6.29	H27.7.21	H27.8.4	H27.9.23	H27.10.6	H27.11.16	H27.12.7	H28.1.12	H28.2.8	H28.3.3
時刻		13:05	7:34	11:23	16:00	16:10	8:45	8:05	15:57	10:53	15:33	13:53	7:35
一般項目	天候	02	02	02	04	02	02	02	02	02	02	02	02
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深(m)	0.70	1.50	0.80	0.80	1.00	0.80	0.70	1.20	1.20	1.10	1.00	1.40
	採取水深(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温(℃)	22.0	22.7	27.2	27.5	33.9	24.5	16.8	19.9	14.7	11.0	8.9	3.2
	水温(℃)	17.5	21.7	25.5	26.7	31.0	22.6	18.9	17.9	11.7	9.2	7.5	9.0
	色相	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	211
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)	1.5	7	7	7	1.5	9	14	1.5	8	1.5	1.5	12
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.4	8.1	7.2	7.1	7.4	7.1	7.2	7.2	7.2	7.5	7.7	7.9
	DO(mg/l)	8.6	7.3	7.2	7.4	6.3	7.8	8.2	7.9	9.6	10	12	12
	BOD(mg/l)	3.4	2.5	1.9	1.6	2.5	1.6	1.2	2.8	1.3	4.6	4.8	1.4
	COD(mg/l)		7.3			33			31			35	
	CODアルカリ(mg/l)												
	SS(mg/l)	*760*	*100*	*110*	*160*	*1300*	*69*	*59*	*1000*	*96*	*1600*	*1100*	*53*
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ヘキサン抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					3.6						4.3	
	全燐(mg/l)					2.0						1.4	
	全亜鉛(mg/l)					*0.20*						*0.13*	
	ノニルフェノール(mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	カドミウム(mg/l)												
	全シアン(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価クロム(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	アルキル水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ジクロロメタン(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン(mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)												
	トリクロロエチレン(mg/l)												
	テトラクロロエチレン(mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)												
	チウラム(mg/l)												
	シマジン(mg/l)												
	チオベンカルブ(mg/l)												
	ベンゼン(mg/l)												
	セレン(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ジオキサン(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
その他項目	亜硝酸性窒素(mg/l)												
	硝酸性窒素(mg/l)												
	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物イオン(mg/l)	39	29	18	18	200	33	17	110	6	690	220	18
	アンモニア性窒素(mg/l)												
	リン酸態リン(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤(mg/l)					0.07						<0.02	
	クロロフィルa(mg/m^3)												
	トリハロメタン生成能(mg/l)												
	クロロホルム生成能(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能(mg/l)												
	ブロモホルム生成能(mg/l)												