報告様式1－1

公共用水域測定結果表

	水系名	海域											
	水域名	有明海(イ)											
	調査地点	B-3											
	年月日	H28.4.25	H28.5.23	H28.6.6	H28.7.5	H28.8.3	H28.9.1	H28.10.3	H28.11.15	H28.12.1	H29.1.13	H29.2.13	H29.3.14
	時刻	11:23	10:34	9:58	9:45	10:00	10:15	10:55	10:21	10:57	10:49	11:27	11:33
一般項目	天候	04	02	04	02	02	04	04	04	02	02	02	04
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	3.6	3.4	3.7	3.9	4.3	3.7	4.5	5.1	4.1	4.4	4.4	4.0
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	14.5	27.0	23.2	28.8	31.2	25.4	28.2	19.1	16.0	8.2	8.2	14.5
	水温(℃)	17.9	22.5	20.9	26.8	28.1	24.5	26.3	18.9	16.2	10.4	8.4	11.7
	色相	271	271	271	271	231	231	231	231	051	231	271	231
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	0.6	1.0	0.7	1.2	1.6	1.0	1.2	0.3	1.0	0.9	0.7	1.0
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.9	8.0	7.9	8.3	7.9	*7.7*	8.0	*7.7*	7.8	7.8	7.9	7.9
	DO(mg/l)	8	9.0	6.8	10	6.5	6.2	10	8.7	9.5	9.3	10	10
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	2.6	*3.4*	3.0	*4.9*	*3.1*	*3.4*	*4.1*	*4.6*	*3.2*	*3.5*	3.0	3.0
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)	1	0.6	<0.5	2.6	0.9	<0.5	1.1	1.1	1.1	0.6	0.5	<0.5
	SS(mg/l)	26	12	19	7	7	24	14	20	9	19	25	27
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/l)	0.41	0.33	0.43	*0.87*	*0.88*	*0.77*	*0.68*	*0.80*	*0.66*	0.38	0.14	0.21
	全燐(mg/l)	*0.064*	0.048	*0.070*	*0.10*	*0.18*	*0.12*	*0.17*	*0.081*	*0.083*	*0.13*	0.032	*0.057*
	亜鉛(mg/l)					0.002						0.003	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)					<0.1						<0.1	
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)					<0.0003						<0.0003	
	鉛(mg/l)					<0.001						<0.001	
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)					<0.005						<0.005	
	ひ素(mg/l)					0.001						<0.001	
	総水銀(mg/l)					<0.0005						<0.0005	
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	0.16	<0.02	0.04	0.05	0.02	0.03	0.16	0.06	0.18	0.15	0.05	0.04
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)(mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)(mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸性窒素(mg/l)	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素(mg/l)	0.15	<0.01	0.02	0.04	0.01	0.01	0.15	0.05	0.17	0.14	0.04	0.03
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	15,000	16,000	16,000	6,200	15,000	17,000	13,000	16,000	15,000	16,000	16,000	16,000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	0.02	0.01	0.08	0.21	0.04	0.09	0.11	0.09	0.02	0.04	0.05	0.03
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	0.041	0.019	0.054	0.060	0.035	0.087	0.049	0.066	0.047	0.042	0.020	0.025
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)					<0.02						<0.02	
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	6.8	19	9.6	34	24	8.4	28	25	31	18	12	5.8
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

報告様式1－1

公共用水域測定結果表

	水系名	海域											
	水域名	有明海(イ)											
	調査地点	B-4											
	年月日	H28.4.25	H28.5.23	H28.6.6	H28.7.5	H28.8.3	H28.9.1	H28.10.3	H28.11.15	H28.12.1	H29.1.13	H29.2.13	H29.3.14
	時刻	10:56	10:08	9:30	9:10	9:34	9:46	10:25	9:57	10:25	10:10	10:55	11:04
一般項目	天候	04	02	04	02	02	04	04	04	02	02	02	04
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	2.7	2.7	3.2	3.8	3.5	3.5	3.6	5.0	3.4	3.7	3.2	3.2
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	14.3	27.7	23.1	28.2	31.2	25.7	29.1	20.1	15.4	8.1	8.2	12.8
	水温(℃)	17.6	22.5	21.0	26.8	28.3	24.6	26.3	18.9	14.5	9.6	8.3	11.3
	色相	271	271	271	271	231	231	231	231	051	231	271	231
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	0.6	0.7	0.7	1.4	0.9	0.8	0.9	0.2	0.8	0.8	0.7	1.0
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.9	8.0	7.9	8.3	*7.6*	7.8	*7.7*	7.9	7.9	8.0	8.1	8.0
	DO(mg/l)	8	7.7	6.8	8.6	*4.7*	6.2	6.2	8.4	9.0	10	10	10
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	2.8	*3.8*	*4.1*	*4.9*	*3.4*	*3.7*	*4.0*	*3.8*	*4.4*	*4.2*	*3.7*	*3.1*
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)	0.9	0.9	<0.5	1.9	0.9	0.5	0.9	0.9	0.6	0.9	0.7	<0.5
	SS(mg/l)	16	17	24	7	18	36	16	31	22	30	31	31
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/l)	0.43	0.45	0.47	*0.69*	0.54	*0.87*	*0.82*	*0.77*	*0.73*	0.44	0.22	0.24
	全燐(mg/l)	*0.065*	*0.066*	*0.084*	*0.10*	*0.18*	*0.16*	*0.11*	*0.088*	*0.094*	*0.096*	*0.057*	*0.058*
	亜鉛(mg/l)					0.003						0.004	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	0.18	0.04	0.07	0.07	0.03	0.06	0.27	0.08	0.28	0.24	0.09	0.05
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)(mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)(mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸性窒素(mg/l)	0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素(mg/l)	0.17	0.03	0.04	0.06	0.02	0.04	0.26	0.07	0.27	0.23	0.08	0.04
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	14,000	15,000	15,000	6,300	14,000	17,000	11,000	14,000	13,000	14,000	15,000	15,000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	0.04	0.04	0.09	0.11	0.09	0.13	0.19	0.10	0.07	0.09	0.05	0.05
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	0.042	0.021	0.057	0.072	0.064	0.10	0.083	0.075	0.067	0.058	0.042	0.034
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	5.4	18	12	19	17	5.2	12	12	7.4	18	10	6.4
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

報告様式1－1

公共用水域測定結果表

	水系名	海域											
	水域名	有明海(イ)											
	調査地点	B-5											
	年月日	H28.4.25	H28.5.23	H28.6.6	H28.7.5	H28.8.3	H28.9.1	H28.10.3	H28.11.15	H28.12.1	H29.1.13	H29.2.13	H29.3.14
	時刻	10:15	9:17	9:05	8:43	9:12	9:16	9:55	9:27	9:53	9:33	10:26	10:31
一般項目	天候	04	02	04	02	02	04	04	04	02	02	02	04
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	3.3	4.5	4.4	5.1	3.8	4.0	4.9	5.8	3.7	3.6	3.0	4.0
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	13.8	25.0	24.2	29.5	31.0	25.6	27.3	19.0	16.2	9.0	5.6	12.6
	水温(℃)	17.6	21.8	21.4	25.6	28.4	24.7	25.9	18.8	15.3	11.4	8.3	11.3
	色相	271	271	271	231	231	231	231	231	051	231	271	231
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	0.8	0.7	0.7	0.9	0.9	0.8	1.0	0.4	0.8	1.0	0.7	1.0
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.8	8.0	7.9	7.9	*7.6*	*7.7*	*7.6*	8.0	8.0	8.1	8.2	8.1
	DO(mg/l)	8	7.6	7.0	6.6	*4.6*	6.3	6.3	7.9	8.4	9.3	10	10
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	2.8	*3.4*	*4.3*	*4.3*	*3.3*	*3.9*	*4.1*	*3.7*	*3.5*	*3.9*	*4.0*	*3.2*
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)	1.1	0.6	0.6	1.4	0.8	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.8	<0.5
	SS(mg/l)	17	17	22	17	19	38	19	16	28	23	48	27
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/l)	0.54	0.39	0.54	*0.78*	0.50	*0.99*	*0.76*	*0.77*	*0.75*	0.20	0.28	0.19
	全燐(mg/l)	*0.087*	*0.068*	*0.088*	*0.12*	*0.14*	*0.15*	*0.091*	*0.081*	*0.094*	*0.10*	*0.072*	*0.061*
	亜鉛(mg/l)					0.004						0.003	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	0.26	0.06	0.09	0.13	0.03	0.09	0.35	0.07	0.30	0.14	0.06	0.03
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)(mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)(mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸性窒素(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.03	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素(mg/l)	0.25	0.05	0.07	0.12	0.02	0.06	0.34	0.06	0.29	0.13	0.05	0.02
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	13,000	14,000	14,000	5,400	14,000	17,000	10,000	15,000	13,000	16,000	16,000	16,000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	0.04	0.04	0.09	0.09	0.11	0.15	0.20	0.04	0.05	0.05	0.17	0.02
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	0.045	0.029	0.064	0.072	0.070	0.072	0.079	0.064	0.066	0.040	0.048	0.024
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	5.6	19	15	5.7	12	5.2	10	24	11	19	13	6.7
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												