報告様式1－1

公共用水域測定結果表

	水系名	湖沼・クリーク											
	水域名	北山ダム貯水池											
	調査地点	北山ダムサイト表層											
	年月日	H28.4.19	H28.5.20	H28.6.1	H28.7.6	H28.8.1	H28.9.23	H28.10.4	H28.11.1	H28.12.2	H29.1.10	H29.2.7	H29.3.7
	時刻	14:05	13:50	14:07	9:30	9:15	13:31	9:40	9:45	9:33	14:30	13:55	13:50
一般項目	天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	04	02	04
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	32.5	33.5	34.2	33.8	32.7	28.1	26.7	22.1	22.1	25.7	30.0	31.3
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	25.8	24.3	25.4	31.1	33.0	29.4	29.2	13.9	8.2	7.1	10.2	7.2
	水温(℃)	16.5	23.9	22.6	26.7	28.9	22.8	24.5	15.4	10.5	8.0	7.6	6.9
	色相	080	080	080	080	081	061	061	230	061	231	231	231
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	1.9	2.1	2.0	2.2	2.3	1.6	1.3	1.8	1.3	1.7	2.9	1.8
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	*9.0*	7.4	*9.3*	*8.9*	*8.7*	7.9	8.4	6.8	7.5	7.4	7.0	*8.7*
	DO(mg/l)	11	10	11	10	10	10	13	9.6	10	10	12	14
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	2.1	2.9	*3.8*	*3.1*	*3.4*	*3.3*	*3.9*	2.6	1.9	2.2	1.8	*3.2*
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)	3	3	2	1	1	3	3	3	3	4	2	*6*
	大腸菌群数(MPN/100ml)	4.5E+00	1.3E+02	1.7E+02	*1.1E+03*	*1.3E+03*	4.9E+02	4.9E+02	4.9E+02	3.3E+02	4.9E+01	3.3E+01	4.0E+00
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)	0.36	*0.43*	0.28	*0.45*	0.39	*0.94*	0.37	*0.59*	*0.53*	*0.79*	*0.70*	*0.67*
	全燐(mg/l)	0.020	0.029	0.027	0.025	0.030	*0.93*	*0.042*	*0.086*	0.023	*0.037*	0.016	0.020
	亜鉛(mg/l)					<0.001						0.001	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	0.15	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.26	<0.02	0.36	0.38	0.41	0.40	0.29
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)(mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)(mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸性窒素(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素(mg/l)	0.14	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.25	<0.01	0.35	0.37	0.40	0.39	0.28
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	0.03	0.02	0.03	0.08	0.07	0.07	0.03	0.04	0.06	0.07	0.10	0.10
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	0.003	0.019	0.012	0.004	0.008	0.66	0.006	0.038	0.019	0.009	0.004	0.006
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	13	10	9.2	5.9	9.0	16	29	25	9.0	16	9.3	49
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

報告様式1－1

公共用水域測定結果表

	水系名	湖沼・クリーク											
	水域名	北山ダム貯水池											
	調査地点	北山ダムサイト下層											
	年月日	H28.4.19	H28.5.20	H28.6.1	H28.7.6	H28.8.1	H28.9.23	H28.10.4	H28.11.1	H28.12.2	H29.1.10	H29.2.7	H29.3.7
	時刻	14:20	14:15	14:20	10:30	9:25	13:58	10:00	10:00	9:45	15:00	14:05	14:00
一般項目	天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	04	02	04
	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	全水深(m)	32.5	33.5	34.2	33.8	32.7	28.1	26.7	22.1	22.1	25.7	30.0	31.3
	採取水深(m)	31.5	32.5	33.2	32.8	31.7	27.1	25.7	21.1	21.1	24.7	29.0	30.3
	気温(℃)	25.8	24.3	25.4	31.1	33.0	29.4	29.2	13.9	8.2	7.1	10.2	7.2
	水温(℃)	7.0	11.0	8.5	10.0	9.8	8.4	9.7	7.0	7.6	7.5	7.1	5.7
	色相	080	080	080	080	081	061	061	230	061	231	231	231
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	252	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.0	6.9	7.2	6.9	6.8	7.0	7.1	6.5	6.9	7.1	7.1	7.8
	DO(mg/l)	*2.2*	*1.0*	*3.6*	*4.5*	*1.4*	*2.4*	*4.4*	*1.9*	*2.1*	*3.2*	10	10
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	1.6	1.7	2.0	2.1	*6.2*	*3.3*	*3.1*	*4.8*	*3.9*	*3.4*	1.9	2.3
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)	1	2	2	*7*	*6*	*8*	*6*	7	*13*	*11*	4	*6*
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)												
	全燐(mg/l)												
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)(mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)(mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸性窒素(mg/l)												
	硝酸性窒素(mg/l)												
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

報告様式1－1

公共用水域測定結果表

	水系名	湖沼・クリーク											
	水域名	北山ダム貯水池											
	調査地点	北山ダム中央表層											
	年月日	H28.4.19	H28.5.20	H28.6.1	H28.7.6	H28.8.1	H28.9.23	H28.10.4	H28.11.1	H28.12.2	H29.1.10	H29.2.7	H29.3.7
	時刻	14:37	14:40	14:43	10:50	9:42	14:14	10:20	10:20	10:06	15:10	14:16	14:07
一般項目	天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	04	02	04
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	20.5	21.5	22.2	20.8	20.7	16.1	14.7	10.1	10.1	13.7	18.0	19.3
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	20.1	26.2	24.9	32.8	31.8	29.3	28.8	15.1	8.9	6.9	8.7	5.0
	水温(℃)	15.9	23.0	23.4	27.0	28.0	21.4	24.5	14.9	10.6	8.1	7.7	7.3
	色相	080	080	060	080	081	061	061	230	061	231	231	231
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	1.7	1.7	1.6	2.4	2.0	1.4	1.6	1.8	1.4	1.7	2.0	1.5
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	*9.1*	7.2	*9.7*	*9.0*	*8.7*	7.7	*9.1*	7.0	7.2	6.8	7.3	*8.9*
	DO(mg/l)	12	10	12	10	10	10	14	10	12	12	13	15
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	2.5	3.0	*4.1*	2.9	*3.5*	*3.2*	*4.2*	2.7	3.0	2.7	2.6	*3.7*
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)	4	2	3	1	1	3	4	2	4	5	3	*7*
	大腸菌群数(MPN/100ml)	3.3E+01	7.0E+01	3.3E+01	*1.3E+03*	1.1E+02	*1.3E+03*	1.3E+02	7.9E+02	3.3E+02	2.2E+02	1.3E+01	6.0E+00
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)	*0.42*	*0.42*	0.37	0.37	0.35	*0.63*	*0.52*	*0.63*	*0.79*	*0.87*	*0.66*	*0.53*
	全燐(mg/l)	0.025	*0.041*	*0.038*	0.024	0.021	*1.3*	*0.058*	*0.078*	*0.072*	*0.065*	*0.033*	0.025
	亜鉛(mg/l)					<0.001						0.001	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	0.10	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.30	<0.02	0.33	0.33	0.42	0.36	0.26
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)(mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)(mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸性窒素(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素(mg/l)	0.09	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.29	<0.01	0.32	0.32	0.41	0.35	0.25
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	0.01	0.01	0.01	0.07	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.06	0.02	0.04
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	0.007	0.019	0.018	0.005	0.007	1.1	0.006	0.030	0.027	0.011	0.005	0.009
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	29	9.9	19	6.3	10	14	37	32	55	38	25	46
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

報告様式1－1

公共用水域測定結果表

	水　系　名	湖沼・クリーク											
	水　域　名	北山ダム貯水池											
	調 査 地 点	北山ダム中央下層											
	年　月　日	H28.4.19	H28.5.20	H28.6.1	H28.7.6	H28.8.1	H28.9.23	H28.10.4	H28.11.1	H28.12.2	H29.1.10	H29.2.7	H29.3.7
	時　　刻	14:53	14:55	14:50	11:00	9:47	14:29	10:28	10:35	10:15	15:20	14:30	14:21
一般項目	天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	04	02	04
	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	全水深(m)	20.5	21.5	22.2	20.8	20.7	16.1	14.7	10.1	10.1	13.7	18.0	19.3
	採取水深(m)	19.5	20.5	21.2	19.8	19.7	15.1	13.7	9.1	9.1	12.7	17.0	18.3
	気温(℃)	20.1	26.2	24.9	32.8	31.8	29.3	28.8	15.1	8.9	7.0	8.7	5.0
	水温(℃)	9.8	9.0	9.4	11.0	12.5	18.3	19.4	14.5	11.0	7.5	6.4	6.1
	色相	080	080	060	080	081	061	061	230	061	231	231	231
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH												
	DO(mg/l)	*6.1*	*2.7*	*2.0*	*2.4*	*1.4*	7.9	*5.5*	10	11	9.7	11	10
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)												
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)												
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)												
	全燐(mg/l)												
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)(mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)(mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸性窒素(mg/l)												
	硝酸性窒素(mg/l)												
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												