公共用水域測定結果表

水系名		湖沼・クリーク											
水域名		北山ダム貯水池											
調査地点		北山ダムﾀﾞﾑｻｲﾄA(表層)											
年月日		2019/4/9	2019/5/15	2019/6/13	2019/7/18	2019/8/5	2019/9/17	2019/10/11	2019/11/8	2019/12/16	2020/1/14	2020/2/4	2020/3/12
時刻		9:50	13:15	13:51	9:17	9:24	10:21	14:12	15:24	9:34	9:26	13:48	9:50
一般項目	天候	02	02	02	04	02	04	04	02	04	04	02	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深（m）	30.80	33.60	33.00	33.00	33.00	28.00	19.00	19.00	18.00	20.00	25.00	31.30
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	17.6	28.1	29.9	24.9	37.7	24.5	22.0	19.4	12.0	4.4	15.2	7.1
	水温（℃）	15.9	22.8	25.4	26.0	30.4	24.1	21.3	16.1	9.7	8.4	10.4	10.3
	色相	081	081	081	081	081	230	230	230	230	230	230	080
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）	1.5	1.1	2.0	1.0	2.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.5	1.9
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	***9.1***	***9.2***	8.1	***8.7***	***9.1***	***9.0***	***8.8***	8.3	7.4	7.7	7.7	***9.2***
	ＤＯ(mg/L)	11	11	9.4	9.6	10	10	12	12	11	11	12	13
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	***3.1***	***4.2***	***3.9***	***3.1***	***4.1***	***3.6***	***3.6***	3.0	2.4	2.4	1.9	2.9
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	4	3	1	2	1	2	3	2	4	4	2	4
	大腸菌群数(MPN/100mL)	7.0E+00	7.9E+02	1.4E+02	7.9E+02	4.9E+02	4.6E+03	9.4E+03	3.3E+02	4.9E+01	7.9E+01	4.9E+01	2.0E+00
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)	0.40	0.35	0.33	0.31	0.27	0.29	***0.76***	***0.69***	***0.78***	***0.70***	***0.62***	***0.42***
	全燐(mg/L)	0.019	0.021	0.019	0.006	0.026	0.024	***0.038***	0.023	***0.033***	0.029	0.023	0.014
	全亜鉛(mg/L)					0.001						0.001	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)					<0.0003						<0.0003	
	全シアン(mg/L)					<0.1						<0.1	
	鉛(mg/L)					<0.001						<0.001	
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)					<0.005						<0.005	
	ひ素(mg/L)					<0.001						<0.001	
	総水銀(mg/L)					<0.0005						<0.0005	
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)					<0.002						<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002						<0.0002	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)					<0.0004						<0.0004	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)					<0.002						<0.002	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)					<0.004						<0.004	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)					<0.1						<0.1	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)					<0.0006						<0.0006	
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)					<0.001						<0.001	
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)					<0.001						<0.001	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)					<0.0002							
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)					<0.0006							
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)					<0.0003							
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)					<0.002							
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)					<0.001						<0.001	
	ｾﾚﾝ(mg/L)					<0.001						<0.001	
	フッ素(mg/L)					<0.08						<0.08	
	ホウ素(mg/L)					<0.1						<0.1	
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)					<0.005						<0.005	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.09	0.07	0.03	<0.02	<0.02	0.11	0.40	0.39	0.44	0.51	0.42	0.19
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素(mg/L)	0.08	0.06	0.02	<0.01	<0.01	0.10	0.39	0.38	0.43	0.50	0.41	0.18
	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	0.04	0.08	0.07	0.01	0.03	0.02	0.06	0.02	0.04	0.02	0.01	0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.008	<0.003	<0.003
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)					<0.02						<0.02	
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	6.7	6.5	5.9	9.6	5.0	10	14	27	24	10	6.5	18
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												

公共用水域測定結果表

水系名		湖沼・クリーク											
水域名		北山ダム貯水池											
調査地点		北山ダムﾀﾞﾑｻｲﾄC(下層)											
年月日		2019/4/9	2019/5/15	2019/6/13	2019/7/18	2019/8/5	2019/9/17	2019/10/11	2019/11/8	2019/12/16	2020/1/14	2020/2/4	2020/3/12
時刻		9:56	13:21	13:56	9:20	9:32	10:22	14:17	15:30	9:41	9:30	13:54	10:00
一般項目	天候	02	02	02	04	02	04	04	02	04	04	02	02
	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	全水深（m）	30.80	33.60	33.00	33.00	33.00	28.00	19.00	19.00	18.00	20.00	25.00	31.30
	採取水深（m）	29.8	32.6	32.0	32.0	32.0	27.0	18.0	18.0	17.0	19.0	24.0	30.3
	気温（℃）	17.6	28.1	29.9	24.9	37.7	24.5	22.0	19.4	12.0	4.4	15.2	7.1
	水温（℃）	7.9	8.8	9.2	8.2	9.8	8.9	9.8	10.0	9.3	8.5	8.7	8.3
	色相	081	081	081	081	081	210	230	160	230	230	230	080
	臭気	011	011	011	011	011	161	251	162	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	7.1	7.6	7.4	7.2
	ＤＯ(mg/L)	***5.8***	***3.8***	***1.8***	***0.7***	***1.1***	***0.5***	***<0.5***	***<0.5***	9.2	11	10	9.6
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	1.9	2.1	2.2	1.7	1.9	***3.1***	***5.9***	***11***	1.4	2.4	1.8	2.0
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	1	1	1	1	1	***8***	***11***	***110***	***9***	4	4	2
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)												
	全燐(mg/L)												
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	ひ素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	フッ素(mg/L)												
	ホウ素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												

公共用水域測定結果表

水系名		湖沼・クリーク											
水域名		北山ダム貯水池											
調査地点		北山ダム中央A(表層)											
年月日		2019/4/9	2019/5/15	2019/6/13	2019/7/18	2019/8/5	2019/9/17	2019/10/11	2019/11/8	2019/12/16	2020/1/14	2020/2/4	2020/3/12
時刻		10:08	13:36	14:11	9:30	9:48	10:03	13:55	15:48	9:58	9:48	14:10	10:11
一般項目	天候	02	02	02	04	02	04	04	02	04	04	02	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深（m）	18.80	21.60	21.00	21.00	21.00	16.00	7.00	7.00	6.00	8.00	13.00	19.30
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	17.7	28.2	30.1	24.8	33.9	24.7	23.5	19.1	7.9	6.0	16.1	8.5
	水温（℃）	16.6	22.6	24.9	25.7	29.4	23.3	21.1	16.5	9.5	8.7	9.8	10.5
	色相	081	081	081	081	081	230	230	230	230	230	230	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）	1.2	1.2	1.5	1.0	2.0	1.0	1.1	1.5	0.5	0.5	1.0	1.3
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	***9.2***	***9.2***	8.4	***8.9***	***9.1***	***8.8***	***9.0***	***8.7***	7.4	7.6	7.7	***9.2***
	ＤＯ(mg/L)	12	13	9.5	9.9	10	10	13	12	11	11	12	14
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	***3.6***	***4.4***	***4.0***	***3.3***	***4.0***	***3.3***	***4.7***	***3.7***	1.4	2.4	2.0	3.0
	ＣＯＤ^{アルカリ}(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	4	3	1	1	1	3	4	2	***6***	***6***	4	5
	大腸菌群数(MPN/100mL)	3.3E+01	3.3E+02	3.3E+02	4.9E+02	2.4E+03	4.9E+03	4.6E+03	1.7E+02	3.3E+02	4.6E+02	4.6E+01	2.3E+01
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)	***0.47***	0.35	0.32	0.31	0.27	***0.48***	***0.77***	***0.71***	***0.73***	***0.74***	***0.63***	***0.41***
	全燐(mg/L)	***0.035***	0.030	0.019	<0.003	***0.042***	***0.032***	***0.049***	0.029	***0.038***	***0.043***	0.030	0.016
	全亜鉛(mg/L)					0.001						0.001	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	ひ素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	フッ素(mg/L)												
	ホウ素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.09	0.04	0.02	<0.02	<0.02	0.20	0.24	0.37	0.48	0.43	0.41	0.16
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01
	硝酸性窒素(mg/L)	0.08	0.02	0.01	<0.01	<0.01	0.19	0.23	0.36	0.47	0.42	0.38	0.15
	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	0.02	0.08	0.06	<0.01	0.03	0.03	0.06	0.03	0.03	<0.01	<0.01	0.02
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.008	<0.003	0.004	0.004	<0.003	0.014	0.007	<0.003
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	12	8.0	8.8	11	7.1	11	38	33	21	15	9.6	15
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												

公共用水域測定結果表

水系名		湖沼・クリーク											
水域名		北山ダム貯水池											
調査地点		北山ダム中央C(下層)											
年月日		2019/4/9	2019/5/15	2019/6/13	2019/7/18	2019/8/5	2019/9/17	2019/10/11	2019/11/8	2019/12/16	2020/1/14	2020/2/4	2020/3/12
時刻		10:12	13:40	14:16	9:35	9:52	10:04	14:00	15:51	10:02	9:52	14:17	10:18
一般項目	天候	02	02	02	04	02	04	04	02	04	04	02	02
	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	全水深（m）	18.80	21.60	21.00	21.00	21.00	16.00	7.00	7.00	6.00	8.00	13.00	19.30
	採取水深（m）	17.8	20.6	20.0	20.0	20.0	15.0	6.0	6.0	5.0	7.0	12.0	18.3
	気温（℃）	17.7	28.2	30.1	24.8	33.9	24.7	23.5	19.1	7.9	6.0	16.1	8.5
	水温（℃）	9.2	10.6	10.9	9.9	12.6	18.5	18.3	15.5	9.5	8.6	8.6	8.6
	色相	081	081	081	081	081	210	230	230	230	230	230	180
	臭気	011	011	011	011	161	161	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ												
	ＤＯ(mg/L)	*6.7*	*2.4*	*1.0*	*0.5*	*0.7*	*2.5*	10	13	11	11	11	9.1
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)												
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)												
	全燐(mg/L)												
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	ひ素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	フッ素(mg/L)												
	ホウ素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												