公共用水域測定結果表

水系名		海域											
水域名		有明海(イ)											
調査地点		B－3											
年月日		2019/4/18	2019/5/8	2019/6/4	2019/7/16	2019/8/1	2019/9/27	2019/10/15	2019/11/12	2019/12/12	2020/1/10	2020/2/10	2020/3/12
時刻		9:44	12:05	9:30	9:57	10:23	9:48	11:40	9:58	10:03	10:01	10:44	11:38
一般項目	天候	02	02	04	02	02	02	02	02	03	02	03	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深（m）	3.00	3.50	3.50	3.00	3.50	3.40	3.00	3.50	3.50	3.90	3.80	4.10
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	17.2	19.5	24.7	27.2	33.1	24.5	19.2	18.7	14.5	8.2	11.5	12.8
	水温（℃）	17.4	21.3	24.4	27.7	31.6	26.1	21.9	18.6	12.9	11.9	11.1	13.8
	色相	230	232	181	230	181	232	222	270	232	210	231	231
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）	0.8	1.8	0.5	0.8	0.9	0.5	0.2	0.6	0.5	0.4	0.8	0.5
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	8.0	7.9	7.9	7.8	8.3	7.9	8.0	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1
	ＤＯ(mg/L)	8.2	8.3	6.1	6.2	7.2	6.6	6.9	8.3	8.4	10	9.7	9.9
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	***3.1***	2.9	***3.1***	***4.2***	***4.4***	***4.3***	***4.5***	2.9	2.5	***4.0***	2.6	***3.5***
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)	0.8	0.7	<0.5	1.3	1.4	1.7	1.3	1.1	1.1	1.1	0.7	0.8
	ＳＳ(mg/L)	15	10	25	8	13	23	70	20	30	44	31	32
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5	<0.5	<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/L)	0.22	0.28	0.31	0.55	0.58	***0.62***	0.56	0.38	0.48	0.58	0.40	0.29
	全燐(mg/L)	0.042	***0.051***	***0.067***	***0.099***	***0.10***	***0.11***	***0.16***	***0.097***	***0.098***	***0.10***	***0.079***	0.050
	全亜鉛(mg/L)		0.002			0.001			0.001			0.007	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS（mg/L）		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	ひ素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	フッ素(mg/L)												
	ホウ素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.02	0.04	0.03	0.23	0.19	0.13	0.13	0.13	0.18	0.15	0.13	0.02
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	0.05	0.03	0.03	0.03	<0.01	0.04	0.01	0.02	<0.01
	硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	0.03	0.02	0.18	0.16	0.10	0.10	0.12	0.14	0.14	0.11	0.01
	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)	17000	17000	18000	15000	11000	17000	17000	16000	16000	16000	16000	16000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	0.09	0.03	0.02	0.04	<0.01	0.04	0.03	0.01	0.01	0.04	<0.01	<0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)	0.014	0.017	0.024	0.082	0.070	0.050	0.048	0.023	0.039	0.030	0.032	0.012
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	6.2	6.4	6.7	5.7	14	18	7.8	12	5.1	16	5.6	3.5
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												

公共用水域測定結果表

	水系名	海域											
	水域名	有明海(イ)											
	調査地点	B－4											
	年月日	2019/4/18	2019/5/8	2019/6/4	2019/7/16	2019/8/1	2019/9/27	2019/10/15	2019/11/12	2019/12/12	2020/1/10	2020/2/10	2020/3/12
	時刻	9:15	11:42	9:07	9:37	9:58	9:19	11:12	9:34	9:30	9:44	10:21	11:18
一般項目	天候	02	02	04	02	02	02	02	02	03	02	03	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深（m）	3.00	2.60	3.50	2.40	3.00	2.70	3.20	2.80	2.70	3.00	2.80	3.10
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	17.0	17.5	24.5	27.9	32.9	26.4	19.0	18.3	14.5	8.0	11.5	12.3
	水温（℃）	17.9	19.8	24.5	26.4	30.9	26.0	21.4	17.9	12.4	11.1	10.8	13.3
	色相	230	232	181	232	181	232	222	270	232	231	230	231
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）	0.9	1.1	0.5	0.4	1.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.7	0.4
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.9	7.9	7.9	7.9	***8.4***	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0
	ＤＯ(mg/L)	7.7	8.4	6.8	6.1	7.8	6.7	6.9	8.0	8.7	10	9.5	9.5
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	***3.6***	2.9	***4.4***	***5.6***	***4.1***	***4.1***	***5.9***	2.9	***3.2***	***3.7***	2.8	***3.8***
	ＣＯＤ^{Mn}(mg/L)	0.9	0.9	1.0	1.7	1.2	1.8	1.7	1.4	1.8	1.2	1.4	0.7
	ＳＳ(mg/L)	14	25	23	30	3	21	84	29	41	44	38	34
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5	<0.5	<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/L)	0.26	0.32	0.49	***0.64***	0.43	0.46	***0.65***	0.52	***0.68***	***0.82***	***0.62***	0.60
	全燐(mg/L)	***0.054***	***0.061***	***0.079***	***0.092***	0.050	***0.096***	***0.27***	***0.13***	***0.13***	***0.12***	***0.10***	***0.082***
	全亜鉛(mg/L)		0.002			<0.001			0.004			0.014	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS（mg/L）		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	ひ素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	フッ素(mg/L)												
	ホウ素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.03	0.05	0.10	0.26	0.10	0.11	0.15	0.11	0.28	0.32	0.21	0.21
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	<0.01	0.02	0.04	0.01	0.03	0.03	0.01	0.04	0.02	0.02	<0.01
	硝酸性窒素(mg/L)	0.02	0.04	0.08	0.22	0.09	0.08	0.12	0.10	0.24	0.30	0.19	0.20
	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)	16000	16000	16000	14000	12000	15000	17000	16000	17000	14000	16000	15000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	0.04	0.04	0.02	0.03	0.01	0.06	0.04	0.02	0.05	0.08	0.01	0.03
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)	0.018	0.016	0.032	0.052	0.003	0.053	0.053	0.034	0.055	0.048	0.041	0.038
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	4.8	17	12	20	9.0	11	11	10	2.3	9.5	5.3	5.6
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												

公共用水域測定結果表

水系名		海域											
水域名		有明海(イ)											
調査地点		B－5											
年月日		2019/4/18	2019/5/8	2019/6/4	2019/7/16	2019/8/1	2019/9/27	2019/10/15	2019/11/12	2019/12/12	2020/1/10	2020/2/10	2020/3/12
時刻		8:55	11:22	8:49	9:19	9:35	8:57	10:40	9:15	9:03	9:28	10:00	10:58
一般項目	天候	02	02	04	02	02	02	02	02	03	02	03	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深（m）	3.40	3.20	3.40	2.80	3.30	3.20	3.90	3.20	3.50	3.10	3.50	3.70
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	17.0	17.8	24.2	27.5	32.3	26.3	18.2	18.2	15.0	8.5	11.0	12.0
	水温（℃）	17.1	19.1	23.6	26.8	29.8	26.0	21.7	18.5	13.9	11.7	11.3	13.4
	色相	230	232	181	212	181	232	222	280	062	231	231	231
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）	0.8	1.1	0.7	0.6	0.5	0.6	0.3	0.5	0.5	0.5	0.8	0.4
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	8.0	7.9	7.8	7.9	8.1	7.8	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	8.1
	ＤＯ(mg/L)	8.4	7.9	5.9	6.5	5.2	6.0	6.9	8.1	8.2	9.7	9.3	9.8
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	***3.4***	2.9	***3.9***	***4.4***	***4.2***	***3.8***	***4.2***	***3.1***	2.2	***3.4***	2.8	2.9
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)	1.1	0.9	1.0	1.0	1.3	1.5	0.9	1.3	0.7	0.9	0.7	0.6
	ＳＳ(mg/L)	14	18	21	8	13	25	35	35	28	45	32	20
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5	<0.5	<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/L)	0.27	0.38	0.43	0.53	0.47	0.55	0.56	0.48	0.41	0.59	0.37	0.35
	全燐(mg/L)	0.050	***0.071***	***0.074***	***0.081***	***0.082***	***0.11***	***0.14***	***0.11***	***0.077***	***0.11***	***0.077***	0.047
	全亜鉛(mg/L)		0.002			0.001			0.001			0.002	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS（mg/L）		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	ひ素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	フッ素(mg/L)												
	ホウ素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.02	0.05	0.07	0.25	0.19	0.16	0.15	0.08	0.15	0.21	0.13	0.03
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	0.04	0.02	0.03	0.03	<0.01	0.04	0.01	0.02	<0.01
	硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	0.04	0.06	0.21	0.17	0.13	0.12	0.07	0.11	0.20	0.11	0.02
	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)	17000	16000	16000	14000	13000	17000	17000	17000	18000	16000	17000	15000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	0.03	0.03	0.02	0.02	<0.01	0.05	0.02	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)	0.010	0.020	0.035	0.048	0.039	0.059	0.048	0.027	0.033	0.037	0.027	0.010
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	6.2	13	6.4	8.4	10	13	7.1	10	3.8	4.4	4.3	4.8
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												