報告様式1－1

公共用水域測定結果表

	水系名	海域											
	水域名	有明海(イ)											
	調査地点	B-3											
	年月日	R2.4.21	R2.5.8	R2.6.8	R2.7.28	R2.8.3	R2.9.1	R2.10.2	R2.11.2	R2.12.1	R3.1.13	R3.2.12	R3.3.1
	時刻	9:07	8:41	10:50	14:37	9:04	8:35	9:31	9:58	10:49	9:50	10:24	11:04
一般項目	天候	04	02	02	04	04	02	04	10	02	04	04	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	4.2	4.0	4.7	3.6	4.4	4.6	4.9	4.7	3.9	4.2	4.7	4.8
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	14.0	19.7	26.8	26.2	27.8	30.0	21.9	16.5	9.5	4.8	9.7	16.2
	水温(℃)	14.7	18.2	23.8	24.7	28.4	27.0	23.3	18.8	14.4	7.7	10.3	12.3
	色相	231	271	231	271	271	271	271	231	271	271	271	271
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	0.9	0.7	0.8	0.2	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.0	7.9	7.8	*7.1*	*8.6*	8.1	*7.7*	*7.7*	7.8	7.9	8.1	8.0
	DO(mg/l)	8.7	8.0	6.9	8.4	10	6.6	6.4	6.4	8.5	10	10	9.7
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	*3.7*	*3.9*	2.9	*5.7*	*4.9*	*5.7*	2.9	*3.3*	2.9	*3.1*	*3.6*	*3.3*
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)	0.9	1.0	0.6	2.8	1.8	2.2	<0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7
	SS(mg/l)	23	50	9	81	10	13	13	24	18	20	20	24
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/l)	0.33	0.15	0.16	*0.77*	*0.70*	0.48	0.44	0.22	0.35	0.27	0.16	0.18
	全燐(mg/l)	*0.051*	*0.068*	*0.054*	*0.23*	*0.081*	*0.13*	*0.088*	*0.060*	*0.068*	0.050	*0.058*	*0.062*
	亜鉛(mg/l)		0.011			<0.001			0.002			<0.001	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/l)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS(mg/l)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)					<0.1						<0.1	
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)					<0.0003						<0.0003	
	鉛(mg/l)					<0.001						<0.001	
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)					<0.005						<0.005	
	砒素(mg/l)					0.001						<0.001	
	総水銀(mg/l)					<0.0005						<0.0005	
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)					<0.001						<0.001	
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	<0.02	0.02	0.07	0.36	<0.02	0.04	0.10	0.03	0.10	0.09	0.05	0.05
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性) (mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性) (mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸性窒素(mg/l)	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素(mg/l)	<0.01	0.01	0.05	0.35	<0.01	0.03	0.09	0.02	0.08	0.08	0.04	0.04
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	18,000	19,000	18,000	900	7,600	17,000	18,000	18,000	18,000	18,000	19,000	19,000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/l)	0.01	0.04	0.06	0.12	0.05	0.01	0.05	0.03	0.02	0.01	0.03	0.02
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	0.033	0.018	0.036	0.17	0.058	0.011	0.027	0.025	0.043	0.022	0.026	0.038
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)					<0.02						<0.02	
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	10	9.4	5.5	4.9	47	47	4.6	11	2.9	7.2	9.9	4.9
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

報告様式1－1

公共用水域測定結果表

	水系名	海域											
	水域名	有明海(イ)											
	調査地点	B-4											
	年月日	R2.4.21	R2.5.8	R2.6.8	R2.7.28	R2.8.3	R2.9.1	R2.10.2	R2.11.2	R2.12.1	R3.1.13	R3.2.12	R3.3.1
	時刻	8:41	8:15	10:21	14:07	8:35	8:11	9:00	9:31	10:22	9:20	9:53	10:38
一般項目	天候	04	02	02	04	04	02	04	10	02	04	04	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	3.2	3.0	3.3	2.3	3.2	3.5	3.9	3.9	3.4	3.6	3.6	4.0
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	13.5	18.3	26.0	26.0	27.3	29.1	20.1	16.0	9.8	4.2	9.1	15.0
	水温(℃)	15.2	18.4	24.4	25.0	27.9	27.1	23.0	18.1	12.0	7.5	10.1	12.1
	色相	231	271	231	271	271	271	271	231	271	271	271	271
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	0.8	0.6	0.6	0.2	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.9	7.9	7.8	*7.2*	*8.6*	7.9	7.8	7.9	7.9	8.0	8.2	8.1
	DO(mg/l)	7.5	7.8	6.2	7.8	8.7	6.2	6.3	6.3	9.2	10	10	9.7
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	*4.1*	*3.6*	*3.6*	*4.7*	*4.6*	*4.5*	*3.1*	*3.6*	*3.6*	*3.8*	*3.4*	*3.3*
	CODアルカリ(mg/l)	1.0	0.9	0.7	1.8	1.4	1.4	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7	<0.5
	SS(mg/l)	37	32	13	39	12	19	27	30	30	32	20	21
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ヘキサン抽出物質(mg/l)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/l)	0.18	0.15	0.31	*0.81*	0.45	0.45	0.47	0.30	0.52	0.30	0.18	0.18
	全燐(mg/l)	*0.082*	*0.063*	*0.10*	*0.16*	*0.070*	*0.12*	*0.066*	*0.089*	*0.14*	*0.066*	*0.055*	*0.055*
	亜鉛(mg/l)		0.007			0.004			<0.001			0.001	
	ノニルフェノール(mg/l)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS(mg/l)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
健康項目	シアン(mg/l)												
	カドミウム(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価クロム(mg/l)												
	砒素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	アルキル水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ジクロロメタン(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン(mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)												
	トリクロロエチレン(mg/l)												
	テトラクロロエチレン(mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)												
	チウラム(mg/l)												
	シマジン(mg/l)												
	チオベンカルブ(mg/l)												
	ベンゼン(mg/l)												
	セレン(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ジオキサン(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	0.06	0.02	0.10	0.39	0.05	0.09	0.11	0.06	0.15	0.11	0.02	0.03
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)(mg/l)												
	マンガン(溶解性)(mg/l)												
	クロム(mg/l)												
監視	亜硝酸性窒素(mg/l)	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素(mg/l)	0.05	0.01	0.09	0.38	0.04	0.08	0.10	0.05	0.12	0.10	0.01	0.02
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物イオン(mg/l)	15,000	19,000	18,000	1,900	8,300	16,000	18,000	17,000	17,000	17,000	19,000	19,000
	アンモニア性窒素(mg/l)	0.08	0.09	0.11	0.15	0.04	0.04	0.02	0.05	0.13	0.01	0.03	0.03
	リン酸態リン(mg/l)	0.039	0.022	0.052	0.13	0.045	0.028	0.062	0.032	0.10	0.024	0.029	0.025
	陰イオン界面活性剤(mg/l)												
	クロロフィルa(mg/m^3)	9.6	9.3	8.5	4.7	26	29	7.7	11	1.9	7.1	5.7	4.1
	トリハロメタン生成能(mg/l)												
	クロロホルム生成能(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能(mg/l)												
	ブロモホルム生成能(mg/l)												

報告様式1－1

公共用水域測定結果表

	水系名	海域											
	水域名	有明海(イ)											
	調査地点	B-5											
	年月日	R2.4.21	R2.5.8	R2.6.8	R2.7.28	R2.8.3	R2.9.1	R2.10.2	R2.11.2	R2.12.1	R3.1.13	R3.2.12	R3.3.1
	時刻	8:20	7:45	9:52	13:43	8:07	7:45	8:32	9:02	9:54	8:52	9:19	10:12
一般項目	天候	04	02	02	04	04	02	04	10	02	04	04	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	4.3	2.8	4.5	3.9	3.9	4.6	5.7	4.2	3.2	3.4	3.6	3.8
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	13.8	16.9	26.0	28.1	28.8	28.6	20.8	16.4	8.5	4.1	9.0	13.8
	水温(℃)	15.6	18.6	24.1	24.8	28.3	27.8	23.0	18.5	14.0	7.9	10.3	11.7
	色相	231	271	231	271	271	271	271	231	271	271	271	271
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	0.9	0.5	0.6	0.2	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.5	0.5	0.4
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.0	*7.7*	7.8	*7.4*	8.3	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0	8.2	8.1
	DO(mg/l)	8.1	7.8	6.4	7.7	7.4	5.4	6.4	6.4	8.2	10	10	9.0
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	*3.9*	*5.6*	*3.3*	*4.8*	*4.8*	*4.1*	*3.3*	*4.3*	*3.1*	*3.7*	*3.5*	*3.4*
	CODアルカリ(mg/l)	1.0	1.6	0.6	2.0	1.5	0.9	0.5	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6
	SS(mg/l)	27	90	15	52	25	16	23	48	23	30	32	24
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ヘキサン抽出物質(mg/l)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/l)	0.15	0.19	0.25	*0.88*	0.58	*0.67*	0.44	0.35	0.32	0.27	0.21	0.30
	全燐(mg/l)	*0.065*	*0.14*	*0.070*	*0.15*	*0.11*	*0.12*	*0.074*	*0.058*	*0.078*	*0.060*	0.037	0.021
	亜鉛(mg/l)		0.003			0.002			<0.001			0.002	
	ノニルフェノール(mg/l)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS(mg/l)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
健康項目	シアン(mg/l)												
	カドミウム(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価クロム(mg/l)												
	砒素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	アルキル水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ジクロロメタン(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン(mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)												
	トリクロロエチレン(mg/l)												
	テトラクロロエチレン(mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)												
	チウラム(mg/l)												
	シマジン(mg/l)												
	チオベンカルブ(mg/l)												
	ベンゼン(mg/l)												
	セレン(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ジオキサン(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	0.05	0.06	0.14	0.49	0.15	0.09	0.12	0.08	0.11	0.11	0.02	0.03
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)(mg/l)												
	マンガン(溶解性)(mg/l)												
	クロム(mg/l)												
監視	亜硝酸性窒素(mg/l)	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素(mg/l)	0.04	0.05	0.13	0.48	0.14	0.08	0.11	0.07	0.09	0.10	0.01	0.02
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物イオン(mg/l)	16,000	17,000	18,000	900	7,800	16,000	17,000	17,000	18,000	18,000	19,000	19,000
	アンモニア性窒素(mg/l)	0.04	0.06	0.09	0.08	0.08	0.09	0.05	0.06	0.03	0.01	0.03	0.03
	リン酸態リン(mg/l)	0.032	0.034	0.034	0.13	0.062	0.040	0.071	0.032	0.043	0.022	0.023	0.016
	陰イオン界面活性剤(mg/l)												
	クロロフィルa(mg/m^3)	13	17	7.0	3.5	37	18	6.3	12	1.8	9.3	10	4.8
	トリハロメタン生成能(mg/l)												
	クロロホルム生成能(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能(mg/l)												
	ブロモホルム生成能(mg/l)												