公共用水域測定結果表

	水系名	湖沼・クリーク											
	水域名	北山ダム貯水池											
	調査地点	北山ダムﾀﾞﾑｻｲﾄA(表層)											
	年月日	2021/4/16	2021/5/31	2021/6/15	2021/7/19	2021/8/3	2021/9/7	2021/10/7	2021/11/8	2021/12/6	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/3
	時刻	9:26	9:15	9:10	13:15	13:10	9:30	9:49	9:32	9:30	9:36	9:35	9:32
	天候	04	01	04	04	02	04	01	04	02	02	04	02
一般項目	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深（m）	32.00	34.00	33.00	33.00	31.00	32.00	29.00	22.00	22.00	26.00	25.00	31.50
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	16.2	27.5	30.0	36.5	29.5	26.2	31.2	16.3	11.0	7.1	4.4	10.9
	水温（℃）	15.4	22.3	26.5	30.0	29.0	25.0	22.5	15.0	9.6	6.7	6.0	6.8
	色相	081	081	081	081	081	081	081	081	081	081	081	081
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	***8.9***	***8.8***	***9.3***	***9.0***	8.5	***9.2***	***9.2***	7.8	7.2	7.3	7.9	8.1
	ＤＯ(mg/L)	11	10	10	9.3	8.6	11	10	10	8.9	10	12	13
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	***3.4***	***4.0***	***5.4***	***4.0***	***3.9***	***3.6***	***4.4***	2.5	1.9	1.2	2.1	2.4
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	1	2	2	1	<1	2	4	2	3	2	3	2
	大腸菌群数(MPN/100mL)	3.1E+01	3.3E+02	4.9E+03	1.1E+03	7.9E+02	4.9E+02	1.3E+03	4.9E+02	1.3E+02	2.3E+01	2.0E+00	8.0E+00
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L)												
	全窒素(mg/L)	0.40	0.21	0.34	0.29	0.23	0.30	0.39	***0.57***	***0.60***	***0.62***	***0.60***	***0.54***
	全燐(mg/L)	0.018	0.014	0.021	0.014	0.014	0.029	0.024	0.026	0.027	0.017	0.020	0.020
	全亜鉛(mg/L)					0.001						<0.001	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
	底層溶存酸素量(mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.07	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.26	0.33	0.35	0.37	0.27
	硝酸性窒素(mg/L)	0.06	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.25	0.32	0.34	0.36	0.26
	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	透明度（m）	2.0	2.0	1.5	2.0	2.5	1.7	1.0	1.5	1.5	1.5	1.9	1.5
	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	0.03	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.03	0.02	0.01	0.04	0.03	0.02	0.03
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	6.7	6.8	7.8	4.6	3.5	16	11	20	12	9.4	15	13
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												

公共用水域測定結果表

	水系名	湖沼・クリーク											
	水域名	北山ダム貯水池											
	調査地点	北山ダムﾀﾞﾑｻｲﾄC(下層)											
	年月日	2021/4/16	2021/5/31	2021/6/15	2021/7/19	2021/8/3	2021/9/7	2021/10/7	2021/11/8	2021/12/6	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/3
	時刻	9:40	9:29	9:12	13:27	13:15	9:35	9:53	9:40	9:35	9:41	9:40	9:40
	天候	04	01	04	04	02	04	01	04	02	02	04	02
一般項目	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	全水深（m）	32.00	34.00	33.00	33.00	31.00	32.00	29.00	22.00	22.00	26.00	25.00	31.50
	採取水深（m）	31.0	33.0	32.0	32.0	30.0	31.0	28.0	21.0	21.0	25.0	24.0	30.5
	気温（℃）	16.2	27.5	30.0	36.5	29.5	26.2	31.2	16.3	10.8	7.1	4.4	10.9
	水温（℃）	7.1	9.0	8.5	9.0	9.5	10.0	7.5	8.6	8.2	6.5	6.0	5.7
	色相	081	081	081	081	081	081	081	081	081	081	081	081
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	6.9	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	7.3	7.7	7.4
	ＤＯ(mg/L)	4.3	1.0	1.0	1.0	0.8	<0.5	0.6	<0.5	0.7	9.4	12	11
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	2.1	1.9	1.8	1.5	1.7	3.0	2.2	***4.1***	***3.4***	2.0	2.3	2.4
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	1	2	<1	<1	<1	***7***	3	5	***7***	4	5	5
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L)												
	全窒素(mg/L)												
	全燐(mg/L)												
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
	底層溶存酸素量(mg/L)	4.3	1.0	1.0	1.0	0.8	<0.5	0.6	<0.5	0.7	9.4	12	11
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	透明度（m）												
	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												

公共用水域測定結果表

	水系名	湖沼・クリーク											
	水域名	北山ダム貯水池											
	調査地点	北山ダム中央A(表層)											
	年月日	2021/4/16	2021/5/31	2021/6/15	2021/7/19	2021/8/3	2021/9/7	2021/10/7	2021/11/8	2021/12/6	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/3
	時刻	9:58	9:53	9:26	13:39	13:35	9:50	10:20	10:02	10:00	10:01	9:56	9:50
	天候	04	01	04	04	02	04	01	04	02	02	04	02
一般項目	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深（m）	20.00	22.00	21.00	21.00	19.00	20.00	17.00	10.00	10.00	14.00	13.00	19.50
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	16.5	31.3	31.0	36.6	30.8	26.2	31.2	16.5	8.1	6.5	5.5	8.0
	水温（℃）	15.3	23.4	25.5	28.5	25.0	25.0	21.0	14.6	9.5	6.8	6.4	7.3
	色相	081	081	081	081	081	081	081	081	081	081	081	081
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	***8.8***	***8.8***	***9.3***	***9.1***	***8.8***	***9.2***	***9.1***	8.4	7.3	7.4	***8.6***	8.3
	ＤＯ(mg/L)	11	10	10	9.8	9.2	11	10	12	10	10	13	13
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	***3.5***	***3.9***	***5.6***	***4.2***	***3.9***	***3.7***	***4.0***	***3.6***	2.3	2.2	2.5	2.5
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	1	1	2	1	1	2	2	5	3	2	4	2
	大腸菌群数(MPN/100mL)	1.3E+02	1.3E+02	7.9E+03	1.7E+03	4.9E+03	2.3E+02	3.3E+02	1.7E+02	2.4E+02	4.9E+01	7.0E+00	4.9E+01
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L)												
	全窒素(mg/L)	0.38	0.21	0.36	0.29	0.26	0.33	***0.43***	***0.69***	***0.61***	***0.63***	***0.41***	***0.51***
	全燐(mg/L)	0.023	0.011	0.029	0.015	0.014	***0.031***	0.024	***0.058***	***0.037***	0.025	0.028	0.019
	全亜鉛(mg/L)					0.001						0.001	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
	底層溶存酸素量(mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.08	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.25	0.37	0.36	0.30	0.27
	硝酸性窒素(mg/L)	0.07	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.24	0.36	0.35	0.29	0.26
	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	透明度（m）	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.2	1.8	2.5	2.0	2.5
	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	0.02	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.02	0.04
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	10	6.8	11	5.4	5.1	18	7.8	40	7.1	12	21	13
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												

公共用水域測定結果表

	水系名	湖沼・クリーク											
	水域名	北山ダム貯水池											
	調査地点	北山ダム中央C(下層)											
	年月日	2021/4/16	2021/5/31	2021/6/15	2021/7/19	2021/8/3	2021/9/7	2021/10/7	2021/11/8	2021/12/6	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/3
	時刻	10:08	9:58	9:28	13:48	13:37	9:58	10:25	10:14	10:10	10:08	10:05	10:01
	天候	04	01	04	04	02	04	01	04	02	02	04	02
一般項目	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	全水深（m）	20.00	22.00	21.00	21.00	19.00	20.00	17.00	10.00	10.00	14.00	13.00	19.50
	採取水深（m）	19.0	21.0	20.0	20.0	18.0	19.0	16.0	9.0	9.0	13.0	12.0	18.5
	気温（℃）	17.0	31.3	31.0	36.6	30.8	26.2	31.2	16.5	8.4	6.5	5.5	8.0
	水温（℃）	9.1	13.4	12.0	12.5	10.0	15.5	16.0	14.0	9.5	6.3	6.4	5.7
	色相	081	081	081	081	081	081	081	081	081	081	081	081
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ												
	ＤＯ(mg/L)	4.2	1.5	0.9	0.6	0.5	1.7	2.2	10	10	11	12	11
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)												
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L)												
	全窒素(mg/L)												
	全燐(mg/L)												
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
	底層溶存酸素量(mg/L)	4.2	1.5	0.9	0.6	0.5	1.7	2.2	10	10	11	12	11
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	透明度（m）												
	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												