公共用水域測定結果表

水系名		海域											
水域名		有明海(イ)											
調査地点		B－3											
年月日		2021/4/12	2021/5/28	2021/6/10	2021/7/26	2021/8/6	2021/9/7	2021/10/7	2021/11/5	2021/12/6	2022/1/4	2022/2/1	2022/3/2
時刻		10:47	10:25	9:22	11:50	9:44	9:45	10:38	10:22	11:44	11:59	10:47	10:28
天候		04	02	03	02	02	03	02	02	02	02	02	02
一般項目	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深（m）	3.30	4.10	3.40	3.20	3.00	3.50	4.10	4.00	3.70	2.50	3.70	3.60
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	19.5	22.5	29.1	32.8	33.0	26.3	26.2	16.8	13.0	5.8	4.5	10.5
	水温（℃）	16.9	21.3	24.5	29.7	31.7	27.4	26.7	18.9	13.9	10.5	8.7	9.7
	色相	081	081	271	052	271	271	271	230	230	211	071	232
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.9	7.9	8.2	8.0	***8.5***	8.3	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2
	ＤＯ(mg/L)	8.9	8.0	8.2	7.1	8.9	7.2	6.3	7.3	9.2	9.5	9.5	10
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	2.9	3.3	3.2	4.3	9.8	3.0	3.1	3.4	3.2	3.0	3.2	3.5
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)	0.7	1.1	0.8	1.3	***7.3***	1.1	1.2	1.2	1.1	1.3	1.7	1.2
	ＳＳ(mg/L)	17	7	3	19	32	3	18	24	21	21	24	38
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/L)	0.27	0.57	0.29	0.48	0.42	0.35	0.50	0.50	0.50	0.35	0.35	0.36
	全燐(mg/L)	0.040	***0.076***	0.043	***0.13***	***0.18***	***0.073***	***0.10***	***0.10***	***0.083***	***0.081***	***0.085***	***0.088***
	全亜鉛(mg/L)		0.001			0.002			0.001			0.003	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS（mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	底層溶存酸素量(mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.02	0.23	<0.02	0.07	<0.02	0.04	<0.02	0.11	0.08	0.07	0.05	0.03
	硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	0.22	<0.01	0.06	<0.01	0.03	<0.01	0.07	0.07	0.06	0.04	0.02
	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	透明度（m）	0.7	1.0	1.5	0.5	0.5	1.0	0.6	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3
	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)	17000	11000	16000	17000	16000	12000	16000	17000	16000	16000	16000	17000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)	0.016	0.045	0.015	0.059	0.091	0.031	0.034	0.051	0.027	0.026	0.026	0.015
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	6.2	12	8.0	21	51	16	17	11	11	7.4	8.1	15
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												

公共用水域測定結果表

	水系名	海域											
	水域名	有明海(イ)											
	調査地点	B－4											
	年月日	2021/4/12	2021/5/28	2021/6/10	2021/7/26	2021/8/6	2021/9/7	2021/10/7	2021/11/5	2021/12/6	2022/1/4	2022/2/1	2022/3/2
	時刻	10:25	10:03	9:07	11:30	9:11	9:30	10:13	10:02	11:23	11:35	10:20	10:10
	天候	04	02	03	02	02	03	02	02	02	02	03	02
一般項目	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深（m）	2.80	3.40	3.00	3.10	2.30	2.90	3.70	3.50	3.10	2.10	3.00	3.00
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	20.0	22.5	29.0	32.8	32.0	26.0	26.2	17.6	13.0	5.1	4.2	11.5
	水温（℃）	16.9	20.8	26.2	28.6	30.7	27.1	26.1	18.0	12.7	10.1	8.3	9.5
	色相	231	232	271	271	271	271	271	230	230	211	231	232
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.8	7.8	8.1	7.9	***8.4***	7.9	8.1	7.9	8.0	8.1	8.1	8.2
	ＤＯ(mg/L)	7.4	6.9	7.8	5.2	7.5	***4.4***	6.7	7.1	9.0	9.5	9.5	10
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	2.9	3.7	3.3	3.0	4.5	4.0	3.3	3.8	3.6	3.3	3.3	2.8
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)	0.9	1.3	0.7	0.8	***4.1***	1.4	1.7	1.4	1.5	1.2	1.4	1.4
	ＳＳ(mg/L)	21	15	7	17	16	20	26	33	30	24	35	39
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/L)	0.33	***0.69***	0.52	0.38	***0.76***	0.59	0.47	***0.64***	***0.68***	0.42	0.43	0.44
	全燐(mg/L)	0.047	***0.084***	***0.070***	***0.10***	***0.084***	***0.14***	***0.12***	***0.12***	***0.10***	***0.082***	***0.10***	***0.11***
	全亜鉛(mg/L)		0.002			<0.001			0.002			0.002	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS（mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	底層溶存酸素量(mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.04	0.35	0.19	0.03	<0.02	0.22	<0.02	0.14	0.13	0.07	0.06	0.03
	硝酸性窒素(mg/L)	0.03	0.33	0.18	0.02	<0.01	0.20	<0.01	0.10	0.12	0.06	0.05	0.02
	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.04	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	透明度（m）	0.5	0.6	0.8	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)	17000	9300	14000	17000	17000	14000	16000	15000	15000	17000	17000	17000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.04	<0.01	0.02
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)	0.026	0.053	0.039	0.048	0.024	0.062	0.029	0.058	0.038	0.030	0.034	0.021
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	7.4	10	13	7.7	15	32	28	12	11	7.9	9.1	14
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												

公共用水域測定結果表

	水系名	海域											
	水域名	有明海(イ)											
	調査地点	B－5											
	年月日	2021/4/12	2021/5/28	2021/6/10	2021/7/26	2021/8/6	2021/9/7	2021/10/7	2021/11/5	2021/12/6	2022/1/4	2022/2/1	2022/3/2
	時刻	10:07	9:44	8:53	11:14	8:51	9:10	9:53	9:41	11:02	11:16	9:57	9:54
	天候	04	02	03	02	02	03	02	02	02	04	03	02
一般項目	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深（m）	3.20	3.80	3.10	3.90	3.00	3.00	4.10	3.80	3.80	3.30	3.20	3.30
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	19.0	21.8	29.1	32.3	28.6	25.8	26.0	17.2	11.3	4.2	4.2	11.5
	水温（℃）	16.3	20.6	24.8	28.6	30.6	27.0	25.9	18.5	13.3	10.3	8.5	9.2
	色相	080	232	052	051	052	271	271	230	230	211	231	232
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.9	7.8	8.1	7.9	***8.4***	7.8	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2
	ＤＯ(mg/L)	7.5	6.7	7.4	5.4	7.7	***4.2***	6.3	7.2	8.3	9.3	9.4	9.8
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	2.6	3.1	2.8	2.7	6.4	3.1	2.8	2.9	2.6	3.5	3.0	4.2
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)	0.9	1.0	0.7	0.8	***5.1***	0.6	1.1	1.1	0.9	1.2	1.3	1.0
	ＳＳ(mg/L)	13	19	7	7	12	15	16	19	20	36	26	55
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/L)	0.23	0.58	0.31	0.33	0.40	0.51	0.43	0.47	0.39	0.45	0.32	0.40
	全燐(mg/L)	0.039	***0.079***	0.046	***0.086***	***0.092***	***0.12***	***0.096***	***0.10***	***0.082***	***0.096***	***0.083***	***0.12***
	全亜鉛(mg/L)		0.006			0.001			<0.001			0.002	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS（mg/L）		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	底層溶存酸素量(mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)					<0.0003						<0.0003	
	全シアン(mg/L)					<0.1						<0.1	
	鉛(mg/L)					<0.001						<0.001	
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)					<0.005						<0.005	
	砒素(mg/L)					0.001						<0.001	
	総水銀(mg/L)					<0.0005						<0.0005	
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)					<0.001						<0.001	
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.02	0.28	0.04	0.03	<0.02	0.22	0.02	0.13	0.09	0.10	0.07	0.03
	硝酸性窒素(mg/L)	0.01	0.26	0.03	0.02	<0.01	0.20	0.01	0.08	0.08	0.09	0.06	0.02
	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	透明度（m）	0.8	0.5	0.8	1.2	0.8	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3
	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)	17000	11000	14000	17000	16000	14000	16000	17000	16000	16000	17000	16000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.04	<0.01	0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)	0.015	0.050	0.021	0.040	0.032	0.066	0.037	0.045	0.030	0.034	0.028	0.017
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)					<0.02						<0.02	
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	6.6	5.6	10	8.0	38	16	15	16	11	6.7	5.5	14
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												