報告様式1－1

# 公共用水域測定結果表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | | 筑後川水系 | | | | | | | | | | | |
| 水域名 | | 佐賀江川 | | | | | | | | | | | |
| 調査地点 | | 佐賀江大橋 | | | | | | | | | | | |
| 年月日 | | 2022/4/11 | 2022/5/11 | 2022/6/1 | 2022/7/7 | 2022/8/4 | 2022/9/7 | 2022/10/6 | 2022/11/9 | 2022/12/8 | 2023/1/5 | 2023/2/2 | 2023/3/1 |
| 時刻 | | 9:50 | 9:46 | 14:48 | 6:25 | 5:27 | 10:48 | 10:31 | 14:20 | 12:51 | 11:52 | 10:48 | 8:15 |
| 天候 | | 04 | 10 | 02 | 04 | 02 | 02 | 04 | 02 | 04 | 02 | 04 | 04 |
| 一般項目 | 採取位置 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | 全水深（m） | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 |
| | 採取水深（m） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 気温（℃） | 20.1 | 20.0 | 31.7 | 27.1 | 27.2 | 28.0 | 23.7 | 22.0 | 15.2 | 7.1 | 10.9 | 11.0 |
| | 水温（℃） | 18.1 | 20.7 | 24.5 | 26.9 | 29.3 | 24.4 | 23.2 | 17.0 | 10.2 | 6.4 | 7.7 | 10.4 |
| | 色相 | 231 | 210 | 232 | 271 | 272 | 231 | 271 | 271 | 272 | 271 | 271 | 231 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度（cm） | 12 | 10 | 6 | 11 | 5 | 24 | 15 | 24 | 3.5 | 8 | 8 | 15 |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 7.0 | 7.1 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.5 |
| | ＤＯ(mg/L) | 8.4 | 7.9 | 8.7 | 5.8 | 4.6 | 4.8 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9.7 |
| | ＢＯＤ(mg/L) | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 2.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
| | ＣＯＤ(mg/L) | | 7.9 | | | 5.4 | | | 2.4 | | | 8.2 | |
| | ＣＯＤ$^{ﾏﾝｶﾞﾝ}$(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＳＳ(mg/L) | 52 | 50 | 170 | 50 | 220 | 28 | 32 | 26 | 190 | 82 | 110 | 31 |
| | 大腸菌数(CFU/100ml) | 1.2E+02 | 2.7E+02 | 9.6E+01 | 3.0E+02 | 1.6E+02 | 1.9E+02 | 1.0E+02 | 1.3E+02 | 1.9E+02 | 9.6E+01 | 3.2E+01 | 5.3E+01 |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素(mg/L) | | | | | 0.98 | | | | | | 2.2 | |
| | 全燐(mg/L) | | | | | 0.25 | | | | | | 0.27 | |
| | 全亜鉛(mg/L) | | | | | 0.024 | | | | | | 0.016 | |
| | ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | LAS（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性)(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性)(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 透明度（m） | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物ｲｵﾝ(mg/L) | 16 | 31 | 31 | 22 | 35 | 650 | 22 | 4700 | 89 | 5800 | 5700 | 1400 |
| | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L) | | | | | <0.02 | | | | | | <0.02 | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/$m^3$) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |

報告様式1－1

# 公共用水域測定結果表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | | 筑後川水系 | | | | | | | | | | | |
| 水域名 | | 巨勢川 | | | | | | | | | | | |
| 調査地点 | | 修理田橋 | | | | | | | | | | | |
| 年月日 | | 2022/4/11 | 2022/5/11 | 2022/6/1 | 2022/7/7 | 2022/8/4 | 2022/9/7 | 2022/10/6 | 2022/11/9 | 2022/12/8 | 2023/1/5 | 2023/2/2 | 2023/3/1 |
| 時刻 | | 9:28 | 9:30 | 14:27 | 6:02 | 4:42 | 10:30 | 10:12 | 14:00 | 12:35 | 11:34 | 10:29 | 7:58 |
| 天候 | | 04 | 10 | 02 | 04 | 02 | 02 | 04 | 02 | 04 | 02 | 04 | 04 |
| 一般項目 | 採取位置 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | 全水深（m） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| | 採取水深（m） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 気温（℃） | 22.0 | 20.0 | 33.0 | 26.8 | 27.6 | 27.0 | 23.0 | 22.5 | 15.0 | 9.6 | 12.3 | 11.0 |
| | 水温（℃） | 18.7 | 21.1 | 25.5 | 26.7 | 28.5 | 23.3 | 22.5 | 18.6 | 14.0 | 7.1 | 8.7 | 11.1 |
| | 色相 | 270 | 210 | 172 | 271 | 271 | 271 | 270 | 270 | 272 | 270 | 270 | 270 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度（cm） | 26 | 16 | 5 | 18 | 12 | 39 | 37 | 33 | 4 | 50< | 50< | 17 |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 7.9 | 7.8 |
| | ＤＯ(mg/L) | 7.0 | 6.8 | 7.8 | 6.1 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | 11 | 10 | 12 | 14 | 9.7 |
| | ＢＯＤ(mg/L) | 2.3 | 2.8 | 4.1 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 1.7 | 4.2 | 3.8 |
| | ＣＯＤ(mg/L) | | 8.0 | | | 5.6 | | | 3.4 | | | 5.2 | |
| | ＣＯＤ$^{Mn}$(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＳＳ(mg/L) | 34 | 58 | 220 | 55 | 210 | 38 | 21 | 21 | 190 | 3 | 5 | 19 |
| | 大腸菌数(CFU/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素(mg/L) | | | | | 0.63 | | | | | | 2.2 | |
| | 全燐(mg/L) | | | | | 0.22 | | | | | | 0.16 | |
| | 全亜鉛(mg/L) | | | | | 0.019 | | | | | | 0.006 | |
| | ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L) | | | | | <0.00006 | | | | | | | |
| | LAS（mg/L） | | | | | <0.0006 | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | |
| | 全シアン(mg/L) | | | | | <0.1 | | | | | | <0.1 | |
| | 鉛(mg/L) | | | | | 0.002 | | | | | | <0.001 | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | |
| | 砒素(mg/L) | | | | | 0.001 | | | | | | <0.001 | |
| | 総水銀(mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ(mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | |
| | 四塩化炭素(mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L) | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L) | | | | | <0.1 | | | | | | <0.1 | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | |
| | ｾﾚﾝ(mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | |
| | ふっ素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L) | | | | | 0.21 | | | | | | 1.3 | |
| | 硝酸性窒素(mg/L) | | | | | 0.20 | | | | | | 1.3 | |
| | 亜硝酸性窒素(mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | 0.03 | |
| 特殊項目 | 銅(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性)(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性)(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 透明度（m） | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物ｲｵﾝ(mg/L) | 25 | 32 | 24 | 12 | 14 | 12 | 15 | 22 | 42 | 34 | 30 | 21 |
| | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L) | | | | | 0.09 | | | | | | <0.1 | |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L) | | | | | 0.11 | | | | | | 0.078 | |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L) | | | | | <0.02 | | | | | | <0.02 | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/$m^3$) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |

報告様式1－1

# 公共用水域測定結果表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | | 嘉瀬川水系 | | | | | | | | | | | |
| 水域名 | | 多布施川 | | | | | | | | | | | |
| 調査地点 | | 新郷橋 | | | | | | | | | | | |
| 年月日 | | 2022/4/12 | 2022/5/12 | 2022/6/9 | 2022/7/1 | 2022/8/3 | 2022/9/8 | 2022/10/12 | 2022/11/10 | 2022/12/7 | 2023/1/11 | 2023/2/1 | 2023/3/2 |
| 時刻 | | 10:36 | 10:12 | 8:42 | 14:20 | 11:50 | 12:08 | 14:20 | 14:32 | 12:30 | 14:18 | 9:22 | 9:11 |
| 天候 | | 04 | 10 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 04 | 02 | 04 | 02 |
| 一般項目 | 採取位置 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | 全水深（m） | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| | 採取水深（m） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 気温（℃） | 22.4 | 20.5 | 23.4 | 37.0 | 33.5 | 31.8 | 23.8 | 23.9 | 12.8 | 15.3 | 7.0 | 8.0 |
| | 水温（℃） | 18.9 | 21.2 | 22.2 | 29.3 | 29.8 | 25.1 | 18.9 | 15.8 | 9.5 | 9.5 | 6.7 | 9.6 |
| | 色相 | 271 | 271 | 230 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 060 | 270 | 271 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度（cm） | 38 | 29 | 50< | 50< | 50< | 50< | 50< | 50< | 50< | 50< | 50< | 37 |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 |
| | ＤＯ(mg/L) | 7.1 | 6.4 | 8.6 | 5.8 | 5.0 | 8.1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| | ＢＯＤ(mg/L) | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 3.0 | 1.0 | 1.6 |
| | ＣＯＤ(mg/L) | | 5.9 | | | 3.9 | | | 2.2 | | | 2.6 | |
| | ＣＯＤ$^{アルカリ}$(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＳＳ(mg/L) | 9 | 18 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| | 大腸菌数(CFU/100ml) | 2.8E+02 | 4.7E+02 | 1.6E+01 | 3.6E+01 | 1.0E+01 | 3.6E+01 | 2.0E+02 | 8.6E+02 | 3.8E+02 | 3.0E+00 | 2.9E+01 | 7.6E+01 |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素(mg/L) | | | | | 1.1 | | | | | | 0.60 | |
| | 全燐(mg/L) | | | | | 0.13 | | | | | | 0.032 | |
| | 全亜鉛(mg/L) | | | | | 0.007 | | | | | | 0.004 | |
| | ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | LAS（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性)(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性)(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 透明度（m） | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物ｲｵﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L) | | | | | <0.02 | | | | | | <0.02 | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m$^3$) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |

報告様式1－1

# 公共用水域測定結果表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | | 嘉瀬川水系 | | | | | | | | | | | |
| 水域名 | | 多布施川 | | | | | | | | | | | |
| 調査地点 | | 神野上水取水口 | | | | | | | | | | | |
| 年月日 | | 2022/4/12 | 2022/5/12 | 2022/6/9 | 2022/7/1 | 2022/8/3 | 2022/9/8 | 2022/10/12 | 2022/11/10 | 2022/12/7 | 2023/1/11 | 2023/2/1 | 2023/3/2 |
| 時刻 | | 10:00 | 8:06 | 8:07 | 13:30 | 11:18 | 11:42 | 13:39 | 13:47 | 12:02 | 13:30 | 8:36 | 8:42 |
| 天候 | | 04 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 04 | 02 | 04 | 02 |
| 一般項目 | 採取位置 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| | 全水深（m） | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 採取水深（m） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 気温（℃） | 20.2 | 20.2 | 21.9 | 34.1 | 32.5 | 32.0 | 23.2 | 24.3 | 13.0 | 13.8 | 4.9 | 8.0 |
| | 水温（℃） | 15.8 | 18.4 | 19.3 | 25.5 | 26.1 | 22.5 | 17.9 | 15.4 | 10.4 | 10.2 | 7.8 | 9.3 |
| | 色相 | 230 | 230 | 060 | 270 | 270 | 270 | 060 | 270 | 060 | 060 | 060 | 060 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度（cm） | 50＜ | 50＜ | 50＜ | 50＜ | 50＜ | 50＜ | 50＜ | 50＜ | 50＜ | 50＜ | 50＜ | 50＜ |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.5 |
| | ＤＯ(mg/L) | 10 | 8.6 | 8.6 | 10 | 9.3 | 7.7 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 |
| | ＢＯＤ(mg/L) | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | <0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
| | ＣＯＤ(mg/L) | | 2.9 | | | 3.1 | | | 1.9 | | | 1.7 | |
| | ＣＯＤ$^{アルカリ}$(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＳＳ(mg/L) | 7 | 7 | 14 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| | 大腸菌数(CFU/100ml) | 5.7E+01 | 5.4E+01 | 6.4E+01 | 2.1E+01 | 1.9E+01 | 3.2E+01 | 2.7E+01 | 2.6E+01 | 1.7E+01 | 1.0E+01 | 1.8E+01 | 8.8E+01 |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素(mg/L) | | | | | 1.2 | | | | | | 0.49 | |
| | 全燐(mg/L) | | | | | 0.020 | | | | | | 0.022 | |
| | 全亜鉛(mg/L) | | | | | 0.002 | | | | | | 0.001 | |
| | ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | LAS（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性)(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性)(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 透明度（m） | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物ｲｵﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L) | | | | | <0.02 | | | | | | <0.02 | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/$m^3$) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L) | | | | | 0.039 | | | | | | 0.021 | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L) | | | | | 0.031 | | | | | | 0.013 | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L) | | | | | 0.0077 | | | | | | 0.0067 | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L) | | | | | 0.0011 | | | | | | 0.0016 | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L) | | | | | <0.0001 | | | | | | 0.0001 | |

報告様式1－1

# 公共用水域測定結果表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | | 筑後川水系 | | | | | | | | | | | |
| 水域名 | | 城原川 | | | | | | | | | | | |
| 調査地点 | | 堂地橋 | | | | | | | | | | | |
| 年月日 | | 2022/4/11 | 2022/5/11 | 2022/6/1 | 2022/7/7 | 2022/8/4 | 2022/9/7 | 2022/10/6 | 2022/11/9 | 2022/12/8 | 2023/1/5 | 2023/2/2 | 2023/3/1 |
| 時刻 | | 10:14 | 10:10 | 15:16 | 6:51 | 5:51 | 11:10 | 10:55 | 14:46 | 13:12 | 12:14 | 11:11 | 8:35 |
| 天候 | | 04 | 10 | 02 | 04 | 02 | 02 | 04 | 02 | 04 | 02 | 04 | 04 |
| 一般項目 | 採取位置 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | 全水深（m） | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.1 |
| | 採取水深（m） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 気温（℃） | 20.5 | 19.6 | 28.8 | 28.1 | 27.9 | 30.0 | 23.9 | 22.8 | 16.1 | 8.1 | 10.9 | 11.3 |
| | 水温（℃） | 18.6 | 21.0 | 26.4 | 27.5 | 29.0 | 25.0 | 21.5 | 21.7 | 11.5 | 7.0 | 8.0 | 11.2 |
| | 色相 | 271 | 172 | 172 | 272 | 142 | 272 | 272 | 172 | 172 | 231 | 061 | 271 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度（cm） | 10 | 4.5 | 0.5 | 5 | 1.5 | 5 | 8 | 5 | 2.5 | 11 | 25 | 10 |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 8.0 |
| | ＤＯ(mg/L) | 9.0 | 6.6 | 7.7 | 6.1 | 4.4 | 7.6 | 8.1 | 8.9 | 10 | 11 | 12 | 11 |
| | ＢＯＤ(mg/L) | 3.9 | 3.9 | 6.8 | 2.3 | 3.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 4.4 |
| | ＣＯＤ(mg/L) | | 14 | | | 67 | | | 3.6 | | | 5.6 | |
| | ＣＯＤ$^{アルカリ}$(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＳＳ(mg/L) | 54 | 230 | 9600 | 160 | 2300 | 450 | 150 | 230 | 450 | 54 | 20 | 43 |
| | 大腸菌数(CFU/100ml) | 5.1E+01 | 1.0E+02 | 3.2E+03 | 1.5E+02 | 3.4E+02 | 1.1E+03 | 6.5E+02 | 2.0E+02 | 1.2E+02 | 8.8E+01 | 4.3E+01 | 6.5E+01 |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素(mg/L) | | | | | 0.85 | | | | | | 2.3 | |
| | 全燐(mg/L) | | | | | 0.57 | | | | | | 0.13 | |
| | 全亜鉛(mg/L) | | | | | 0.17 | | | | | | 0.004 | |
| | ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | LAS（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性)(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性)(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 透明度（m） | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物ｲｵﾝ(mg/L) | 680 | 790 | 61 | 14 | 37 | 13 | 10 | 4600 | 79 | 1700 | 2000 | 920 |
| | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L) | | | | | <0.02 | | | | | | <0.02 | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/$m^3$) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |

報告様式1－1

# 公共用水域測定結果表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | | 嘉瀬川水系 | | | | | | | | | | | |
| 水域名 | | 八田江 | | | | | | | | | | | |
| 調査地点 | | 中島橋 | | | | | | | | | | | |
| 年月日 | | 2022/4/12 | 2022/5/12 | 2022/6/20 | 2022/7/1 | 2022/8/3 | 2022/9/8 | 2022/10/12 | 2022/11/10 | 2022/12/7 | 2023/1/11 | 2023/2/1 | 2023/3/2 |
| 時刻 | | 10:47 | 10:25 | 9:04 | 14:35 | 15:56 | 12:20 | 14:32 | 14:44 | 12:46 | 15:14 | 9:38 | 9:33 |
| 天候 | | 04 | 10 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 04 | 02 | 04 | 02 |
| 一般項目 | 採取位置 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | 全水深（m） | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 |
| | 採取水深（m） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 気温（℃） | 23.1 | 22.2 | 24.1 | 36.8 | 36.0 | 29.0 | 22.8 | 22.8 | 12.2 | 16.0 | 6.7 | 7.8 |
| | 水温（℃） | 19.5 | 21.3 | 23.0 | 32.1 | 32.9 | 25.8 | 19.3 | 22.3 | 9.6 | 9.0 | 5.9 | 9.8 |
| | 色相 | 212 | 172 | 231 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 172 | 061 | 272 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度（cm） | 4 | 4.5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 14 | 6 |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.4 |
| | ＤＯ(mg/L) | 8.8 | 7.3 | 7.5 | 6.8 | 5.2 | 5.4 | 6.8 | 7.6 | 9.9 | 10 | 11 | 9.6 |
| | ＢＯＤ(mg/L) | 4.4 | 2.9 | 3.1 | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| | ＣＯＤ(mg/L) | | 11 | | | 10 | | | 10 | | | 5.6 | |
| | ＣＯＤ$^{アルカリ}$(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＳＳ(mg/L) | 260 | 330 | 5700 | 210 | 140 | 180 | 120 | 190 | 400 | 380 | 38 | 120 |
| | 大腸菌数(CFU/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質(油分等)(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素(mg/L) | | | | | 3.1 | | | | | | 2.0 | |
| | 全燐(mg/L) | | | | | 0.18 | | | | | | 0.18 | |
| | 全亜鉛(mg/L) | | | | | 0.014 | | | | | | 0.007 | |
| | ノニルフェノール(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | LAS（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム(mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | |
| | 全シアン(mg/L) | | | | | <0.1 | | | | | | <0.1 | |
| | 鉛(mg/L) | | | | | 0.003 | | | | | | 0.001 | |
| | 六価クロム(mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | |
| | 砒素(mg/L) | | | | | 0.002 | | | | | | 0.001 | |
| | 総水銀(mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | |
| | アルキル水銀(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ(mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | |
| | ジクロロメタン(mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | |
| | 四塩化炭素(mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | |
| | 1,2-ジクロロエタン(mg/L) | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | |
| | 1,1-ジクロロエチレン(mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン(mg/L) | | | | | <0.1 | | | | | | <0.1 | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン(mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | |
| | トリクロロエチレン(mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | |
| | テトラクロロエチレン(mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | |
| | 1,3-ジクロロプロペン(mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | |
| | チウラム(mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | | |
| | シマジン(mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | |
| | チオベンカルブ(mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | ベンゼン(mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | |
| | セレン(mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | |
| | ふっ素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン(mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L) | | | | | 0.13 | | | | | | 1.2 | |
| | 硝酸性窒素(mg/L) | | | | | 0.12 | | | | | | 1.2 | |
| | 亜硝酸性窒素(mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | |
| 特殊項目 | 銅(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性)(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性)(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 透明度（m） | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン(mg/L) | 36 | 3000 | 20 | 17 | 770 | 120 | 7100 | 10000 | 90 | 12000 | 6500 | 200 |
| | アンモニア性窒素(mg/L) | | | | | 0.29 | | | | | | 0.3 | |
| | リン酸態リン(mg/L) | | | | | 0.094 | | | | | | 0.044 | |
| | 陰イオン界面活性剤(mg/L) | | | | | <0.02 | | | | | | <0.02 | |
| | クロロフィルa(mg/$m^3$) | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |

報告様式1－1

# 公共用水域測定結果表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | | 筑後川水系 | | | | | | | | | | | |
| 水域名 | | 巨勢川 | | | | | | | | | | | |
| 調査地点 | | 念仏橋 | | | | | | | | | | | |
| 年月日 | | 2022/4/11 | 2022/5/11 | 2022/6/1 | 2022/7/7 | 2022/8/4 | 2022/9/7 | 2022/10/6 | 2022/11/9 | 2022/12/8 | 2023/1/5 | 2023/2/2 | 2023/3/1 |
| 時刻 | | 9:00 | 8:55 | 13:53 | 5:35 | — | 9:50 | 9:45 | 13:30 | 11:54 | 10:53 | 9:55 | 9:24 |
| 天候 | | 04 | 10 | 02 | 04 | — | 02 | 04 | 02 | 04 | 04 | 04 | 04 |
| 一般項目 | 採取位置 | 01 | 01 | 02 | 02 | — | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 |
| | 全水深（m） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | — | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| | 採取水深（m） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 気温（℃） | 21.9 | 20.9 | 29.0 | 25.8 | — | 25.9 | 21.9 | 23.9 | 14.2 | 7.0 | 10.0 | 16.0 |
| | 水温（℃） | 19.4 | 19.5 | 27.8 | 25.4 | — | 22.6 | 21.1 | 20.1 | 13.5 | 7.4 | 9.3 | 13.2 |
| | 色相 | 210 | 210 | 060 | 270 | — | 030 | 210 | 170 | 210 | 210 | 270 | 270 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | — | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度（cm） | 50< | 50< | 50< | 47 | — | 50< | 50< | 10 | 45 | 50< | 50< | 50< |
| | 流況 | 00 | 00 | 04 | 04 | — | 00 | 00 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | — | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 7.7 |
| | ＤＯ(mg/L) | 10 | 9.6 | 10 | 6.8 | — | 8.0 | 9.2 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 |
| | ＢＯＤ(mg/L) | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | — | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 2.1 |
| | ＣＯＤ(mg/L) | | 4.1 | | | — | | | 3.1 | | | 3.7 | |
| | ＣＯＤ$^{ｱﾙｶﾘ}$(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＳＳ(mg/L) | 7 | 8 | 5 | 7 | — | 10 | 2 | 37 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| | 大腸菌数(CFU/100ml) | 3.8E+01 | 5.2E+02 | 2.2E+02 | 2.9E+02 | — | 1.4E+02 | 1.6E+02 | 4.4E+01 | 4.0E+01 | 2.5E+01 | 2.1E+02 | 3.5E+01 |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素(mg/L) | | | | | — | | | | | | 1.5 | |
| | 全燐(mg/L) | | | | | — | | | | | | 0.067 | |
| | 全亜鉛(mg/L) | | | | | — | | | | | | 0.003 | |
| | ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | LAS（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性)(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性)(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 透明度（m） | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物ｲｵﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L) | | | | | — | | | | | | <0.02 | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m$^3$) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |

報告様式1－1

# 公共用水域測定結果表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | | 嘉瀬川水系 | | | | | | | | | | | |
| 水域名 | | 本庄江 | | | | | | | | | | | |
| 調査地点 | | 本庄江橋 | | | | | | | | | | | |
| 年月日 | | 2022/4/12 | 2022/5/12 | 2022/6/9 | 2022/7/1 | 2022/8/3 | 2022/9/8 | 2022/10/12 | 2022/11/10 | 2022/12/7 | 2023/1/11 | 2023/2/1 | 2023/3/2 |
| 時刻 | | 11:18 | 10:52 | 9:26 | 15:03 | 16:22 | 12:42 | 14:53 | 15:14 | 13:15 | 15:33 | 10:07 | 9:57 |
| 天候 | | 04 | 10 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 04 | 04 | 04 | 02 |
| 一般項目 | 採取位置 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | 全水深（m） | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 1.8 |
| | 採取水深（m） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 気温（℃） | 22.0 | 21.2 | 27.1 | 35.8 | 34.0 | 33.2 | 23.6 | 21.5 | 11.8 | 13.9 | 8.0 | 9.3 |
| | 水温（℃） | 19.0 | 21.5 | 22.9 | 30.3 | 31.4 | 26.0 | 19.7 | 16.1 | 9.6 | 9.2 | 8.4 | 10.5 |
| | 色相 | 212 | 172 | 231 | 172 | 172 | 272 | 172 | 272 | 272 | 172 | 272 | 272 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度（cm） | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 6 |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.7 | 7.4 |
| | ＤＯ(mg/L) | 6.6 | 5.9 | 7.1 | 8.5 | 5.2 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 9.8 | 9.0 | 11 | 8.9 |
| | ＢＯＤ(mg/L) | 4.5 | 5.7 | 3.0 | 4.9 | 2.9 | 2.4 | 5.4 | 5.0 | 6.6 | 5.8 | 2.2 | 2.7 |
| | ＣＯＤ(mg/L) | | 6.7 | | | 41 | | | 28 | | | 9.7 | |
| | ＣＯＤ$^{アルカリ}$(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＳＳ(mg/L) | 220 | 430 | 450 | 560 | 1300 | 420 | 4700 | 6100 | 4900 | 2800 | 130 | 92 |
| | 大腸菌数(CFU/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質(油分等)(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素(mg/L) | | | | | 2.0 | | | | | | 8.7 | |
| | 全燐(mg/L) | | | | | 0.47 | | | | | | 0.65 | |
| | 全亜鉛(mg/L) | | | | | 0.11 | | | | | | 0.022 | |
| | ノニルフェノール(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | LAS（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | セレン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性)(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性)(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 透明度（m） | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン(mg/L) | 65 | 120 | 57 | 54 | 300 | 83 | 330 | 950 | 820 | 3300 | 1400 | 63 |
| | アンモニア性窒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸態リン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤(mg/L) | | | | | <0.02 | | | | | | <0.02 | |
| | クロロフィルa(mg/m$^3$) | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |