報告様式1－1

公共用水域測定結果表

水系名		海域											
水域名		有明海（イ）											
調査地点		B-3（表層）											
年月日		2022/4/16	2022/5/16	2022/6/14	2022/7/15	2022/8/4	2022/9/12	2022/10/11	2022/11/8	2022/12/8	2023/1/5	2023/2/6	2023/3/6
時刻		9:21	9:25	9:10	9:34	10:42	10:15	9:58	9:44	9:42	9:24	9:16	9:28
天候		04	04	04	04	02	02	04	02	04	02	04	02
一般項目	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深（m）	4.2	4.6	4.6	4.9	3.2	4.8	3.8	4.5	4.2	3.7	3.2	4.1
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	12.2	19.1	20.9	27.5	32.8	32.0	20.0	13.9	7.3	2.1	4.6	11.1
	水温（℃）	14.5	18.5	21.0	27.2	30.2	27.5	20.7	17.5	12.4	8.4	8.5	11.0
	色相	271	231	231	231	231	271	271	271	271	271	231	271
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.9	7.8	7.8	8.2	8.2	7.8	7.7	8.2	7.9	8.1	7.8	8.1
	ＤＯ(mg/L)	7.9	7.2	6.6	6.0	7.1	6.4	6.7	8.4	8.5	10	9.7	10
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	4.3	3.8	2.9	3.9	4.1	4.1	3.2	3.7	2.8	3.4	3.7	3.1
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)	0.9	0.6	0.9	1.1	0.9	0.9	0.7	1.9	0.9	<0.5	<0.5	2.2
	ＳＳ(mg/L)	34	25	27	9	79	26	39	18	10	27	25	23
	大腸菌数(CFU/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		0.5		<0.5		0.6	
	全窒素(mg/L)	0.20	0.24	0.19	0.24	0.16	0.19	0.41	0.21	0.29	0.32	0.34	0.31
	全燐(mg/L)	0.039	0.053	0.055	0.092	0.075	0.084	0.10	0.059	0.058	0.078	0.081	0.059
	全亜鉛(mg/L)		0.002			0.001			0.001			0.004	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS（mg/L）		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	底層溶存酸素量(mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.02	0.02	0.04	<0.02	0.03	0.04	0.05	<0.02	0.03	<0.02	0.09	0.05
	硝酸性窒素(mg/L)	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.03	0.04	<0.01	0.02	<0.01	0.08	0.04
	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	透明度（m）	0.3	0.8	0.7	1.8	1.2	0.9	0.6	0.8	1.2	0.5	0.6	0.8
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)	20,000	20,000	20,000	18,000	17,000	21,000	19,000	19,000	20,000	18,000	19,000	17,000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	0.08	0.06	0.10	0.04	<0.01	0.06	0.12	0.04	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)	0.024	0.026	0.032	0.051	0.041	0.044	0.056	0.054	0.021	<0.003	0.020	0.012
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	8.0	8.3	6.8	5.1	4.8	6.0	2.6	9.2	4.2	11	5.4	3.7
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												

報告様式1－1

公共用水域測定結果表

水系名		海域											
水域名		有明海（イ）											
調査地点		B-3（下層）											
年月日		2022/4/16	2022/5/16	2022/6/14	2022/7/15	2022/8/4	2022/9/12	2022/10/11	2022/11/8	2022/12/8	2023/1/5	2023/2/6	2023/3/6
時刻		9:27	9:35	9:18	9:40	10:53	10:20	10:10	9:58	9:48	9:28	9:30	9:34
天候		04	04	04	04	02	02	04	02	04	02	04	02
一般項目	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	全水深（m）	4.2	4.6	4.6	4.9	3.2	4.8	3.8	4.5	4.2	3.7	3.2	4.1
	採取水深（m）	3.2	3.6	3.6	3.9	2.2	3.8	2.8	3.5	3.2	2.7	2.2	3.1
	気温（℃）	12.2	19.1	20.9	27.5	32.8	32.0	20.0	13.9	7.3	2.1	4.6	11.1
	水温（℃）	14.3	18.4	21.0	27.1	29.9	27.5	21	17.7	12.3	8.5	8.1	11.0
	色相	271	231	231	231	231	271	271	271	271	271	231	271
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ												
	ＤＯ(mg/L)												
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)												
	大腸菌数(CFU/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L)												
	全窒素(mg/L)												
	全燐(mg/L)												
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
	底層溶存酸素量(mg/L)	7.9	7.0	6.5	5.7	6.9	6.1	6.9	8.5	8.8	10	9.9	9.8
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	透明度（m）												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												

報告様式1－1

公共用水域測定結果表

水系名		海域											
水域名		有明海（イ）											
調査地点		B-4（表層）											
年月日		2022/4/16	2022/5/16	2022/6/14	2022/7/15	2022/8/4	2022/9/12	2022/10/11	2022/11/8	2022/12/8	2023/1/5	2023/2/6	2023/3/6
時刻		8:45	8:47	8:39	9:00	11:19	9:45	9:20	9:08	9:05	8:45	9:47	8:54
天候		04	04	04	04	04	02	04	02	04	02	04	02
一般項目	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深（m）	3.4	3.5	3.6	3.5	2.6	3.8	3.8	3.9	3.5	3.0	3.5	3.4
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	12.0	19.1	19.9	27.0	31.0	31.8	19.0	13.8	7.1	1.9	5.0	9.0
	水温（℃）	13.6	18.4	21.0	27.4	30.5	28.0	18.5	16.7	12.0	7.3	8.5	10.6
	色相	271	231	231	231	231	271	271	271	271	271	231	271
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.9	7.8	7.9	8.2	8.3	8.0	7.8	8.2	8.1	8.2	8.0	8.0
	ＤＯ(mg/L)	7.6	6.6	6.8	5.1	7.7	6.1	7.0	8.3	8.8	10	10	9.7
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	5.6	4.6	3.1	4.3	5.1	5.1	3.2	4.3	2.7	3.1	3.0	2.8
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)	1.4	1.0	1.0	1.2	1.2	2.0	0.8	2.0	0.8	0.6	<0.5	<0.5
	ＳＳ(mg/L)	77	46	42	26	48	80	47	32	10	23	26	16
	大腸菌数(CFU/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		0.7		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/L)	0.34	0.22	0.20	0.33	0.23	0.39	0.49	0.34	0.27	0.37	0.29	0.29
	全燐(mg/L)	0.053	0.091	0.092	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.057	0.079	0.064	0.055
	全亜鉛(mg/L)		<0.001			0.001			0.002			0.002	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS（mg/L）		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	底層溶存酸素量(mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.06	0.04	0.03	0.03	<0.02	0.07	0.07	0.02	0.02	<0.02	0.07	0.05
	硝酸性窒素(mg/L)	0.05	0.03	0.01	0.02	<0.01	0.05	0.05	0.01	0.01	<0.01	0.06	0.04
	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	透明度（m）	0.2	0.5	0.5	0.9	1.1	0.6	0.6	0.7	1.4	0.7	0.8	1.1
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)	19,000	18,000	19,000	17,000	16,000	17,000	18,000	17,000	19,000	18,000	18,000	17,000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	0.11	0.09	0.12	0.12	<0.01	0.10	0.17	0.12	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)	0.039	0.042	0.043	0.062	0.038	0.040	0.065	0.063	0.017	<0.003	0.017	0.012
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	10	12	4.9	4.6	5.9	10	4.7	13	5.8	12	5.9	3.7
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												

報告様式1－1

公共用水域測定結果表

水系名		海域											
水域名		有明海（イ）											
調査地点		B-4（下層）											
年月日		2022/4/16	2022/5/16	2022/6/14	2022/7/15	2022/8/4	2022/9/12	2022/10/11	2022/11/8	2022/12/8	2023/1/5	2023/2/6	2023/3/6
時刻		8:47	8:58	8:44	9:07	11:35	9:50	9:30	9:21	9:16	8:51	9:58	9:03
天候		04	04	04	04	04	02	04	02	04	02	04	02
一般項目	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	全水深（m）	3.4	3.5	3.6	3.5	2.6	3.8	3.8	3.9	3.5	3.0	3.5	3.4
	採取水深（m）	2.4	2.5	2.6	2.5	1.6	2.8	2.8	2.9	2.5	2.0	2.5	2.4
	気温（℃）	12.0	19.1	19.9	27.0	31.0	31.8	19.0	13.8	7.1	1.9	5.0	9.0
	水温（℃）	13.2	18.1	20.8	26.9	30.2	27.0	21.0	17.5	12.0	8.0	8.3	10.3
	色相	271	231	231	231	231	271	271	271	271	271	231	271
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ												
	ＤＯ(mg/L)												
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)												
	大腸菌数(CFU/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L)												
	全窒素(mg/L)												
	全燐(mg/L)												
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
	底層溶存酸素量(mg/L)	7.8	6.9	6.8	5.6	6.7	6.2	7.1	8.0	8.8	9.9	9.7	9.7
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	透明度（m）												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												

報告様式1－1

公共用水域測定結果表

水系名		海域											
水域名		有明海（イ）											
調査地点		B-5（表層）											
年月日		2022/4/16	2022/5/16	2022/6/14	2022/7/15	2022/8/4	2022/9/12	2022/10/11	2022/11/8	2022/12/8	2023/1/5	2023/2/6	2023/3/6
時刻		8:00	8:18	8:07	8:33	11:55	9:18	8:42	8:33	8:35	8:06	10:26	8:26
天候		04	04	04	04	02	02	04	02	04	02	04	02
一般項目	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深（m）	3.7	4.1	4.1	3.9	3.0	3.6	3.6	3.9	5.0	6.3	4.4	5.1
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	12.0	18.1	20.0	26.8	34.6	28.3	19.0	12.0	5.0	1.2	4.8	6.0
	水温（℃）	14.0	18.6	21.3	27.7	30.5	27.6	19.0	17.3	12.1	7.6	8.2	10.5
	色相	271	231	231	231	231	271	271	271	271	271	231	271
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.9	7.9	7.8	8.1	8.2	7.9	7.9	8.2	8.1	8.2	8.0	8.0
	ＤＯ(mg/L)	7.8	7.0	6.3	4.9	7.3	5.6	7.0	8.0	9.1	10	9.6	9.6
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	5.3	3.8	3.5	4.2	4.3	4.7	2.8	3.0	3.2	3.5	3.1	2.5
	ＣＯＤ^{アルカリ}(mg/L)	1.1	0.8	1.0	1.1	1.3	1.9	0.6	1.1	1.1	<0.5	<0.5	<0.5
	ＳＳ(mg/L)	70	38	20	14	95	52	56	31	29	36	37	19
	大腸菌数(CFU/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/L)	0.30	0.27	0.25	0.40	0.37	0.35	0.38	0.14	0.38	0.39	0.33	0.35
	全燐(mg/L)	0.052	0.073	0.091	0.13	0.098	0.13	0.10	0.057	0.088	0.093	0.091	0.069
	全亜鉛(mg/L)		0.002			0.002			0.002			0.003	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS（mg/L）		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	底層溶存酸素量(mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.06	0.04	0.04	0.07	0.04	0.09	0.05	<0.02	0.02	0.03	0.08	0.08
	硝酸性窒素(mg/L)	0.05	0.03	0.02	0.06	0.03	0.07	0.04	<0.01	0.01	0.02	0.07	0.07
	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	透明度（m）	0.3	0.8	0.6	0.8	0.9	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)	18,000	18,000	19,000	16,000	15,000	17,000	18,000	17,000	18,000	17,000	19,000	17,000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	0.12	0.10	0.15	0.17	0.01	0.11	0.13	0.07	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)	0.040	0.042	0.053	0.080	0.053	0.058	0.053	0.051	0.015	0.005	0.023	0.017
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	6.1	9.8	7.4	4.6	8.7	8.8	2.5	5.1	6.8	9.2	4.7	2.8
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												

報告様式1－1

公共用水域測定結果表

水系名		海域											
水域名		有明海（イ）											
調査地点		B-5（下層）											
年月日		2022/4/16	2022/5/16	2022/6/14	2022/7/15	2022/8/4	2022/9/12	2022/10/11	2022/11/8	2022/12/8	2023/1/5	2023/2/6	2023/3/6
時刻		8:09	8:25	8:15	8:40	12:07	9:22	8:50	8:45	8:44	8:12	10:36	8:36
天候		04	04	04	04	02	02	04	02	04	02	04	02
一般項目	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	全水深（m）	3.7	4.1	4.1	3.9	3.0	3.6	3.6	3.9	5.0	6.3	4.4	5.1
	採取水深（m）	2.7	3.1	3.1	2.9	2.0	2.6	2.6	2.9	4.0	5.3	3.4	4.1
	気温（℃）	12.0	18.1	20.0	26.8	34.6	28.3	19.0	12.0	5.0	1.2	4.8	6.0
	水温（℃）	14.1	18.4	21.3	27.5	30.1	27.5	20.5	17.4	12.0	8.3	8.3	10.9
	色相	271	231	231	231	231	271	271	271	271	271	231	271
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ												
	ＤＯ(mg/L)												
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ^{アルカリ}(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)												
	大腸菌数(CFU/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(mg/L)												
	全窒素(mg/L)												
	全燐(mg/L)												
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
	底層溶存酸素量(mg/L)	8.0	6.8	6.6	5.6	6.8	6.0	7.0	8.1	8.8	9.9	9.7	9.3
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
特殊項目	銅(mg/L)												
	鉄(溶解性)(mg/L)												
	マンガン(溶解性)(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
その他項目	透明度（m）												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												